

Garten & Freizeit

Fachhandeledition



Ihre weka Holzbau

Tolle Produkte, originelle Ideen und jede Menge Verantwortung

Die weka Holzbau GmbH ist ein deutsches Traditionsunternehmen, spezialisiert auf die Veredelung von hochwertigem nordischem Holz. Der verantwortungsvolle Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff erfordert von unseren Entwicklern und Konstrukteuren tiefgehende Materialkenntnis, geerdete Kreativität und höchste Präzision – nur so entstehen durchdachte und trendsetzende Produkte.

Unsere Schreinermeister, Tischler und Monteure setzen ihr ganzes Können und Engagement ein, um verlässliche, perfekt verarbeitete Produkte zu schaffen. Doch ein Spitzenprodukt allein genügt nicht – erstklassiger Service ist ebenso entscheidend. Deshalb stehen wir Ihnen vor, während und nach dem Kauf mit einer umfassenden Rundumbetreuung zur Seite. Von der Beratung bis zur fachgerechten Montage des weka-Produkts sorgen wir dafür, dass keine Wünsche offenbleiben.



Dieses Jahr feiert die WEKA Holzbau GmbH stolz ihr 30-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1994 hat sich unser Unternehmen zu einem der führenden Anbieter im Bereich Holzbau und Outdoor-Wellness entwickelt.

Zu diesem besonderen Anlass möchten wir Ihnen auf der nächsten Seite ein exklusives Jubiläumsangebot präsentieren. Gleichzeitig bedanken wir uns herzlich für Ihr Vertrauen. Auf die nächsten 30 Jahre WEKA Holzbau!



VON A BIS Z

ein verantwortungsbewusster
Hersteller



weka ist nachhaltig

FSC- und PEFC-zertifiziertes
Holz aus nachhaltiger Holz-
bewirtschaftung



weka garantiert

5 Jahre Garantie auf
alle Holzteile



weka liefert

Auf Wunsch, mit einem
Spezialfahrzeug direkt bis
an die Bordsteinkante*



weka baut auf

Fachmännischer Aufbau an Ort
und Stelle zum Festpreis durch
den weka-Montageservice





weka ist erreichbar

Persönliche Telefonberatung
durch geschulte Mitarbeiter zu
Sonderwünschen, Bestellung,
Lieferung und Aufbau (auch per
E-Mail)

Sonnenberg



Unser Jubiläumsangebot Sonnenberg 213



+ inklusive Fenster
zum Selbsteinbau

Sockelmaße B x T in cm	298 x 298 +147 (Anbau)
Wandstärke in mm	28
Grundfläche in m ²	13,6
Umbauter Raum in m ³	31,1
Seitenwandhöhe in cm	226
Gesamthöhe in cm	237
Vordach in cm	35
Dachfläche in m ²	16,9
Türgröße B x H lichtes Maß, in cm	81 x 173
Fenstergröße B x H lichtes Maß, in cm	69 x 98
Fußbodenstärke in mm	19
Dachbahnen, optional	4 Rollen

UVP: 3.999,00 €
~~4.999,00 €~~

28 MM
Wandstärke

SCHRAUBSYSTEM
Bauweise

KLASSISCH
Bohlenprofil

FLACHDACH
Dachform

AUSFÜHRUNG
anthrazit

SPECIAL
19 mm starker Boden
Anbau mit Rückwand


PASSEND DAZU
selbstklebende Dachbahnen
(siehe letzte Seite)

Kirr




Kirr 218

Kirr 218 Gr. 1



natur 218.2424.70030
rot 218.2424.73030
anthrazit 218.2424.76030


Kirr 218 Gr. 2



natur 218.3024.70030
anthrazit 218.3024.76030

wekaLine Profil

Das einzigartige wekaLine Profil kombiniert Ästhetik und Funktionalität: 28 mm starke, softgerundete Blockbohlen mit einer speziell entwickelten Fräsung sorgen für eine edle Optik.



28 MM
Wandstärke

SCHRAUBSYSTEM
Bauweise

KLASSISCH
Bohlenprofil

SATTELDACH
Dachform

AUSFÜHRUNG
natur, rot (Gr.1), anthrazit

SPECIAL
extra hohe Doppeltür
wekaLine Profil
schwellenloser Eingang
19 mm starker Boden

PASSEND DAZU
Dachschindelpakete in
verschiedenen Ausführungen
(siehe letzte Seite)


Langeoog



Langeoog 126 Gr. 1 mit Anbau B - 126.3024.45230

Langeoog 126

Langeoog 126 Gr. 1




grau 126.3024.45030
anthrazit 126.3024.46030

Langeoog 126 Gr. 1 mit Anbau (295 cm)




grau 126.3024.45230
anthrazit 126.3024.46230

Langeoog 126 Gr. 2



grau 126.3030.45030
anthrazit 126.3030.46030

Langeoog 126 Gr. 2 mit Anbau (295 cm)



grau 126.3030.45230
anthrazit 126.3030.46230

Modernes Schraubsystem

Die Wandbohlen werden über Eck, zusammen mit einem stabilen Eckpfosten, verschraubt. Von außen schützen Deckleisten die Stirnkanten vor der Witterung



28 MM
Wandstärke

SCHRAUBSYSTEM
Bauweise

KLASSISCH
Bohlenprofil

FLACHDACH
Dachform

AUSFÜHRUNG
grau
anthrazit

SPECIAL
Anbau mit Rückwand
extra hohe Doppeltür
Dach und Fußboden 19 mm
schwellerloser Eingang

PASSEND DAZU
selbstklebende Dachbahnen
(siehe letzte Seite)


Riems




Riems 219 Gr. 2 mit Anbau A - 219.3024.76130

Riems 219


Riems 219



natur 219.2424.70030
anthrazit 219.2424.76030




natur 219.3024.70030
anthrazit 219.3024.76030



natur 219.3030.70030
anthrazit 219.3030.76030

Riems 219 mit Anbau (147 cm)




natur 219.2424.70130
anthrazit 219.2424.76130




natur 219.3024.70130
anthrazit 219.3024.76130


Riems 219 mit Anbau (295 cm)



natur 219.2424.70230
anthrazit 219.2424.76230



natur 219.3024.70230
anthrazit 219.3024.76230



natur 219.3030.70230
anthrazit 219.3030.76230

28 MM
Wandstärke

SCHRAUBSYSTEM
Bauweise

KLASSISCH
Bohlenprofil

FLACHDACH
Dachform

AUSFÜHRUNG
natur
anthrazit

SPECIAL
extra hohe Doppeltür
wekaLine Profil
schwellerloser Eingang
Variante mit Anbau

PASSEND DAZU
selbstklebende Dachbahnen
(siehe letzte Seite)

28/38 MM
Wandstärke

STECKSYSTEM
Bauweise

KLASSISCH
Bohlenprofil

SATTELDACH
Dachform

AUSFÜHRUNG
natur


SPECIAL
wahlweise mit 20 oder 60 cm
langem Vordach
Einzel- oder Doppeltür
wahlweise mit Dreh-/ Kipfenster

PASSEND DAZU
Dachschindelpakete in
verschiedenen Ausführungen
(siehe letzte Seite)

Wilm 106, 107, 112, 132


Wilm 106

mit 60 cm Vordach und Fenster




Wilm 107

mit 60 cm Vordach und Fenster




Wilm 132 (38 mm)

mit 20 cm Vordach und Doppeltür



Wilm 112

mit 60 cm Vordach und Doppeltür



Wilm 219 - 107.3030.10.00


Zingst




Zingst 219 - 284.6650

Zingst 282, 284

Zingst 282



Zingst 284



Klassisches Stecksystem

Bei der klassischen Blockbohlenbauweise werden die Wände Bohle für Bohle aufgeschichtet und an den Ecken durch sogenannte Verkämmungen miteinander verbunden. Nut und Feder sorgen für zusätzliche Stabilität und Winddichtigkeit und garantieren beste Passform und Verarbeitung.



28 MM
Wandstärke

STECKSYSTEM
Bauweise

KLASSISCH
Bohlenprofil

SATTELDACH
Dachform

AUSFÜHRUNG
natur

SPECIAL
16 mm starkes
Massivholzdach

PASSEND DAZU
Massivholzboden (19 mm)
und Dachschindelpakete in
verschiedenen Ausführungen
(siehe letzte Seite)

Alle Artikel im Überblick



Art.-Nr.	Preis UVP in €	Montagepreis in € inkl. 19% MwSt.	Farbe/Ausführung	Sockelmaße B x T in cm	Wandstärke in mm	Grundfläche in m²	Umbauter Raum in m³
Sonnenberg 213	213.3030.46102 4.999,- 3.999,-	2.009,-	anthrazit	298 x 298 + 147	28	13,6	31,1
Kirr 218	218.2424.70030 218.2424.73030 218.2424.76030 218.3024.70030 218.3024.76030	1.999,- 2.499,- 2.499,- 2.299,- 2.899,-	1.039,- 1.119,- 1.119,- 1.159,- 1.219,-	naturbelassen rot anthrazit naturbelassen anthrazit	241 x 235 241 x 235 241 x 235 301 x 295 301 x 295	5,7 7,1	12,2 15,7
Langeoog 126	126.3024.45030 126.3024.46030 126.3030.45030 126.3030.46030	3.399,- 3.399,- 3.699,- 3.699,-	1.219,- 1.219,- 1.289,- 1.949,-	grau anthrazit grau anthrazit	295 x 241 295 x 241 295 x 301 295 x 301	7,1 8,9	18,8 22,7
Langeoog 126 mit Anbau B	126.3024.45230 126.3024.46230 126.3030.45230 126.3030.46230	4.499,- 4.499,- 4.899,- 4.899,-	1.879,- 1.879,- 1.949,- 1.949,-	grau anthrazit grau anthrazit	295 x 241 + 295 295 x 241 + 295 295 x 301 + 295 295 x 301 + 295	14,2 17,8	37,7 43,4
Riems 219	219.2424.70030 219.2424.76030 219.3024.70030 219.3024.76030 219.3030.70030 219.3030.76030	1.999,- 2.499,- 2.299,- 2.899,- 2.699,- 3.199,-	1.029,- 1.079,- 1.059,- 1.139,- 1.119,- 1.169,-	naturbelassen anthrazit naturbelassen anthrazit naturbelassen anthrazit	235 x 241 235 x 241 295 x 241 295 x 241 295 x 301 295 x 301	5,6 5,6 7,1 7,1 8,9 8,9	11,1 11,1 13,5 13,5 17,2 17,2
Riems 219 mit Anbau A	219.2424.70130 219.2424.76130 219.3024.70130 219.3024.76130	2.499,- 2.999,- 2.799,- 3.299,-	1.329,- 1.389,- 1.359,- 1.449,-	naturbelassen anthrazit naturbelassen anthrazit	235 x 241 + 147 235 x 241 + 147 295 x 241 + 147 295 x 241 + 147	9,2 9,2 10,6 10,6	17,5 17,5 20,4 20,2
Riems 219 mit Anbau B	219.2424.70230 219.2424.76230 219.3024.70230 219.3024.76230 219.3030.70230 219.3030.76230	1.439,- 1.509,- 1.469,- 1.569,- 1.529,- 1.599,-	2.799,- 3.299,- 2.999,- 3.699,- 3.299,- 3.899,-	naturbelassen anthrazit naturbelassen anthrazit naturbelassen anthrazit	235 x 241 + 295 235 x 241 + 295 295 x 241 + 295 295 x 241 + 295 295 x 301 + 295 295 x 301 + 295	12,7 12,7 14,2 14,2 17,7 17,7	23,7 23,7 26,2 26,2 37 37
Wilm 106	106.2520.10.00 106.2525.10.00 106.2530.10.00	2.149,- 2.499,- 2.749,-	939,- 979,- 1.009,-	naturbelassen	250 x 200 250 x 250 250 x 300	5 6,3 7,5	15 17,8 20,7
Wilm 107	107.3025.10.00 107.3030.10.00	2.899,- 3.199,-	1.009,- 1.049,-	naturbelassen	300 x 250 300 x 300	7,5 9	21,1 25
Wilm 132	132.2525.80041 132.3025.80041 132.3030.80041	2.599,- 2.799,- 3.199,-	979,- 1.009,- 1.049,-	naturbelassen	250 x 250 300 x 250 300 x 300	6,3 7,5 9	13,9 16,7 20
Wilm 112	132.2525.40100 112.3020.10.00 112.3025.10.00 112.3030.10.00 112.3038.10.00	2.499,- 2.499,- 2.999,- 3.199,- 3.499,-	979,- 979,- 1.009,- 1.049,- 1.279,-	naturbelassen	250 x 250 300 x 200 300 x 250 300 x 300 300 x 380	6,3 6 7,5 9 11,4	17,8 18,4 21,9 25,4 31
Zingst 282	2823950	1.199,-	1.199,-	naturbelassen	220 x 220	4,6	9,3
Zingst 284	2846650	1.499,-	1.499,-	naturbelassen	292 x 292	8,2	16,6
Bodenpaket für Zingst 282/284	2828000	179,99	-	naturbelassen	-	-	3

Seitenwand in cm	Gesamthöhe in cm	Vordach in cm	Dachfläche in m²	Türgröße B x H liches Maß, in cm	Fenstergröße B x H, in cm liches Maß	Fußbodenstärke in mm	Dachschindeln Pakete (optional)	Dachbahnen Rollen (optional)
226	237	35	16,9	81 x 173 Einzeltür	Fenster 1 69 x 98 Fenster 2 + 93 x 33	19	-	4 x
198	241	20	7,5	136 X 183 Doppeltür	-	16	3 x 3 x 3 x 5 x 5 x	- - - - -
215	225	50	11 13,2	136 X 183 Doppeltür	-	19	- - - -	3 x 3 x 3 x 3 x
215	225	50	20 24,1	136 X 183 Doppeltür	-	19	- - - -	5 x 5 x 6 x 7 x
ab 191	218	20	7,1 7,1 8,9 8,9 10,5 10,5	136 X 183 Doppeltür	-	16	- - - - - -	2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x
ab 191	218	20	11,3 11,3 13 13	136 X 183 Doppeltür	-	16	- - - -	3 x 3 x 3 x 3 x
ab 191	218	20	15,4 15,4 17 17 20,7 20,7	136 X 183 Doppeltür	-	16	- - - - - -	4 x 4 x 4 x 4 x 6 x 6 x
208	255	60	8,5 10,1 11,6	81 x 173 Einzeltür	54 x 64	19	4 x 5 x 5 x	- - -
208	266	60	13 15	81 x 173 Einzeltür	54 x 64	19	6 x 6 x	- -
196	254	20	8,8 10,2 12	143 x 174 Doppeltür	-	16	4 x 4 x 5 x	- - -
208	254 266	60	10 11 13 15 18,2	165 x 173 Doppeltür	-	16 19	5 x 5 x 5 x 6 x 7 x	- - - - -
182	222	8	6,1	149 x 173	-	19 (optional erhältlich)	3 x	-
182	222	10	10,3	149 x 173	-	19 (optional erhältlich)	5 x	-
Wichtig: Für optimalen Komfort und Stabilität empfehlen wir die passende Anzahl an Bodenpaketen -> Zingst 282 – 2 Pakete, Zingst 284 – 3 Pakete						19		

Jetzt Dacheindeckung gleich mitbestellen!



Dachschindeln rechteckig (3 m²)

anthrazit 100.1016.30.20 44,99 €
rot 100.1016.30.10 44,99 €
mixed grün 100.1016.30.30 44,99 €



Dachschindeln Biberschwanz (3 m²)

anthrazit 100.1017.30.20 52,99 €
rot 100.1017.30.10 52,99 €
mixed grün 100.1017.30.30 52,99 €



selbstklebende Dachbahn (5 m²)

silbergrau 100.1040.05.00 119,99 €





Sortiment nur erhältlich bei
unserem Partner:

**HEYNE
HOLZ** Germany **HOLZHANDEL & ZIMMEREI**
09337 Hohenstein-Ernstthal
Am Sachsenring 11b
www.heyne-holz.de info@heyne-holz.de

weka Holzbau GmbH

Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg
Tel. 0395/42908-0
info@weka-holzbau.com
Sie erreichen uns:
Mo - Fr. 08:30 - 18:00 Uhr*