

trendkatalog

Auch online!

Katalog



2025/
2026

www.trend-holz.de



Gartenobjekte aus edler Manufaktur



Langlebige Gartenakzente aus Lärchenholz – nachhaltig und voll sonniger Schönheit

Gartenprogramm



Lärchenholz – natürlich und individuell

Unser Garten soll in dieser hektischen Zeit ein Ort sein, an dem man Entspannung und Ruhe findet, aber auch Gemütlichkeit und Geselligkeit leben kann. Für die Gestaltung Ihres „Wohnzimmers im Grünen“ eignen sich unsere Produkte hervorragend. Als Lärchenholzmanufaktur mit jahrzehntelanger Erfahrung möchten wir Ihnen unser Gartenprogramm „**Lärchenholz natürlich und individuell**“ vorstellen. Unser Katalog zeigt Ihnen eine Vielzahl an Anregungen und Sie finden viel Schönes und Nützliches für Terrasse, Balkon und Garten. Gartengarnituren, Bänke, Pavillons, Pflanzkästen bieten wir in vielen Variationen und Stilrichtungen an. Unser breitgefächertes Programm von Sichtschutzzäunen lädt zu vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten ein, wie zum Beispiel mit unseren Trend-Ambiente Gestaltungselementen aus Aluminium, in Metallic- und Rostoptik. Die Vielzahl an Motiven, welche auch indirekt beleuchtet werden können, werden zum Highlight Ihrer

neuen Gartengestaltung und setzen ausdrucksstarke Akzente. Überzeugen Sie sich von unseren Produkten bei unseren autorisierten Fachhandelspartnern in Ihrer Region. Gerne stehen Ihnen diese kompetent mit Beratung, Planung und Ausstellungsfläche zur Seite. Als Spezialist für Lärchenholz bieten wir ein Produktspektrum, das sich durch Qualität und saubere Verarbeitung auszeichnet.

Unsere Stärke sind Anfertigungen auf Maß nach individuellen Wünschen, z. B. Sondermaße von Sichtschutzelementen, Gartentoren oder Doppeltoranlagen – alles ist möglich. Eine Auswahl unseres Sortiments erhalten Sie auch in Robinienholz, Fichte oder Eiche.

Für unser umfangreiches Sortiment verwenden wir Rohholz aus PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und FSC- (Forest Stewardship Council) zertifizierten Forstholzbetrieben, d. h. Holz aus umweltverantwortlich, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

**Nicht die Größe entscheidet, wie schön ein Garten ist,
sondern die Liebe und die Ideen, die wir einbringen.**





Nahezu alle unsere Lärchenholzprodukte werden ab Werk mit einer Grundierung zum Schutz vor Bläue vorbehandelt. Als besonderer Service kann unser komplettes Gartenholzprogramm aus Fichten- und Lärchenholz gegen Aufpreis mit einer farblichen Endbehandlung versehen werden. Unsere Farb-Highlights lassen Ihr Gartenholz strahlen! Neben der bewährten Remmers HK-Lasur bieten wir Ihnen deckende Farbanstriche nach RAL-Karte an. Mehr Informationen zur Farbbehandlung auf den Seiten 82-83.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Planen, Gestalten und Genießen Ihres Traumgartens.

Herzlichst Ihre Trend-Holz Vertriebs GmbH



Inhaltsverzeichnis

Seite

Sitzgelegenheiten

Hängeschaukel/Gartengarnituren	4-7
Serie Party, Liegen	8-11
Massive Gartengarnituren	12-13
Baumbänke	14-15

Nützliches & Schönes

Sandkästen, Truhen	16
Kindergarnituren	17
Hochbeet, Nistkästen	18
Komposter, Gehweg-Rollboard, Holzfliesen	19
Kaminholzregal, Gartenschränke	20
Gartenteichbrücke	21
Mülltonnenboxen, Mülltonnenverkleidungen	22
Mülltonnenunterstand, bepflanzbare Raumteiler	23

Unterstellplätze & Pavillons

Sternpergola, Pergola Gestaltungssystem	24
Viereck-, Sechseck- und Achteckpavillon	26-29
Geräteraum-Bausatz	30

Berankung & Bepflanzung

Rosenbögen	25
Rankornamente, Rankgitter	32-33, 38-39
Blumenkästen, Blumentreppen	31-36
Mobiles Pflanzsystem „Move“ und „Flex“	35-37

Gestaltungselemente

Trend-Ambiente	
Akzente in Metall- und Rostoptik	40-41

Sichtschutzzaunprogramm

Robinienelemente	42, 57, 62
Lamellensystem Serien	43-49
Rhombusleisten Serien	50-54
Brettsystem Serien	55-61
Profilbrettsystem Serien	62-69

Zaun- & Torprogramm

Zaunbretter	70-71
Zaunfelder	72-75
Gartentorrahmen	75
Einzel- und Doppeltore	76
Beschlagsätze für Tore	77
Pfosten und Zubehör	78-79

Holz für kreative Ideen

Konstruktionsholz, Balkonbretter	80
Rhombusprofilleisten, Profilbretter, Stülpschalung	81

Wissenswertes über Holz

Holzschutz und Farbanstriche	82-83
------------------------------	-------

Hängeschaukel und Gartenbänke

4



Echte Klassiker
für Ihren Garten!

Gartenmöbel
in exklusiver
Lärchenholzqualität.

„Altmühlsee“

Nr. Bezeichnung L x B x H in cm

Hängeschaukel „ALTMÜHLSEE“
Lärche vorgrundiert

- 4480 Hängeschaukel ca. 190 x 62 x 64
mit doppelt verzinkter Kette
4485 Schaukelgestell ca. 270 x 115 x 190
4486 Schaukelhaken Set zweiteilig

Wird Art.-Nr. 4480 mit 4485 bestellt, sind
die Schaukelhaken Art.-Nr. 4486 im Preis
inbegriffen; diese müssen nur separat
bestellt werden, wenn die Hängeschaukel
individuell montiert werden soll.

Auflagensets zu Altmühlsee-Hängeschaukel
bestehend aus:

2-tlg. Bank- und Rückenauflage
(je ca. 50 x 180 cm), ca. 6 cm stark,
4 Kissen, komplett abziehbar durch
Reißverschluss
12206 lime, olive, sand, stone

SONNENDACH für Hängeschaukel,
Lärche vorgrundiert, Dachgestell passend
für Hängeschaukel, Art.-Nr. 4485.

Dach aus wasserdichtem Stoff in
Dunkelbraun und Hellbraun
4487 Dach zu 4485 277 x 160 x 25

Bank „ALTMÜHLSEE“

4470 Lärche vorgrundiert 180 x 62 x 43/93

Lasergravur für Bänke

Namen, Jahreszahlen, Sprüche und Logos.
Eine bleibende Erinnerung für Geburtstag,
Ruhestand, Hochzeit, Firmenjubiläum.
Preis auf Anfrage.

Truhenbank „ALTMÜHLSEE“

Lärche vorgrundiert

Sitzfläche 32 mm stark, geschlossen verleimt.
Füße und Armlehnen 45 x 90 mm.

Truheninnenmaß:

L x B x H ca. 166 x 38 x 30 cm.

- 4475 Truhenbank 180 x 62 x 43/93
mit Armlehne
4476 Truhenbank 180 x 62 x 43/93
ohne Armlehne

Hängeschaukel „ALTMÜHLSEE“



Art.-Nr. 4480

Schaukelgestell, Schaukelhaken



4485, 4486

Auflagenset



lime



olive



sand



stone

12206

SONNENDACH für Hängeschaukel, dunkel



SONNENDACH für Hängeschaukel, hell



Bank „ALTMÜHLSEE“, Lärche vorgrundiert



Art.-Nr. 4470

Wunschtext-Lasergravur



Truhenbank mit oder ohne Armlehne



4475, 4476



Garnitur „AMMERSEE“

„BEISTELLTISCH“

Praktische Ergänzung,
passend zu allen Garnituren!



Art.-Nr. 4402

4401

4403

4440

Garnitur „AMMERSEE“

- vorgrundiert
- Tisch vormontiert
- Tischplatte 4,5 cm stark
- Sitzfläche 3,5 cm stark
- Eckbank (Bausatz) oder Truhnenbank zur Garnitur „AMMERSEE“ erhältlich

Nr. Bezeichnung L x B x H in cm

Garnitur „AMMERSEE“

4401	Tisch eckig	160 x 80 x 72
4402	Bank mit Lehne	180 x 62 x 43/93
4403	Stuhl	64 x 62 x 43/93
4404	Eckbank	

individuell nach Kundenwunsch möglich.

Sondermaße auf Anfrage.
Anfertigung von Eckbänken nach Ifm.
Auch als Truhnenbank oder aus Robinienholz erhältlich.

„BEISTELLTISCH“

4440	Tisch eckig	50 x 50 x 50
------	-------------	--------------

Hängemattengestell „ATESSA“

Lärche vorgrundiert, mit Schrauben, Karabinern und Schraubösen, **ohne Matte**. Holzgestell: Konstruktionsholz 90 x 90 mm und 45 x 90 mm, Fuß aus Robinienholz, untere Länge: 250 cm, untere Breite: 120 cm

1011	Hängemattengestell	370 x 120 x 146
------	--------------------	-----------------



Gartengarnituren

6



„Chiemsee“

Nr.	Bezeichnung	L x B x H in cm
Garnitur „CHIEMSEE“, Lärche vorgrundiert		
4411	Tisch eckig	160 x 80 x 72
4412	Bank mit Lehne	180 x 62 x 43/93
4413	Stuhl	64 x 62 x 43/93
Tisch vormontiert, Stärke Tischplatte 45 mm, Stärke Sitzfläche 35 mm.		
Bank mit Lehne „PARMA“		
Lärche unbehandelt, Materialstärke Füße und Armlehnen: 45 x 60 mm, Sitzfläche und Rückenlehne: 30 x 60 mm. Sitzhöhe: 43 cm, Sitztiefe: 47 cm		
4405	Bank mit Lehne	120 x 68 x 87
AKTION Garnitur „TEGERNSEE“		
Lärche vorgrundiert		
4421	Tisch eckig	160 x 85 x 72
4422	Bank mit Lehne	160 x 40 x 42/82
4423	Bank ohne Lehne	160 x 40 x 42
Bausatz, Stärke Tischplatte, Sitzfläche und Füße 32 mm.		
Garnitur auch erhältlich mit hellbraunem Lasuranstrich zum Aktionspreis! Sondermaße auf Anfrage. Anfertigung von Eckbänken nach Ifm.		
AKTION Garnitur „TEGERNSEE-KOMPAKT“		
KIEFER vorgrundiert, Materialstärke Knie und Füße: 45 x 115 mm, Tischhöhe ca. 75 cm, Tischbreite: 75 cm Sitzhöhe 45 cm, Sitztiefe 29,5 cm.		
4429	Sitzgarnitur Kiefer	ca. 190 x 155 x 75
Garnitur „TEGERNSEE-KOMPAKT“		
LÄRCH vorgrundiert, Materialstärke Knie und Füße: 45 mm, vormontiert, Sitzhöhe 45 cm, Tischhöhe 75 cm, Sitzbreite 31 cm.		
4424	Sitzgarnitur	190 x 142 x 80
4427	Sitzgarnitur	190 x 142 x 80
Bei 4427 sind die Füße zum Eingraben extra lang gefertigt (optimaler Diebstahlschutz). Sie bestehen aus einer Materialkombination Robinie/Eiche.		

Garnitur „CHIEMSEE“
Klassisches Modell aus Lärchenholz.

Garnitur „CHIEMSEE“



Art.-Nr. 4412 4411 4413

AKTION Garnitur „TEGERNSEE“



Art.-Nr. 4422 4421 4423

AKTION Garnitur „TEGERNSEE-KOMPAKT“ in KIEFER



Art.-Nr. 4429

Bank „PARMA“
Dekorative Bank aus Lärchenholz.

Bank „PARMA“



Art.-Nr. 4405

AKTION Garnitur „TEGERNSEE“
Vielseitige Gartengarnitur aus Lärchenholz.

Die Garnitur „TEGERNSEE“ ist auch als **KOMPAKTVARIANTE** in Lärchenholz erhältlich und in Kiefer als **AKTION** verfügbar.

Garnitur „TEGERNSEE-KOMPAKT“ in LÄRCH



4424,4427



Nr.	Bezeichnung	L x B x H in cm
-----	-------------	-----------------

**Garnitur „FORGGENSEE“
Robinie unbehandelt, fertig montiert**

4650	Tisch	180 x 80 x 74
4655	Bank ohne Lehne	160 x 38 x 44
4656	Bank mit Lehne	160 x 38 x 84
4659	Hocker	45 x 38 x 44
4660	Stuhl mit Lehne	48 x 38 x 84

Bretter 25 x 120 mm,
Bank- und Hockerfüße 70 x 70 mm,
Tischbeine 80 x 80 mm,
Sitzhöhe 44 cm, Sitztiefe der Bank 38 cm
Sondermaße auf Anfrage.
Anfertigung von Eckbänken nach lfm.

**Garnitur „FORGGENSEE“ NEU
Lärche unbehandelt**

4650L	Tisch	180 x 80 x 74
4655L	Bank ohne Lehne	160 x 38 x 44
4656L	Bank mit Lehne	160 x 38 x 84
4659L	Hocker	45 x 38 x 44
4660L	Stuhl mit Lehne	48 x 38 x 84

Garnitur „FORGGENSEE“

Geradlinige, moderne Garnitur in **Robinie unbehandelt** und NEU auch in **Lärche unbehandelt**.

Detaillierte Informationen zu Holz und Pflegetipps finden Sie auf Seite 82-83.

Garnitur „FORGGENSEE“



Art.-Nr. 4650, 4650L

Garnitur „FORGGENSEE“

NEU



Art.-Nr. 4655, 4655L

4656, 4656L

Garnitur „FORGGENSEE“

NEU



Art.-Nr. 4659, 4659L

4660, 4660L



Serie PARTY

8

**Garnituren „PARTY“**

Ein abgerundetes Programm für sonnige Tage, laue Nächte und das chillige Leben im Freien. Unsere Serie „Party“ bietet alles für gesellige Stunden. Geradliniges, modernes Design für zu Hause, Gastronomie oder Gewerbe. Garnituren, Eckbänke, Bistromöbel, Schränke und Liegen, alles aufeinander abgestimmt und startklar zum Feiern und Genießen.

Nr.	Bezeichnung	L x B/T x H in cm
Garnitur „Party“		
· Fichtenholz, vorbehandelt mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau · Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig · Sitzmöbel 24 mm stark · Bausatz vormontiert		
4140	Garniturtisch	ca. 180 x 80 x 75
4145	Bank ohne Lehne	ca. 155 x 40 x 45 Breitenmaß ermöglicht unkompliziertes Verstauen der Bank unter dem Tisch.
4147	Hocker niedrig	ca. 40 x 40 x 45
4148	Stuhl	ca. 44 x 44 x 45/80





Eckbankgarnitur „PARTY“

Flexible Eckbankgarnitur im jungen Design – robust und bequem für gemütliches Zusammensein. Sondermaße bei Garnitur und Tisch möglich.

UNSER GESTALTUNGSTIPP:

Kombinieren Sie die Serie „Party“ mit den Sichtschutzelementen „Siena“ und „Tivoli“ von Seite 60-61

Für Endbehandlung und Pflegeanstrich empfehlen wir Remmers Dauerschutlasur silbergrau. Weitere Informationen zum Holzschutz auf Seite 82-83.



Eckbankgarnitur „PARTY“

Eckbankgarnitur und Tisch im Sondermaß auf Anfrage erhältlich!



Linker Bankschenkel kurz
Art.-Nr. 4190



Rechter Bankschenkel kurz
4192



4195

Nr.	Bezeichnung	L x B/T x H in cm
-----	-------------	-------------------

Eckbankgarnitur „PARTY“

- Fichtenholz, vorbehandelt mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau
- Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig
- Sitzmöbel 24 mm stark
- Bausatz vormontiert

4190	Eckbank l. k.	ca. 220 x 164 x 46/86
4192	Eckbank r. k.	ca. 220 x 164 x 46/86
4199	Eckbank auf Maß nach lfm.	
4195	Tisch	ca. 140 x 80 x 75



Alles aufeinander abgestimmt – unsere gesamte Serie „PARTY“ lässt sich ideal mit der Sichtschutzserie „Siena“ von Seite 60 kombinieren.



Eckbankgarnitur „PARTY“ kombiniert mit Sichtschutz „TIVOLI“, Seite 61.

Serie PARTY

10



Für Endbehandlung und Pflegeanstrich empfehlen wir Remmers Dauerschutzlasur silbergrau. Weitere Informationen zum Holzschutz auf Seite 82-83.



Stehgarnitur „PARTY“

Wie schön eine Terrasse oder ein Garten ist, darüber entscheiden nicht die Quadratmeter, sondern die Ideen und die Liebe, die wir hineinstecken. Mit unserer Partyserie haben Sie grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre persönliche Oase mit Urlaubsflair. Alles ist stimmig und lädt ein zum geselligen Miteinander. Auch ideal für Gastronomie und Gewerbe als Pausen-/Raucherbereich.

Nr.	Bezeichnung	L x B x H in cm
Stehgarnitur „PARTY“		
· Fichtenholz vorbehandelt mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau		
· Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig		
· Sitzmöbel 24 mm stark		
· Bausatz vormontiert		
4150	Bistrotisch	ca. 120 x 80 x 95
4151	Stehtisch	ca. 120 x 120 x 95
	(Tischplatte 2-teilig)	
4152	Stehtisch	ca. 120 x 120 x 95
	(Tischplatte 2-teilig)	
	mit Ausfräsung Standard ca. 8 cm für Sonnenschirm. Ausfräsung auf Wunsch bis max. 30 cm ohne Aufpreis möglich für Baum etc.	
4155	Hocker hoch	ca. 40 x 40 x 63

Schränke „PARTY“

- Fichtenholz vorbehandelt mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau
- inkl. Metallabdeckung
- Scharniere Edelstahl
- Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig
- Rahmenhölzer 24 x 60 mm
- Profilbretter 15 x 115 mm (Deckbreite 100 mm)
- Bausatz vormontiert

4160	Schrank offen	ca. 110 x 55 x 205
4165	Schrank mit Türen	ca. 110 x 55 x 205
4170	Schrank niedrig	ca. 110 x 55 x 60

Garnitur „PARTY“



Art.-Nr.

4150

4151

4152

4155

Schränke „PARTY“

Hier ist immer alles griffbereit und schön verstaut für das Leben, Arbeiten, Grillen und Feiern draußen. Kombinieren Sie die Schränke zu Ihrer Outdoorküche oder nutzen Sie sie, um Geschirr, Grill-, Garten- und Dekoutensilien, Polster, Übertöpfe, Spielzeug und vieles mehr sauber und ordentlich zu verräumen. So macht der Sommer Spaß!

Schränke „PARTY“ inkl. Metallabdeckung



Art.-Nr.

4160

4165

4170

Alle Schränke
mit Metallabdeckung!



„Duo“

Luxuriöse Gartenliegen

Einfach entspannt zurücklehnen – ob bei einem kühlen Drink oder beim Lesen Ihres Lieblingsbuches – diese Outdoor-Möbelstücke schaffen die perfekte Atmosphäre für Ihre individuellen Oasen der Ruhe. Hochwertige Verarbeitung und ansprechendes Design machen unsere Liegen nicht nur zu einem Augenschmaus, sondern garantieren auch höchsten Komfort.



Wellenliege „PARTY“ in Fichtenholz silbergrau



Liegen „PARTY“

Für die gemütliche Auszeit auf Balkon, Terrasse und Wellness-Bereich sind unsere „Party“-Liegen der ideale Begleiter.

Wellenliege „RHOMBUS“ in Lärche unbehandelt



Nr. Bezeichnung L x B/T x H in cm

Wellenliege „DUO“, vormontiert

Wellenunterbau: Leimholz 30 mm Stärke,
Lamellen: 24 x 60 mm
Belattung: **Lärche oder Tanne unbehandelt**,
Füße/Querholz aus Robinie.
Liegefläche: 140 x 205 cm, Sitzhöhe: 35 cm.

4187 L	Wellenliege Lärche	168 x 140 x 78
4187 T	Wellenliege Tanne	168 x 140 x 78

Nr. Bezeichnung L x B in cm

Wellenliege „RHOMBUS“ **NEU** Lärchenholz unbehandelt

4188	Wellenliege Rhombus	ca. 202 x 75
	Liegefläche 75 x 190 cm	
	Sitzhöhe ca. 11,5 cm	
	Rhombusleisten 24 x 60 mm	
	Leimholzbogen ca. 35 x 95 mm	

Liegen „PARTY“

Fichtenholz vorbehandelt mit Remmers
Profi Lasur HSL 35 silbergrau

4180	Liege Party	ca. 200 x 73,5
	Liegefläche ca. 64 x 192 cm	
	Sitzhöhe ca. 42 cm	
	Brettmaterial 20 x 130 mm	
	Füße 24 x 135 mm	
4185	Wellenliege Party	ca. 202 x 75
	Liegefläche 75 x 190 cm	
	Sitzhöhe ca. 11,5 cm	
	Brettmaterial 19 x 60 mm	
	Leimholzbogen ca. 35 x 95 mm	


Liege „PARTY“



Art.-Nr.

4180

Wellenliege „Party“



4185



Massive Gartengarnituren



Nr.	Bezeichnung	L x B x H in cm
-----	-------------	-----------------

Garnitur „ARBER“ und „FELDBERG“

- getrocknetes **Fichtenholz** vorgrundiert
- mit hellbrauner Lasur behandelt
- Tischplatte, Füße u. Sitzfläche 70 mm stark
- Rückenlehne 45 mm stark
- vormontiert
- gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich

Garnitur „ARBER“

4201	Tisch eckig	140 x 80 x 72
4202	Tisch eckig	170 x 80 x 72
4203	Tisch eckig	200 x 80 x 72
4211	Bank mit Lehne	140 x 57 x 82
4212	Bank mit Lehne	170 x 57 x 82
4213	Bank mit Lehne	200 x 57 x 82
4221	Bank ohne Lehne	140 x 38 x 42
4222	Bank ohne Lehne	170 x 38 x 42
4223	Bank ohne Lehne	200 x 38 x 42
4230	Stuhl	57 x 48 x 82
4240	Hocker	48 x 38 x 42

Passende Eckbänke fertigen wir nach Maß.

4245	Eckbank mit Lehne	lfm. x 57 x 82
4246	Eckbank ohne Lehne	lfm. x 38 x 42

Garnitur „FELDBERG“

4001	Tisch eckig	140 x 80 x 72
4002	Tisch eckig	170 x 80 x 72
4003	Tisch eckig	200 x 80 x 72
4050	Tisch rund	Ø 120 x 72
4052	Tisch rund	Ø 140 x 72
möglich bis Ø 220 cm		
4011	Bank mit Lehne	140 x 57 x 82
4012	Bank mit Lehne	170 x 57 x 82
4013	Bank mit Lehne	200 x 57 x 82
4021	Bank ohne Lehne	140 x 38 x 42
4022	Bank ohne Lehne	170 x 38 x 42
4023	Bank ohne Lehne	200 x 38 x 42
4030	Stuhl	57 x 48 x 82
4040	Hocker	48 x 38 x 42

Passende Eckbänke fertigen wir nach Maß.

4045	Eckbank mit Lehne	lfm. x 57 x 82
4046	Eckbank ohne Lehne	lfm. x 38 x 42

AKTION Garnitur „FELDBERG“

Garnitur aus getrocknetem, **unbehandeltem Fichtenholz** 45 mm stark, vormontiert.

4100	Tisch eckig	140 x 80 x 72
4101	Tisch eckig	170 x 80 x 72
4102	Tisch eckig	200 x 80 x 72
4110	Bank mit Lehne	140 x 57 x 84
4111	Bank mit Lehne	170 x 57 x 84
4112	Bank mit Lehne	200 x 57 x 84
4120	Bank ohne Lehne	140 x 38 x 43
4121	Bank ohne Lehne	170 x 38 x 43
4122	Bank ohne Lehne	200 x 38 x 43
4130	Stuhl	57 x 48 x 84
4135	Hocker	48 x 38 x 43

Garnitur „ARBER“

Garnitur „ARBER“



Art.-Nr. 4230 4212, 4202, 4222 4240

Nie mehr Wackelfüße!
Verstellbare Füße für unebene Böden

- 4er-Set
- Gewindestange mit 100 mm Länge
Ø 50 mm



für Garnitur „Watzmann“ nicht geeignet
10820

Garnitur „FELDBERG“

Garnitur „FELDBERG“



Art.-Nr. 4012, 4002, 4022 4040 4030 4050 4040

AKTION Garnitur „FELDBERG“, gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

AKTION Garnitur „FELDBERG“



Art.-Nr. 4135, 4111, 4101, 4121 4130

AKTION
Modell in bewährter Qualität,
jetzt in leichter
unbehandelter Ausführung
zum kleineren Preis.



Garnitur „BODENSEE“ und „BODENSEE-KOMPAKT“
aus Robinienholz unbehandelt mit Ästen und natürlichen Beschaffenheiten (z. B. Trockenrisse).

Garnitur „BODENSEE“

Garnitur „BODENSEE-KOMPAKT“



Art.-Nr. 4433

4431

4432



4420

Garnitur „WATZMANN“ aus Eichen- oder Lärchenholz und **„WATZMANN-KOMPAKT“** aus Lärchenholz, vormontiert.

Rustikale Garnituren mit Ästen und den natürlichen Beschaffenheiten des Holzes.

Garnitur „WATZMANN“

Garnitur „WATZMANN-KOMPAKT“



Art.-Nr. OE180

TE170

WE180




WK 200

Garnitur „BODENSEE“, Robinie unbehandelt



Auf Wunsch fertigen wir alle Garnituren im Sondermaß, als Eckbank, farbbehandelt oder in anderen Holzarten.



Nr. Bezeichnung L x B x H in cm

Garnitur „BODENSEE“

- Robinie unbehandelt
- vormontiert
- Tischplatte 70 mm stark
- Sitzfläche 70 mm stark

4431 Tisch eckig 170 x 80 x 72

4432 Bank mit Lehne 170 x 60 x 80

4433 Bank ohne Lehne 170 x 40 x 42

Sondermaße auf Anfrage.
Anfertigung von Eckbänken nach lfm.

Garnitur „BODENSEE-KOMPAKT“

- Tischplatte 45 mm stark
- Sitzfläche 45 mm stark
- Füße aus geschliffenen Robinenstämmen

4420 Garnitur ca. 200 x 150 x 82

Hinweis:

zur Serie „BODENSEE“ finden Sie auf Seite 15 eine passende Baumbank.

Garnitur „WATZMANN“

- Eichen- oder Lärchenholz unbehandelt
- Tischplatte 70 mm stark

TE170 Tisch Eiche eckig 170 x 80 x 78

TL170 Tisch Lärche eckig 170 x 80 x 78

WE180 Bank Eiche mit Lehne Länge 180 cm

WL180 Bank Lärche mit Lehne Länge 180 cm

OE180 Bank Eiche ohne Lehne Länge 180 cm

OL180 Bank Lärche ohne Lehne Länge 180 cm

Sondermaße auf Anfrage.
Anfertigung von Eckbänken nach lfm.

Garnitur „WATZMANN-KOMPAKT“

- Lärchenholz unbehandelt
- Tischplatte und Sitzfläche 70 mm stark
- Rücken 45 mm, Sitzbreite 35 - 40 cm
- Tischbreite 90 - 100 cm
- Rundhölzer ca. 18 - 22 cm

WK 200 Garnitur ca. 200 x 215 x 80

Garnitur komplett miteinander verbunden für optimalen Diebstahlschutz.
Für konstruktiven Holzschutz sind die Stämme mit Bodenkontakt aus Robinie/Eiche gefertigt.

Gegen Aufpreis kann in die Rundstämmen der Watzmann-Elemente ein Wellenband aus Edelstahl eingearbeitet werden zur Minderung/Eingrenzung großer Trockenrisse.
10940 Edelstahlwellenband

Walchensee
Tegernsee
Mondsee
Königssee
Weißensee
Schliersee
Bodensee



Baumbank „Mondsee“

Baumbänke



Nr.	Bezeichnung	Durchm. x H in cm
Baumbank „WALCHENSEE“		
4600	Baumbank rund	Ø 60/140 x 42 Innendurchmesser 60 cm Außendurchmesser 140 cm

4610	Baumbank halb	Ø 60/140 x 42 Innendurchmesser 60 cm Außendurchmesser 140 cm
------	---------------	--

4605	Baumbank rund mit Lehne	Ø 60/170 x 42/90 Innendurchmesser 60 cm Außendurchmesser 170 cm
------	-------------------------	---

4615	Baumbank halb mit Lehne	Ø 60/170 x 42/90 Innendurchmesser 60 cm Außendurchmesser 170 cm
------	-------------------------	---

AKTION Baumbank „TEGERNSEE“

4425	Baumbank mit Lehne	Ø 65/180 x 79 Innendurchmesser 65 cm Außendurchmesser 180 cm
------	--------------------	--

4426	Baumbank ohne Lehne	Ø 75/180 x 45 Innendurchmesser 75 cm Außendurchmesser 180 cm
------	---------------------	--

Passend zur Baumbank „TEGERNSEE“ finden Sie auf S. 6 die passende Sitzgarnitur, als Kompaktvariante und auch mit extra langen Füßen zum Eingraben.

Baumbank mit Lehne „MONDSEE“,

Lärchenholz unbehandelt
Sitzhöhe: 45 cm, Innendurchmesser 60 cm, Außendurchmesser 162 cm

4495	Baumbank	Ø 60 x 162 x 62
------	----------	-----------------

Baumbank „WALCHENSEE“ rund und halbrund aus Lärchenholz, vorgründert.
Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

- Sitzfläche und Füße 45 mm
- Rückenlehne 32 mm stark
- vormontiert

Baumbank „WALCHENSEE“ ohne Lehne	„WALCHENSEE“ mit Lehne
	
	
Art.-Nr. 4600	4610
	4605
	4615

AKTION Baumbank „TEGERNSEE“ sechseckig, aus Lärchenholz, vorgründert.
Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

- Sitzfläche 24 mm stark
- Füße montiert 48 mm stark
- vormontiert

AKTION Baumbank „TEGERNSEE“ mit Lehne | ohne Lehne

	
Art.-Nr. 4425	4426

Baumbank „MONDSEE“
sechseckig, aus Lärche unbehandelt.

- Stärke Sitzfläche: 45 x 200 mm
- Lehne: 45 x 115 mm
- Materialstärke Füße: 45 x 250 mm
- vormontiert

Baumbank „MONDSEE“


Art.-Nr. 4495



Baumbank „KÖNIGSSEE“ sechseckig, aus Lärchenholz, vorgründert. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

- Füße 7 cm stark
- vormontiert

Baumbank „WEISSENSEE“ sechseckig, Materialkombination Lärchen-/Robinienholz, unbehandelt.

- Sitzfläche und Lehne 45 mm stark
- Füße 90 x 90 mm stark, vormontiert

Baumbänke

- hochwertige Verarbeitung
- geschliffene Oberfläche
- massive Ausführung



Halbe Baumbank „Königssee“, Art.-Nr. 4625



Baumbank Sonderanfertigung mit größerem Radius

Baumbank „KÖNIGSSEE“



Art.-Nr. 4620

Baumbank „WEISSENSEE“



Art.-Nr. 4460, 4465

AKTION Baumbank „SCHLIERSEE“ sechseckig, aus Lärchenholz, vorgründert. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

- Sitzfläche und Füße 4,5 cm stark
- vormontiert

Baumbank „BODENSEE“ sechseckig, aus Robinie, unbehandelt. Mit Ästen und natürlichen Beschaffenheiten.

- Sitzfläche und Füße 7 cm stark, Rückenlehne 4,5 cm stark
- vormontiert

AKTION Baumbank „SCHLIERSEE“



Art.-Nr. 4060

Baumbank „BODENSEE“



Art.-Nr. 4435

Nr. Bezeichnung Durchm. x H in cm

Baumbank „KÖNIGSSEE“

4620 Baumbank mit Lehne Ø 69/202 x 87
Innendurchmesser 69 cm
Außendurchmesser 202 cm

Halbe Baumbank „KÖNIGSSEE“ Lärchenholz unbehandelt

4625 Baumbank mit Lehne Ø 74/212 x 88
Innendurchmesser 74 cm
Außendurchmesser 212 cm

Baumbank „WEISSENSEE“

4460 Baumbank mit Lehne Ø 60/200 x 85
Innendurchmesser 60 cm
Außendurchmesser 200 cm

4465 Baumbank mit Lehne Ø 60/200 x 85
Innendurchmesser 60 cm
Außendurchmesser 200 cm

Bei Art.-Nr. 4465 sind die Füße zum Eingraben extra lang gefertigt (optimaler Diebstahlschutz).

AKTION Baumbank „SCHLIERSEE“

4060 Baumbank ohne Lehne Ø 75/181 x 44
Innendurchmesser 75 cm
Außendurchmesser 181 cm

Baumbank „BODENSEE“

4435 Baumbank mit Lehne Ø 100/240 x 82
Innendurchmesser 100 cm
Außendurchmesser 240 cm

Sondermaße auf Anfrage.

Sandkästen, Truhen

16

Sandkästen

- saubere Verarbeitung
- geschliffene Oberfläche
- hochwertiges Material

Truhen

zur Aufbewahrung von
Polstern, Spielzeug uvm.



Nr. Bezeichnung Maße in cm

Sandkasten „MAX“

Lärchenholz vorgrundiert
Brettstärke 30 mm

im Durchmesser 150 cm

- | | | |
|------|------------------------|----------|
| 3601 | Sandkasten achteckig | Ø 150 cm |
| 3611 | Holzabdeckung 2-teilig | |
| 3621 | Abdeckplane | |

im Durchmesser 180 cm

- | | | |
|------|------------------------|----------|
| 3602 | Sandkasten achteckig | Ø 180 cm |
| 3612 | Holzabdeckung 2-teilig | |
| 3622 | Abdeckplane | |

Sandkasten „MORITZ“

Lärchenholz vorgrundiert
Brettstärke 30 mm

- | | | |
|------|------------------------|--------------|
| 3701 | Sandkasten viereckig | 150 x 150 cm |
| 3711 | Holzabdeckung 2-teilig | |
| 3721 | Abdeckplane | |

Sandkasten „MINI“

Lärchenholz vorgrundiert
Brettstärke 24 mm

- | | | |
|------|----------------------|--------------|
| 3801 | Sandkasten viereckig | 120 x 120 cm |
| 3811 | Abdeckplane | |

Nr. Bezeichnung L x B x H in cm

Truhe „MALTA“, Lärchenholz vorgrundiert

- | | | |
|------|-------------|---------------------|
| 3450 | Kissentruhe | |
| | Außenmaß | 139 x 58 x 56/58 cm |
| | Innenmaß | 123 x 44 x 45 cm |
- Kupferblechverkleidung für Deckel, Aufpreis

Truhe „AVOLA“, Lärche unbehandelt

- Leisten: 20 x 55 mm, 24 x 60 mm,
Rhombusprofil: 24 x 60 mm,
Deckel geschlossen mit HPL-Platte
- | | | |
|------|-------------|---------------|
| 3456 | Truhe Avola | 130 x 56 x 58 |
|------|-------------|---------------|

Truhe „OLBIA“, Lärche unbehandelt

- Leisten: 20 x 55 mm, 24 x 60 mm,
Rhombusprofil: 24 x 60 mm,
Deckel mit Rhombusleisten
- | | | |
|------|-------------|---------------|
| 3455 | Truhe Olbia | 130 x 56 x 58 |
|------|-------------|---------------|

Sandkasten „MAX“

Holzabdeckung zu Sandkasten „MAX“



Art.-Nr. 3601

3611

Sandkästen

Teilweise mit klappbarem Aufbewahrungsfach („Moritz“) für Sandspielzeug und Holzabdeckung („Max“, „Moritz“). Passende Abdeckplanen erhältlich.

Sandkasten „MORITZ“



Art.-Nr. 3701, 3711

Sandkasten „MINI“



Art.-Nr. 3801

Truhe „AVOLA“



Truhen

Praktische Ordnungshelfer
aus Lärchenholz.

Truhe „AVOLA“



Deckel mit HPL-Platte; Art.-Nr. 3456

Hochwertige Truhen zur stilvollen Aufbewahrung von Spielzeug, Polstern, Kissen oder Gartengeräten.

Truhe „MALTA“




Abbildung mit Kupferblechdeckel, Preis auf Anfrage; Art.-Nr. 3450

Truhe „OLBIA“



Deckel Rhombusleisten; Art.-Nr. 3455

Kindergarnituren



Anwendungsbeispiel: Kindergarnitur „AMELIA“ farbbehandelt

Kindergarnituren

17

- saubere Verarbeitung
- geschliffene Oberfläche
- hochwertiges Material
- unbehandelt
- Bausatz
- Sondermaße auf Anfrage

TIPP:

Unsere unbehandelten Kindergarnituren sind ideal für individuelle Farbgestaltung!



Kindergarnitur „AMELIA“



Art.-Nr. 3940

3941



Nr. Bezeichnung L x B x H in cm

Kindergarnitur „AMELIA“

Lärchenholz unbehandelt, massiv gefertigt
Geeignet für Kinder ab ca. 2 Jahre

3940 Tischset 70 x 70 x 48 cm

bestehend aus:

1 Papierrolle

2 Haken für Rolle und Rundstab

Tischplatte 25 mm, Füße 45 x 60 mm

Höhe Tisch: 48 cm

3941 Stuhl 33 x 33 x 53 cm

Höhe Sitzfläche: 25 cm

Rahmen 45 x 45 mm

Querstreben 25 x 25 mm

Kindergarnitur „TIM“



Art.-Nr.

3950



Kindergarnitur „TIM“

Lärchenholz unbehandelt

Tischplatte und Sitzfläche 24 mm stark

3950 Garnitur 100 x 97 x 60/30

Höhe Tisch: 60 cm

Höhe Sitzfläche: 30 cm

Kindergarnitur „SARINA“ und „LUCAS“



Art.-Nr.

3921

3910

3900

3911

3920

Art.-Nr.

3937

3932

3930

3933

3935



Kindergarnitur „SARINA“ farbbehandelt

Kindergarnitur „SARINA“

Lärchenholz unbehandelt

Geeignet für Kinder ab ca. 3 Jahre

Tischplatte und Sitzfläche 24 mm stark

3900 Tisch eckig 90 x 54 x 46

3910 Bank mit Lehne 100 x 35 x 54

3911 Bank ohne Lehne 100 x 31 x 25

3920 Stuhl 33 x 35 x 54

3921 Hocker 33 x 27 x 25

Kindergarnitur „LUCAS“

Lärchenholz unbehandelt

Geeignet für Kinder ab ca. 4 Jahre

Tischplatte und Sitzfläche 24 mm stark

3930 Tisch eckig 110 x 67 x 60

3932 Bank mit Lehne 120 x 45 x 75

3933 Bank ohne Lehne 120 x 34 x 35

3935 Stuhl 42 x 45 x 75

3937 Hocker 42 x 34 x 35



Hochbeet



Nr.	Bezeichnung	L x B x H in cm
-----	-------------	-----------------

HOCHBEET als Komplettbausatz
aus **gehobeltem, unbehandeltem Lärchenholz**
45 x 115 mm und 45 x 60 mm.
Bausatz im Schwalbenschwanz-Stecksystem
bestehend aus:
Wühlmausdraht, Pflanzvlies, stabile Folie für
Innenverkleidung inkl. Nägel, Gewindestangen
mit Zubehör (verzinkt).

5350	Hochbeet	50 x 98 x 60
5355	Hochbeet	98 x 98 x 74
5360	Hochbeet	98 x 198 x 74



HOCHBEET Umrandung

Gerundeter Handlauf 30 x 90 mm.
Auf Gehrung geschnitten, genietet.
Inklusive Edelstahlschrauben.

5351	passend zu 5350
5356	passend zu 5355
5361	passend zu 5360

Ertragreiche Ernten von Frühjahr bis Spätherbst

Nutzen Sie die vielen Vorteile, die Ihnen ein gut geschichtetes Hochbeet bei rückschonender Pflege im Stehen oder Sitzen bietet. Ideal für den Anbau von Obst, Gemüse, Kräutern uvm. Schneckenfraß wird deutlich reduziert. Durch den höheren Bodenabstand und einen besseren Lichteinfall kann enger bepflanzt werden.

TIPP für die Einschichtung

Jede Füllschicht sollte ca. 20 - 25 cm hoch sein:

- gute Pflanzerde, feiner Kompost
- Laub, Grasschnitt, grober Kompost; bei Nutzung als Frühbeet hier zusätzlich Pferdemist für Wärmewirkung einbringen
- umgedrehte Grassoden (Schichthöhe ca. 5 cm) verhindert durchrieseln der nächsten Schicht
- schwer verrottbares Pflanzenmaterial, z.B. Äste, Wurzeln sorgt für gute Durchlüftung
- Folie für Umrandung (im Lieferumfang enthalten)
- Pflanzvlies extra groß für seitlichen Überstand (im Lieferumfang enthalten)
- Wühlmausdraht (im Lieferumfang enthalten)
- Gartenboden/Kiesbettgrundlage o. ä.



Umrandung für Hochbeet

Zubehör für Hochbeet



Art.-Nr. 5351, 5356, 5361

Zum konstruktiven Holzschutz und für ein abgerundetes Erscheinungsbild kann das Hochbeet zusätzlich mit der Umrandung ausgestattet werden.

Nistkästen

Nr.	Bezeichnung	H x B x T in cm
-----	-------------	-----------------

NISTKÄSTEN, Lärche unbehandelt

9000 Meisen-Nistkasten 24/30 x 15 x 18 cm
Schlupfloch: 28 mm

9010 Dreiecks-Nistkasten 32 x 22 x 17 cm
geeignet für Kohlmeise, Kleiber,
Trauerschnäpper und Feldsperling
Schlupfloch: 34 mm

Meisen-Nistkasten



Art.-Nr.

9000

Dreiecks-Nistkasten



9010



Komposter



Wertvollen Dünger und Bodenverbesserungssubstrat selbst herstellen

In einem Komposter mit Latten aus schwer verrottbarer Lärche werden Abfälle aus Küche und Garten umweltfreundlich entsorgt und verwertet.

Eine gute Schichtung sorgt dafür, dass der Kompost anfängt zu arbeiten. Die Wandlung ist mit einer Erwärmung verbunden und dauert in etwa ein Jahr. Ist der Kompostvorgang beendet, so erhält man ein Substrat, das wertvolle Nährstoffe enthält. Diese Nährstoffe können dem Boden nun zurückgegeben werden, indem man den Kompost auf den Beeten verteilt. Der Kreislauf wird so wieder geschlossen.

Bei der Standortwahl sollte man darauf achten, dass der Komposter einigermaßen geschützt steht. Ein Platz in der prallen Sonne sollte vermieden werden, da dies in den Sommermonaten schnell zur Austrocknung führen würde.


Gehweg-Rollboard

Unkompliziertes Brett-Rollboard für Gartenwege zu Komposter, Hochbeet etc. 24 mm starke gehobelte Lärchenholz-Bretter (B-Qualität) rückseitig mit Plastikband verbunden.


Gehweg-Rollboard



Art.-Nr. 4950



4951




Holzfliesen als Terrassenbelag oder Gehwegplatten in hochwertiger Verarbeitung.

Holzfliese „STABIL“ Lärche

Holzfliese „STABIL“ Robinie



Art.-Nr. 4901



4902



Komposter

Gehweg-Rollboard

Holzfliesen

19



Nr. Bezeichnung Maße in cm

KOMPOSTER

Lärchenholz unbehandelt

24 x 95 mm, Höhe 60 cm

K80	Komposter	80 cm
K100	Komposter	100 cm
K120	Komposter	120 cm



Nr. Bezeichnung L x B in cm

GEHWEG-ROLLBOARD

Lärchenholz unbehandelt

4950	Brett-Rollboard	100 x 33 cm
4951	Brett-Rollboard	200 x 33 cm

Nr. Bezeichnung L x B in cm

Holzfliesen „STABIL“

Lärche vorgrundiert/geriffelt

Bretter 24 x 95 mm, Gesamtstärke 48 mm
Edelstahlverschraubung von unten

4901	Lärchenholzfliese	50 x 50 cm
4911	Lärchenholzfliese	100 x 100 cm

Robinie unbehandelt/geriffelt

4902	Robinienholzfliese	50 x 50 cm
4912	Robinienholzfliese	100 x 100 cm

Kaminholzregal
Gartenschrank

Nr.	Bezeichnung	B x H x T in cm
-----	-------------	-----------------

KAMINHOLZREGAL aus Rhombusleisten
Lärche unbehandelt

24 x 60 mm, Leistenabstand 30 mm

Bausatz, bestehend aus:

- 1 Bodenelement
- 2 Seitenelemente
- 1 Dachelement (Boden-Deckel-Schalung)
- 4 Querstreben
- Schraubenmaterial (verzinkt)

5110	Kaminholzregal	205 x 210/204 x 40
5120	Kaminholzregal	205 x 210/197 x 80

Zwischenwand

 Vormontiertes Rhombuselement,
 inkl. 2 Pfosten und Befestigungsmaterial

5111	Zwischenwand (zu Art. 5110)	40 cm
5121	Zwischenwand (zu Art. 5120)	80 cm

Rückwand


 Rhombuselement, 3-teilig,
 inkl. Befestigungsmaterial

5130	Rückwand (H x B)	180 x 189
------	------------------	-----------

Kaminholzregal



Unser robuster Holzunterstand aus unbehandeltem Lärchenholz ermöglicht eine saubere und trockene Lagerung von Brennholz. Hierbei kann der Grundbausatz mit einer stabilen Rückwand und Zwischenwand ergänzt werden. Die Zwischenwand ermöglicht eine praktische Trennung von abgelagertem und frischem Holz.

Kaminholzregal	Zwischenwand	Rückwand
		
Art.-Nr.: 5110	5111 5121	5120 5130

Gartenschrank

Dekorativ und vielseitig verwendbar für Garten, Balkon oder Terrasse. Alles in Reichweite und dabei ordentlich verstaut. Gartengeräte, Übertöpfe, Gießkannen, Pflanzerde oder Kinderspielzeug und Stuhlkissen finden auf den Regalböden ihren Platz. Massiv gefertigt mit nach vorne geneigtem Pultdach inklusiv Blechdach.

Nr.	Bezeichnung	B x H x T in cm
-----	-------------	-----------------

GARTENSCHRANK
Lärchenholz vorgrundiert

 gefertigt aus Profilbrettern 19 mm
 Konstruktionsholz 45 x 60 mm, 1-flüglige
 Profilbrett-Türe, 6 Regalböden (je Seite drei),
 Griff, Magnet, Pultdach inkl. Blechdach

5310	Gartenschrank	120 x 170/200 x 60
------	---------------	--------------------

(Maßangabe zzgl. Dachüberstand seitlich und vorne je ca. 15 cm)

GARTENSCHRANK
Lärchenholz vorgrundiert

 gefertigt aus Profilbrettern 19 mm
 Konstruktionsholz 45 x 60 mm
 2-flüglige Profilbrett-Türen, zwei heraus-
 nehmbare Regalböden, Griffe, Magnete,
 Pultdach inkl. Blechdach

5300	Gartenschrank	120 x 180/200 x 60
------	---------------	--------------------

(Maßangabe zzgl. Dachüberstand seitlich und vorne je ca. 15 cm)

 Alle Schränke
 mit Metallabdeckung!

Lärchenholz Gartenschrank, 1-flüglige Türe

Lärchenholz Gartenschrank, 2-flüglige Türe


Gartenteichbrücke

21



Lärchenholzbrücke

zusammenstellbar aus vormontiertem

- Brückensteg
- ein-/beidseitigem Brückengeländer
- Lärche vorgrundiert

Brückensteg und Geländer

Ob Sie den Brückensteg puristisch als Einzelelement oder mit dem formschönen Brückengeländer einseitig oder beidseitig verwenden – alles ist möglich. Neben dem optischen Aspekt bringt das Geländer zusätzlich Sicherheit und erhöht insgesamt die Stabilität.

Gerne fertigen wir auf Anfrage auch Brückenstege- und Geländer auf Maß, in Überbreiten und Überlängen sowie Brückengeländer aus geschälten Robinienstämmen.




Sonderfertigung mit
Brückengeländer aus geschälten Robinienstämmen



Brückensteg

Zwei Leimholz-Brückenbögen 7 x 14 cm
mit geriffelten Laufbohlen 30 x 100 mm
edelstahlverschraubt
Stegbreite 100 cm
Längen variabel 100 - 300 cm
Überhöhung 10 - 20 cm
ohne Geländer
Überlängen auf Anfrage



Nr.	Steg-Länge	Überhöhung
5001	0 - 149 cm	5 - 10 cm
5002	150 - 199 cm	10 - 15 cm
5003	200 - 249 cm	15 - 20 cm
5004	250 - 300 cm	15 - 20 cm

Nr.	Geländer-Länge	Anzahl Pfosten
-----	----------------	----------------

Brückengeländer einseitig

Pfosten 7 x 9 cm, Kopf doppelrund
Handlauf Höhe 90 cm

5011	0 - 149 cm	2
5012	150 - 199 cm	2 bis 3
5013	200 - 249 cm	3 bis 4
5014	250 - 300 cm	4 bis 5





Nr. Bezeichnung ca. B x T x H in cm

Die Mülltonnenboxen sind erhältlich als 1er, 2er und 3er-Box. Von oben und vorne befüllbar. Gefertigt aus Rhombusleisten 24 x 60 mm, Rahmen 70 x 70, 30 x 60 mm. Bausatz, vormontiert

Mülltonnenboxen
mit angeschrägtem Deckel

1120G 1er-Box 120 l	70 x 70 x 114/117
1240G 1er-Box 240 l	80 x 90 x 127/130
2120G 2er-Box 120 l	131 x 70 x 114/117
2240G 2er-Box 240 l	145 x 90 x 127/130
3120G 3er-Box 120 l	193 x 70 x 114/117
3240G 3er-Box 240 l	214 x 90 x 127/130

Mülltonnenboxen
mit gerundetem Deckel und Alueinsatz

1120R 1er-Box 120 l	70 x 70 x 114/120
1240R 1er-Box 240 l	80 x 90 x 130/137
2120R 2er-Box 120 l	131 x 70 x 114/120
2240R 2er-Box 240 l	145 x 90 x 130/137
3120R 3er-Box 120 l	193 x 70 x 114/120
3240R 3er-Box 240 l	214 x 90 x 130/137

Inklusiv Befestigungsmaterial, Dämpfer, Kette, Rollschnäpper (verzinkt). Bei 2er- und 3er-Box Deckel geteilt, gegen Aufpreis einteilig.


Sondermaße auf Anfrage.

Mülltonnenboxen




Unsere massiven Mülltonnenboxen aus vorgrundiertem Lärchenholz lassen unansehnliche Abfallbehälter aus dem Eingangsbereich und Garten verschwinden. Hinter modernen Rhombusprofileleisten finden Mülltonnen mit einem Fassungsvermögen bis 240 l das passende Versteck. Von vorne und oben befüllbar durch eine praktische Klappe und mit Kette zum einhändigen Öffnen der Tonne.

Mülltonnenbox mit angeschrägtem Deckel



Mülltonnenbox mit gerundetem Deckel und Alueinsatz



AKTION Mülltonnenverkleidungen

AKTIONSMODELLE aus massivem Lärchenholz, vorgrundiert. Sichtseiten gute Qualität, Rückseite mit natürlichen Unebenheiten und Fehlern.

Diese Serie ist mit dem Pergolasystem von Seite 24 kombinierbar!

„NOVO“, Lamellensystem, Rahmen 45 x 60 mm, Brettstärke 9 x 90 mm

„DINO“, Brettsystem mit Fischgrätmuster, Rahmen 45 x 60 mm, Brettstärke 14 x 115 mm

AKTION Mülltonnenverkleidung „NOVO“ (Lamellensystem)

„DINO“ (Brettsystem)





Nr. Element H x B in cm

AKTION Mülltonnenverkleidung „NOVO“

N180 Lamellensystem	120 x 180 cm
N150 Lamellensystem	120 x 150 cm
N90 Lamellensystem	120 x 90 cm
N75 Lamellensystem	120 x 75 cm

AKTION Mülltonnenverkleidung „DINO“

D180 Brettsystem	120 x 180 cm
D150 Brettsystem	120 x 150 cm
D90 Brettsystem	120 x 90 cm
D75 Brettsystem	120 x 75 cm



Art.-Nr. N180

N90

D180

D90

Unterstand für Mülltonnen & Co

Unkomplizierter Stauraum für Ordnung rund ums Haus

23



Blitzschnell ist alles aufgeräumt und griffbereit. Nicht nur Mülltonnen finden hier ihren Platz sondern auch Gartengeräte, Kinderfahrzeuge uvm. Solide aus vorgegründetem Lärchenholz gefertigt, für kreative, dekorative und saubere Ordnung rund ums Haus. Optimal kombinierbar mit Pflanzkästen „COMO MOVE“.

Mülltonnenunterstand Raumteiler Move

Mülltonnenunterstand, Lärchenholz vorgegründet



Nr. Element L x T x H in cm

Mülltonnenunterstand**Lärche vorgegründet**

Pfosten 7 x 7 cm, Vierkanteilen 24 x 60 mm
Bausatz aus vier vorgefertigten Elementen

RF2	2er-Unterstand	
	Außenmaß	150 x 80 x 130 cm
	Innenmaß	136 x 75 x 124 cm
RF3	3er-Unterstand	
	Außenmaß	220 x 80 x 130 cm
	Innenmaß	206 x 75 x 124 cm

Flexible Raumteiler „MOVE“ mit Pflanzkästen

Ideal in Kombination mit dem Mülltonnenunterstand

Unsere junge Pflanzkastenserie ist ein echtes Multitalent. Ob als Einzelelement, aneinandergereiht oder über Eck kombiniert, bietet sie die Möglichkeit, als Sichtschutz optische Trennung zu schaffen. Mit Saison- oder Dauerbepflanzung oder als Kräuterbeet verleihen Sie dem nützlichen Raumteiler einen charmanten Touch. Ideal für alles, was griffbereit, zentral platziert und dabei unkompliziert „versteckt“ werden soll, z. B. Mülltonnen, Fahrräder uvm. Inklusive Wasserspeicherkasten.

Nr. Element H x B x L in cm

Pflanzkästen „OLBIA MOVE“

Brettblumenkasten aus **Lärchenholz, sägerau**, vorbehandelt mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau, Brettstärke 24 mm, Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig.

310	Olbia Move	ca. 110 x 27 x 84
311	Olbia Move	ca. 110 x 27 x 64

Pflanzkästen „CATANIA MOVE“**Lärche vorgegründet,**

Rhombusleisten 24 x 60 mm, Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig. Die Pflanzkästen sind kombinierbar mit den Sichtschutzelementen „CATANIA“.

320	Catania Move	ca. 110 x 27 x 84
321	Catania Move	ca. 110 x 27 x 64

Pflanzkästen „COMO MOVE“**Fichte vorbehandelt mit Remmers**

Profi Lasur HSL 35 silbergrau

und **Lärche vorgegründet.**

Vierkanteilen 24 x 60 mm

Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig.

330	Como Move Fichte	ca. 110 x 27 x 86
	vorbehandelt silbergrau	
331	Como Move Fichte	ca. 110 x 27 x 66
	vorbehandelt silbergrau	
340	Como Move Lärche	ca. 110 x 27 x 86
	vorgegründet	
341	Como Move Lärche	ca. 110 x 27 x 66
	vorgegründet	


Pflanzkasten „OLBIA MOVE“, Lärche silbergrau

„CATANIA MOVE“, Lärche vorgegründet



Pflanzkasten „COMO MOVE“, Fichte silbergrau

„COMO MOVE“, Lärche vorgegründet



Sternpergola

Pergolasystem
frei planbar

Systembausatz Sternpergola

Art.-Nr. 1955
bestehend aus:
4 Pfosten
2 Sattelbalken
7 Reiter
6 Streben



Nr.	Element	L x B x H in cm
-----	---------	-----------------

Systembausatz Sternpergola

mit Schrauben und Vorbohrungen
ohne Verkleidungselemente

1955	Sternpergola	ca. 230 x 230 x 225
------	--------------	---------------------

Nr.	Element	Maße in mm
-----	---------	------------

Einzelteile Pergolasystem

P01	Sattelbalken	45 x 90 x 2480
P02	Endstück	45 x 90 x 2180
P03	Verlängerung	45 x 90 x 1900
P04	Reiter	45 x 90 x 500
P05	Strebe	45 x 90 x 400
P06	Strebe rund	45 x 90 x 400
P08	Pfosten	90 x 90 x 2400
P09	Rundbogen	45 x 90 x 1900
P10	Rundbogen	45 x 90 x 1300
P11	Bogen geschwungen	45 x 90 x 1900
P12	Pfosten	70 x 70 x 2200
P13	Endstück	45 x 90 x 900
P14	Doppelreiter	45 x 90 x 1000
P16	Kastenmodul	45 x 90 x 540
P17	Doppelreiter	45 x 90 x 1300

Nr.	Element	Maße in mm
-----	---------	------------

Einzelteile Pergolasystem
Gestaltungselemente „MERAN“

1501	Doppelbogen Meran	180 x 60
1511	Bogen Meran	180 x 45
1515	Oberbogen Meran	180 x 60
1521	Segmentbogen Meran	45 x 45
1531	Einzelbogen Meran	60 x 60
1601	Rankteil Meran	120 x 30
1701	Rankteil Meran	140 x 30
1801	Gitter Meran	150 x 40
1901	Gitter Meran	180 x 40
1950	Bank	180 x 58


Befestigungsmaterial Seite 78

Sternpergola, Pergolasystem




Schaffen Sie sich ein lauschiges Plätzchen in Ihrem Garten. Unser Pergolasystem hilft Ihnen dabei! Unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten, lassen Sie Ihren Gestaltungsideen freien Lauf. Ausgesucht hochwertige Hölzer, saubere Verarbeitung mit gerundeten Kanten für verbesserten Wasserablauf sichern beste Qualität, damit Sie lange Freude daran haben.


Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Sichtschutzelementen und Rankgittern aus dem Programm. Gefertigt aus vorgründertem Lärchenholz. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.



Einzelteile Pergolasystem



Gestaltungselemente „MERAN“



Rosenbögen




Rosenbögen

25

- vormontiert
- ohne Bodenbefestigung
- vorgrundiert

Passende Bodenanker
finden Sie auf Seite 78.

Nr.	Element	Größe in cm
Rosenbögen		
AB9	Rosenbogen „ALPINA“	
	Pfosten	9 x 9 cm
	Bogen	4,5 x 9 cm
	Reiter	4,5 x 9 cm
	Gitter	180 x 50 cm
	maximales Außenmaß	
	H x B x T	250 x 240 x 98 cm
	Durchgangsbreite	160-181 cm
VB7	Rosenbogen „VIOLA“	
	Pfosten	7 x 7 cm
	Bogen	4,5 x 7 cm
	Gitter	150 x 40 cm
	maximales Außenmaß	
	H x B x T	241 x 138 x 74 cm
	Durchgangsbreite	110 cm
SB7	Rosenbogen „SUSANNA“	
	Pfosten	7 x 7 cm
	Bogen	4,5 x 7 cm
	Reiter	4,5 x 7 cm
	Gitter	150 x 40 cm
	maximales Außenmaß	
	H x B x T	245 x 138 x 74 cm
	Durchgangsbreite	110 cm
LB7	Rosenbogen „LENA“	
	Pfosten	7 x 7 cm
	Bogen	4 x 9 cm
	Reiter	4 x 9 cm
	Gitter	180 x 40 cm
	maximales Außenmaß	
	H x B x T	245 x max. 160 x 85 cm
	Durchgangsbreite	90-120 cm



Der Rosenbogen aus Lärchenholz in verschiedenen Varianten als Durchgang, als Rankhilfe für Rosen und andere Kletterpflanzen. Ein schöner Blickfang für jeden Garten. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.



Pavillon „MILANO“


Grundgerüst Viereck und Sechseck

Pavillon mit
vielseitigen
Gestaltungs-
möglichkeiten.

Ideal für Garten,
Gewerbe und
Gastronomie.



- Nr. Element B x T x H in cm Grundgerüst
- W10 **Grundgerüst Viereck** 300 x 300 x 290
Bausatz, Lärche **vorgrundiert**
ohne Boden und Dach
Dachüberstand: 30 cm
Pfosten: 9 x 9 cm
Dachbalken: 4,5 x 9 cm
inkl. Schrauben ohne Bodenanker



- W80 **Holzdach**
Viereckpavillon
Vorgefertigtes 8-teiliges Dach als
Untergrund für Dachpappe, Bitumen-
schindeln, Blech- oder Kupfer-
eindeckung usw.
Fas Bretter 19 mm stark
inkl. Nägel ohne Eindeckung

- W75 **Strebe:** 4,5 x 9 x 40 cm
Wird das Grundgerüst ohne
Verkleidungselemente
aufgebaut, muss es mit 8
Streben W75 verstärkt werden!




Anwendungsbeispiel: Raucherpavillon für Gastronomie oder Pausenbereich für Firmen



„MILANO“ Rankgitter Gestaltungselemente Sicht- und Windschutzelemente

Der Pavillon „MILANO“ überzeugt durch seine Eleganz und darüberhinaus garantiert er durch die vielen Seitenwand-Elemente unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.
Ob Viereck- oder Sechseckpavillon, mit offenen oder geschlossenen Seiten, alle Gestaltungselemente passen zu beiden Grundgerüsten.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl!



Werden die Gestaltungselemente für Pavillon W10 verwendet, so muss für die entsprechende Seite ein zusätzlicher Pfosten W08 eingeplant werden.



Unsere Pavillons werden in massiver Bauweise gefertigt. Erfragen Sie die vorgeschriebene Dachtraglast bei Ihrem Bauamt. Alle Pavillons (W10, W610) können für Regionen mit extremer Schneelast, mit einer verstärkten Dachkonstruktion gegen Aufpreis gefertigt werden.

Nr.	Element	Grundgerüst
W610	Grundgerüst Sechseck Bausatz, Lärche vorgrundiert mit vorgefertigtem Holzdach Durchmesser: 275 cm Höhe: 290 cm Dachüberstand: 20 cm Pfosten: 9 x 9 cm Dachbalken: 4,5 x 9 cm inkl. Schrauben ohne Bodenanker	
W75	Strebe: 4,5 x 9 x 40 cm Wird das Grundgerüst ohne Verkleidungselemente aufgebaut, muss es mit 12 Streben W75 verstärkt werden!	



27

Nr.	Element	Größe in cm
-----	---------	-------------

Gestaltungselemente „MILANO“
Rahmen 45 x 45 mm, Gitterstäbe 14 x 20 mm
Gitteröffnung 8 x 8 cm, Lärche vorgrundiert

Rankgitter Gestaltungselemente „MILANO“

W30	Doppelbogen	135,5 x 60 x 30
W35	Gitterbogen	135,5 x 60
W40	Gitterelement	30 x 160
W45	Gitterelement	30 x 70
W50	Eckbogen	60 x 60 x 30
W60	Gitterelement	30 x 75,5
W70	Dachgitter	170 x 180
W75	Strebe	4,5 x 9 x 40

Sicht- und Windschutzelemente „MILANO“

W100	Dichtelement	135,5 x 220
W105	Rankgitter	135,5 x 220
W110	Glaselement	135,5 x 220
W112	Glas-/Lamellenelement	135,5 x 220
W115	Rankornament	135,5 x 220
W120	Dichtelement	135,5 x 90
	Dichtelement inkl. Aufsatzleiste	
W125	Rankgitter	135,5 x 90
	Rankgitter inkl. Aufsatzleiste	

Zubehör zu Pavillonprogramm „MILANO“

W20	Lüftungsturm
W08	Pfosten
W25	Fußboden Viereckpavillon (3-teilig)
Lärchenholz, drei vorgefertigte Elemente, Bretter geriffelt 22 mm stark	

Tipp:

Der Materialbedarf an Bitumenschindeln zu diesen Pavillons beträgt bei
W10 ca. 7 Packungen
W610 ca. 8 Packungen
(Bei Inhalt pro Paket 3 m²)



28

**Sechseck
Pavillon**

Durchmesser 300 cm

**Achteck
Pavillon**

Durchmesser 400 cm



Pavillon Sonderanfertigung



Pavillon Sonderanfertigung

Exklusiver Pavillon

Grundgerüst Sechseck und Achteck



Bausatz P400 mit verstärkter Konstruktion für Ziegeleindeckung und mit Gestaltungselementen „VENEZIA“

Unsere Pavillons werden in massiver Bauweise gefertigt. Erfragen Sie die vorgeschriebene Dachtraglast bei Ihrem Bauamt. Alle Pavillons (P300, P400) können, bei extremer Schneelast, mit einer verstärkten Dachkonstruktion gegen Aufpreis gefertigt werden.

Nr.	Element	Grundgerüst
P300	Grundgerüst Sechseckpavillon Bausatz, Lärche vorgrundiert Höhe ohne Lüftungsturm ca. 222/280 cm Durchmesser: 300 cm Pfosten: 7/9 cm Dachkonstruktion: geschwungene Reiterbalken 7/12 cm und vorgefertigte Dachelemente, inkl. Dachschalung und Metallhalterung (ohne Dacheindeckung)	 P315 Strebe: 7 x 9 x 70 cm Wird das Grundgerüst ohne Verkleidungselemente aufgebaut, muss es mit 12 Streben P315 verstärkt werden!
P310	Fußboden bestehend aus sechs vorgefertigten Elementen	
P320	Lüftungsturm sechseckig Höhe 45 cm, Durchmesser 60 cm	



Nr.	Element	Grundgerüst
P400	Grundgerüst Achteckpavillon Bausatz, Lärche vorgrundiert Höhe ohne Lüftungsturm 222/300 cm Durchmesser: 400 cm Pfosten: 7/9 cm Dachkonstruktion: geschwungene Reiterbalken 7/12 cm und vorgefertigte Dachelemente, inkl. Dachschalung und Metallhalterung (ohne Dacheindeckung)	 P415 Strebe: 7 x 9 x 70 cm Wird das Grundgerüst ohne Verkleidungselemente aufgebaut, muss es mit 16 Streben P415 verstärkt werden!
P410	Fußboden bestehend aus acht vorgefertigten Elementen	
P420	Lüftungsturm achteckig Höhe 50 cm, Durchmesser 70 cm	



Verkleidungselemente „VENEZIA“ und „LUGANO“

Alle Gestaltungselemente passend für Sechseck- und Achteckpavillon Grundgerüst

„VENEZIA“

Elegante Verkleidungselemente passend zu Sechseckpavillon und Achteckpavillon.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl!

Wand- und Fenster-Verkleidungselemente „VENEZIA“



Art.-Nr.

V1

V2

V3

Verkleidungselemente „VENEZIA“




Art.-Nr.

V4

V5

V6

Tür-Verkleidungselemente „VENEZIA“



Art.-Nr.

V7

V8

V9

„LUGANO“

Verkleidungselemente mit Gummidichtung im Rahmen, passend zu Sechseckpavillon und Achteckpavillon. **Schrauben/Klammern in Edelstahl!**

Wand- und Fenster-Verkleidungselemente „LUGANO“




Art.-Nr.

G10

G20

G30

Wand-, Fenster- und Tür-Verkleidungselemente „LUGANO“



Art.-Nr.

G40

G50

G60

Eckbank „SAN REMO“

Sitzgarnitur passend zu unseren Sechseck- und Achteckpavillons dieser Doppelseite.
Mit und ohne Rückenlehne erhältlich, Holzstärke 4,5 cm.

Art.-Nr.

4500



PAVILLON-SYSTEME

Venezia

Lugano

Verkleidungselemente Venezia und Lugano

Besonderes

Qualitätsmerkmal:

- stabiler Rahmen 45 x 70 mm
- Gitterstäbe 22 x 30 mm
- überplattete Leisten
- Gitteröffnung 8 x 8 cm
- Profilbretter 22/100 mm
- Lärche vorgegründet

Nr. Element H x B in cm

Verkleidungselemente „VENEZIA“

V1	Wandelement Variante 1	215 x 150
V2	Wandelement Variante 2	215 x 150
V3	Fensterelement Variante 3	215 x 150
V4	Wandelement Variante 4	90 x 150
V5	Gitterelement Variante 5	90 x 150
V6	Bogenelement Variante 6	60 x 150
V7	Türelement Variante 7	215 x 150
V8	Türelement Variante 8	215 x 150
V9	Türelement Variante 9	215 x 150

Verkleidungselemente „LUGANO“

G10	Fensterelement zum Öffnen	226 x 150
G20	Fensterelement starr	226 x 150
G30	Fensterelement zum Öffnen	226 x 150
G40	Fensterelement starr	226 x 150
G50	Türelement mit Glas	226 x 150
G60	Wandelement geschlossen	226 x 150

Tipp:

Der Materialbedarf an Bitumenschindeln zu diesen Pavillons beträgt bei
P300 ca. 7 Packungen
P400 ca. 10 Packungen
(Bei Inhalt pro Paket 3 m²)

Nr. Element L x B x H in cm

Sitzgarnitur „SAN REMO“ passend zu Sechseck- und Achteckpavillon

im Durchmesser 300 und 400 cm	
4500 Sitzflächenelement	145 x 47 x 42
4505 Rückenlehne	145 x 31
4510 Tisch sechseckig	Ø 135 x 72

**Geräteraum
Capri**

Grundgerüst lässt
sich mit allen Sicht-
schutzzaunserien
verblenden

**Geräteraum „CAPRI“**

Nr.	Element	L x B x H in cm
-----	---------	-----------------

**Geräteraum „CAPRI“ aus massivem
Lärchenholz vorgrundiert**

C10 Geräteraum 200 x 200 x 240 cm
Bausatz bestehend aus:
5 Pfosten 9 x 9 cm; 6 Streben;
Dachbalken 4,5 x 9 cm; Dach aus 19 mm
Fasebrettern als Untergrund für Dachpappe,
Bitumenschindeln, Blech- oder Kupferein-
deckung usw. (Eindeckung nicht inbegriffen);
Dachüberstand vorne 30 cm, seitlich und
hinten 20 cm;
Grundgerüst inkl. Schrauben/Nägeln,
ohne Boden, Bodenanker, Eindeckung und
Verkleidungselemente.

C20 Geräteraum 200 x 110 x 224 cm
Bausatz bestehend aus:
4 Pfosten 9 x 9 cm; 4 Streben;
Dachbalken 4,5 x 9 cm; Dach aus 19 mm
Fasebrettern als Untergrund für Dachpappe,
Bitumenschindeln, Blech- oder Kupferein-
deckung usw. (Eindeckung nicht inbegriffen);
Dachüberstand 20 cm;
Grundgerüst inkl. Schrauben/Nägeln,
ohne Boden, Bodenanker, Eindeckung und
Verkleidungselemente.

Bedarf Dachpappe besandet bei 100 cm
Rollenbreite:
C10: ca. 3 x 250 cm
C20: ca. 2 x 250 cm

Stauraum, der zu Ihrer Gartengestaltung passt. Vielfältig verwendbar als Unterstand, Holzlager, Fahrradraum, Mülltonnenplatz, zur Aufbewahrung von Gartengeräten, Kinderspielzeug, Grills, Motorrädern etc.

Der Geräteraum Capri lässt sich mit allen unseren Sichtschutzzaunserien verblenden. Alle Standardelemente mit Breitenmaß 180 cm können zur Verkleidung der Rückseite ausgewählt werden und bei C10 auch als Seitenverblendung. Bei C20 dienen unsere 90 cm breiten Sichtschutzelemente als Seitenwand. Wird ein Zwischenpfosten verwendet, können für den Eingangsbereich bei C10 und C20 ebenfalls die 90 cm breiten Elemente verwendet werden.

Für alle Varianten fertigen wir auf Wunsch auch Türelemente (siehe Bilder).

**Geräteraum-Bausatz „CAPRI“**

Art.-Nr. C10



C10 mit Verkleidungen z. B. Rabland S. 44-45



C20



C20 mit Verkleidungen z. B. Dino S. 22



Pflanzkästen



Pflanzkästen

31

Ramona
Greta
Christina

Nr.	Element	L x B x H in cm
-----	---------	-----------------

Pflanzkästen „RAMONA“

Elegante Pflanzkästen aus massiver Lärche, hochwertige Verarbeitung. Brettmaße 24 x 95 mm, Pfosten 70 x 70 mm, **vorgrundiert**, mit Pflanzvlies ausgelegt

45	Pflanzkasten	45 x 45 x 40
46	Pflanzkasten	65 x 45 x 40
47	Pflanzkasten	95 x 45 x 40
48	Pflanzkasten	125 x 45 x 40

Nr.	Element	L x B x H in cm
-----	---------	-----------------

Pflanzkästen „GRETA“

In exklusiver Ausführung, hochwertige Verarbeitung. Handlauf 45 x 90 mm, Brettmaße 22 x 115 mm, **vorgrundiert**, mit Pflanzvlies ausgelegt

10	Pflanzkasten	50 x 50 x 40
11	Pflanzkasten	70 x 50 x 40
12	Pflanzkasten	90 x 50 x 40
13	Pflanzkasten	70 x 70 x 40
14	Pflanzkasten	90 x 90 x 40
17	Pflanzkasten	45 x 45 x 40
18	Pflanzkasten	55 x 55 x 50
19	Pflanzkasten	65 x 65 x 60

Nr.	Element	Maße in cm
-----	---------	------------

Pflanzkästen „CHRISTINA“

Sechseckblumenkästen aus massiver Lärche, hochwertige Verarbeitung, **vorgrundiert**, mit Pflanzvlies ausgelegt

Kantholz 45 x 60 mm, Höhe 28 cm		
130	Sechseck-Pflanzkasten	Ø 35
131	Sechseck-Pflanzkasten	Ø 45
132	Sechseck-Pflanzkasten	Ø 55
133	Sechseck-Pflanzkasten	Ø 65

Pflanzkästen „CHRISTINA XL“

Sechseckblumenkästen aus massiver Lärche, hochwertige Verarbeitung, **vorgrundiert**, mit Pflanzvlies ausgelegt

Kanthalz 45 x 60 mm, Höhe ca. 40 cm		
135	Sechseck-Kasten-XL	Ø 65
136	Sechseck-Kasten-XL	Ø 75
137	Sechseck-Kasten-XL	Ø 85

Nr.	Element	L x B x H in cm
-----	---------	-----------------

Pflanzkästen „CHRISTINA VIERECK“

Viereckblumenkästen aus massiver Lärche, hochwertige Verarbeitung, **vorgrundiert**, mit Pflanzvlies ausgelegt

195	Pflanzkasten	40 x 40 x 40
196	Pflanzkasten	60 x 40 x 40
197	Pflanzkasten	90 x 40 x 40
198	Pflanzkasten	120 x 40 x 40

Pflanzkasten „RAMONA“



Art.-Nr: 45

46, 47, 48

Alle Blumenkästen sind vorgrundiert und auch für Farbbehandlung geeignet. So können Sie die Pflanzkästen individuell an Ihr Ambiente anpassen. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

Pflanzkasten „GRETA“



Art.-Nr: 10

13

14

11, 12

17, 18, 19

Pflanzkasten „CHRISTINA“



Art.-Nr: 130-133

195-198

135-137

„CHRISTINA XL“



CHRISTINA XL

CHRISTINA



Rankornamente Serie Goldrain Serie Veronika

Pflanzkästen Serie Veronika

Lärche vorgrundiert

Mit Rankornamenten und Pflanzkästen gestalten Sie Terrasse, Balkon oder Garten mühelos neu. Gegen Aufpreis sind alle Rankgitter und Blumenkästen auch in Robinie erhältlich.

Rankornamente und Pflanzkästen



Nr. Element H x B in cm

Rankornamente „GOLDRAIN“

Rahmen 45 x 45 mm,
Leisten 14 x 20 mm,
Gitteröffnungen 10 x 10 cm
sauber verarbeitet, gehobelt, gefast.

GOLDRAIN Spitze

95	Rankornament	180/200 x 40
96	Rankornament	180/220 x 80
97	Rankornament	150/170 x 40
98	Rankornament	150/190 x 80

GOLDRAIN Rechteck

111	Rankornament	180 x 40
112	Rankornament	180 x 60
113	Rankornament	150 x 40
114	Rankornament	150 x 60
115	Rankornament	150 x 80

GOLDRAIN Rund

116	Rankornament	180/190 x 40
118	Rankornament	180/200 x 60
119	Rankornament	150/160 x 40
120	Rankornament	150/170 x 60

Rankornamente „VERONIKA“

Rahmen 45 x 45 mm,
Leisten 14 x 20 mm,
sauber verarbeitet, gehobelt, gefast.

VERONIKA Rechteck

A70	Rankornament	150 x 70
A90	Rankornament	150 x 90
A110	Rankornament	150 x 110

VERONIKA Rundbogen

B70	Rankornament	150/158 x 70
B90	Rankornament	150/158 x 90
B110	Rankornament	150/158 x 110

Nr. Element L x B x H in cm

Pflanzkästen „VERONIKA“


sauber verarbeitet, Kanten gerundet, alle
Teile verschraubt, mit Pflanzvlies ausgelegt.
Kasten aus 30 x 60 mm Kanthölzern.
Auch für Farbanstrich geeignet.

20	Pflanzkasten	60 x 30 x 32
21	Pflanzkasten	80 x 30 x 32
22	Pflanzkasten	100 x 30 x 32
23	Pflanzkasten	120 x 30 x 32
24	Pflanzkasten	60 x 60 x 39
25	Pflanzkasten	80 x 60 x 39
26	Pflanzkasten	100 x 60 x 39
27	Pflanzkasten	120 x 60 x 39

Rankornamente „GOLDRAIN“



Rankornamente „VERONIKA“



Pflanzkästen „VERONIKA“



Rankornamente und Pflanzkästen

Dekorative Rankhilfen aus Massivholz und passende Blumenkästen. Damit zaubern Sie schnell Atmosphäre auf der Terrasse und gestalten blühende Abtrennungen im Garten. Auch Wände und Fassaden lassen sich damit verschönern. Besonderes Qualitätsmerkmal: Rankgitter mit überplatteten Leisten. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.



Rankornament „LATSCH“

Rankpergola „GRÖDEN“




Art.-Nr: B10



B20, B22, B24



90P, 91P



Ob kleine Terrasse, großzügiger Wohngarten, Einfahrt oder Eingangsbereich – mit sorgfältig durchdachten und pflegeleicht gestalteten Grünbereichen erschaffen Sie mit wenig Aufwand viel Wirkung und ein Plus an Wohnqualität. Die Pflanzkästen „BARBARA“ sind vielseitig, hochwertig und helfen dabei, Ideen schnell zu verwirklichen. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

Pflanzkasten „BARBARA“



Art.-Nr: 50-53



60-62



70-71

Pflanzkasten „BARBARA“

„BARBARA MAXI“



Art.-Nr: 80-82



90-91



BM10-BM70

Rankornamente Serie Latsch

33

Rankpergola Gröden

Lärche vorgrundiert

Nr.	Element	H x B in cm
Rankornament „LATSCH“		
Hochwertig verarbeitete Rahmen aus 55 x 60 mm Kanthölzern		
Das massive Rankgitter ist aus überplatteten Leisten 22 x 30 mm stark gefertigt, Gitteröffnungen 10 x 10 cm.		
B10	Rankornament gerade	150 x 111
B20	geschwungen	150/158 x 111
B22	geschwungen	150/158 x 141
B24	geschwungen	150/158 x 191

Ideal zur Kombination mit Pflanzkästen „BARBARA“.

Nr.	Element	H x L x B in cm
Rankblumenkasten „GRÖDEN“		
Massive Rankpergola im Komplettsatz. Der Blumenkasten ist mit Pflanzvlies ausgelegt.		
90P	Rankpergola	200 x 150 x 50
91P	Rankpergola	200 x 200 x 50

Nr.	Element	L x B x H in cm
Pflanzkasten „BARBARA“		
sauber verarbeitet, Ecken und Kanten gerundet, alle Holzteile verschraubt (Edelstahl). Kanthölzer 45 x 90 mm		
Mit Pflanzvlies ausgelegt, für Farbanstrich geeignet!		
50	Viereckkasten	50 x 50 x 40
51	Viereckkasten	90 x 50 x 40
52	Viereckkasten	120 x 50 x 40
53	Viereckkasten	150 x 50 x 40
60	Sechseckkasten	Ø 55 x 40
61	Sechseckkasten	Ø 75 x 40
62	Sechseckkasten	Ø 95 x 40
70	Wandkasten	90 x 50 x 40
71	Wandkasten	120 x 50 x 40
80	Eckkasten	50 x 50 x 40
81	Eckkasten	70 x 70 x 40
82	Eckkasten	90 x 90 x 40
90	Längskasten	150 x 50 x 40
91	Längskasten	200 x 50 x 40

Pflanzkasten „BARBARA MAXI“
hochwertige Verarbeitung, Ecken und Kanten gerundet, alle Holzteile verschraubt, Kanthölzer 90 x 90 mm, Füße ca. 90 x 90 mm
Mit Pflanzvlies ausgelegt, für Farbanstrich geeignet!

BM10 Viereckkasten	70 x 70 x 61
BM20 Viereckkasten	100 x 70 x 61
BM30 Viereckkasten	100 x 100 x 61
BM40 Viereckkasten	130 x 70 x 61
BM50 Viereckkasten	130 x 130 x 61
BM60 Viereckkasten	150 x 100 x 61
BM70 Viereckkasten	200 x 100 x 61

34

Blumenkästen Blumentreppen Serie Catania Serie Marie

Nr.	Element	Maße in cm
-----	---------	------------

Blumentreppe „MARIE“,
Lärche vorgrundiert, ohne Pflanzeinsatz
Gestell: 24 x 95 / 24 x 60 mm,
Blumenkasten Marie: Leisten 22 mm,
Breite 22 cm, Höhe 16 cm

BR 32 Blumentreppe Marie 92,8 x 92 x 124

Blumentreppe „CATANIA“,
Lärche vorgrundiert, ohne Pflanzeinsatz
Gestell: 45 x 90 / 40 x 60 mm,
Blumenkasten Catania:
Rhombusleisten 24 x 60 mm,
Rückseite: 24 x 95 mm

BR142 Blumentreppe Catania 94 x 92 x 124

Nr.	Element	Maße in cm
-----	---------	------------

Blumenkasten CATANIA-AKTION
Breite 40 cm, Höhe 40 cm, **vorgrundiert**,
mit Pflanzvlies ausgelegt.
Materialstärke 24 x 60 mm

190	Pflanzkasten	Länge 40 cm
191	Pflanzkasten	Länge 60 cm
192	Pflanzkasten	Länge 90 cm
193	Pflanzkasten	Länge 120 cm

Fensterblumenkasten „CATANIA“

Breite 24 cm, Höhe 19 cm, **vorgrundiert**.
Inklusiv Kunststoffeinsatz mit Wasserspeicher.
140 Pflanzkasten Länge 60 cm
141 Pflanzkasten Länge 70 cm
142 Pflanzkasten Länge 90 cm

Hängeblumenkasten „CATANIA“

Breite 25,5 cm, Höhe 20 cm, **vorgrundiert**.
Inklusiv Kunststoffeinsatz mit Wasserspeicher,
2 Metallketten ca. 100 cm und 6 Haken.
147 Pflanzkasten Länge 60 cm
148 Pflanzkasten Länge 70 cm
149 Pflanzkasten Länge 90 cm

„CATANIA VARIO BLENDE“

für Blumenkästen aus eloxiertem Aluminium,
Anbringung ab Werk nach Kundenwunsch an jeder
Rhombusleiste möglich.
899 Vario Blende Länge 90 cm

Nr.	Element	Maße in cm
-----	---------	------------

Fensterblumenkasten „MARIE“

Breite 22 cm, Höhe 16 cm, Wandstärke 22 mm,
passend für Standard-Kunststoffeinsätze,
vorgrundiert.
31 Pflanzkasten Länge 68 cm
32 Pflanzkasten Länge 88 cm
33 Pflanzkasten Länge 108 cm
34 Pflanzkasten Länge 128 cm



„MARIE“, Art.-Nr. BR 32



„CATANIA“, Art.-Nr. BR 142

Blumentreppen und Blumenkästen

Setzen Sie Ihre Pflanzen im In- oder Outdoor Bereich gekonnt in Szene!
Die stabile Blumentreppe ist platzsparend und bietet – mit insgesamt 4 Pflanzebenen –
ausreichend Platz, um Kräuter und Blumen stilvoll und sicher zu präsentieren.

Blumenkasten CATANIA-AKTION



Fensterblumenkasten „CATANIA“

Hängeblumenkasten „CATANIA“

Fensterblumenkasten „MARIE“



„CATANIA“ – ein Kasten für viele Gestaltungs-
varianten. Modernes Erscheinungsbild für
Fenster, Balkon oder als Hängeblumenkasten.
Passt perfekt zu allen CATANIA-Artikeln von
Seite 23, 35 und 52-54.

„MARIE“ – der klassische Blumenkasten für
Fenster, Balkon und Gartenhaus.



Hängekasten „CATANIA“ kombiniert
mit Pergolasystem S: 24 und Brixen S. 43



„CATANIA AKTION“,
Art.-Nr. 191





Pflanzkästen „Move“ – vielseitig & dekorativ

Unsere junge Pflanzkastenserie ist ein echtes Multitalent. Ob als Einzelelement, aneinandergereiht oder über Eck kombiniert, bietet sie die Möglichkeit, als Sichtschutz optische Trennung zu schaffen. Sie ist eine preisgünstige, praktische Lösung für Balkon, Terrasse, Garten, Eingangsbereich und Gastronomie. Mit Saison- oder Dauerbepflanzung oder als Kräuterbeet verleihen Sie dem nützlichen Raumteiler einen charmanten Touch. Ideal für alles, was griffbereit, zentral platziert und dabei unkompliziert „versteckt“ werden soll, z. B. Mülltonnen, Fahrräder uvm. Inklusiv Wasserspeicherkasten.

Pflanzkasten „OLBIA MOVE“, Lärche silbergrau



Art.-Nr. 310



311

„CATANIA MOVE“, Lärche vorgrundiert



320



321

Pflanzkasten „COMO MOVE“, Fichte silbergrau



Art.-Nr. 330




331

„COMO MOVE“, Lärche vorgrundiert



340



341

Pflanzkästen Move inkl. Kunststoffeinsatz mit Wasserspeicher

35



Hochbeet-Pflanzkasten Catania Hoch

Nr.	Element	H x B x L in cm
-----	---------	-----------------

Pflanzkästen „OLBIA MOVE“

Brettblumenkasten aus **Lärche sägerau**, vorbehandelt mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau, Brettstärke 24 mm, Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig.

310	Olbia Move	ca. 110 x 27 x 84
311	Olbia Move	ca. 110 x 27 x 64

Pflanzkästen „CATANIA MOVE“

Aus Rhombusleisten 24 x 60 mm, **Lärche vorgrundiert**, Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig. „CATANIA MOVE“ Pflanzkästen sind kombinierbar mit den Sichtschutzelementen „CATANIA“.

320	Catania Move	ca. 110 x 27 x 84
321	Catania Move	ca. 110 x 27 x 64

Pflanzkästen „COMO MOVE“

Vierkanteleisten 24 x 60 mm in zwei Holzarten erhältlich: **Fichte vorbehandelt** mit Remmers Profi Lasur HSL 35 silbergrau, und **Lärche vorgrundiert**. Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig.

330	Como Move Fichte	ca. 110 x 27 x 86 vorbehandelt silbergrau
331	Como Move Fichte	ca. 110 x 27 x 66 vorbehandelt silbergrau
340	Como Move Lärche	ca. 110 x 27 x 86 vorgrundiert
341	Como Move Lärche	ca. 110 x 27 x 66 vorgrundiert

Für Endbehandlung und Pflegeanstrich empfehlen wir Remmers Dauerschuttlasur silbergrau. Weitere Informationen zum Holzschutz auf Seite 82-83.



Nr.	Element	H x B x L in cm
-----	---------	-----------------

Gärtnern auf kleiner Fläche und in angenehmer Höhe.

Pflanzkasten „CATANIA HOCH“ **NEU**

Aus Rhombusleisten 24 x 60 mm, **Lärche vorgrundiert**, Schraubenmaterial verzinkt/korrosionsbeständig. Der Pflanzkasten ist mit Pflanzvlies ausgelegt.

188	Catania Hoch	ca. 80 x 40 x 60
189	Catania Hoch	ca. 80 x 40 x 90

„CATANIA MOVE“,
Art.- Nr. 320



„CATANIA HOCH“,
Art.- Nr. 189

NEU



Pflanzkästen Flex

Bank Flex

Zur Einzelgestaltung
oder integriert in unser
vielseitiges Trennwand-
system



Mobile Gestaltungselemente „FLEX“



Pflanzkasten „GRETA FLEX“ Art.-Nr. 08 mit Trennwand „CATANIA FLEX“ Art.-Nr. 876

Nr. Element H x B in cm

Serie FLEX

Pflanzkästen in exklusiver Ausführung,
hochwertig verarbeitet, mit Zwischenboden
und Pflanzvlies, **Lärche vorgrundiert**.
Auch für Farbanstrich geeignet.

Pflanzkästen „GRETA FLEX“

05	Pflanzkasten gerade	50 x 50 x 85
06	Pflanzkasten gerade	50 x 50 x 85
08	Pflanzkasten konisch	50 x 50 x 85
09	Pflanzkasten konisch	50 x 50 x 85

Pflanzkästen „CATANIA FLEX“

35	Pflanzkasten	50 x 50 x 52
36	Pflanzkasten gerade	65 x 50 x 52
38	Pflanzkasten gerade	50 x 50 x 85
39	Pflanzkasten konisch	50 x 50 x 85

Pflanzkästen „PALERMO FLEX“

40	Pflanzkasten gerade	45 x 45 x 45
42	Pflanzkasten gerade	45 x 45 x 90

Zu den Pflanzkästen mit Höhe 85 cm und
Zwischenboden führen wir passende Pflanz-
einsätze/Untersetzer.

Pflanzeinsätze & Untersetzer, terracottafarben

77	Pflanzeinsatz	30 x 30 x 24
78	Untersetzer	25 x 25 x 4,5
74	Pflanzeinsatz	35 x 35 x 28
76	Untersetzer	29 x 29 x 5,0

AKTION Pflanzkästen „LEA“, vorgrundiert

210	Pflanzkasten	40 x 40 x 40
211	Pflanzkasten	43 x 43 x 60
212	Pflanzkasten	43 x 43 x 80

Zu den Pflanzkästen Lea Flex erhalten Sie die
passenden Pflanzeinsätze und Untersetzer
kostenlos.

Bank „FLEX“ ohne Lehne, vorgrundiert

43	Bank ohne Lehne	120 x 42 x 43
----	-----------------	---------------

Das vielseitige To-Go-System mit ungeahnten Möglichkeiten – unsere stabile Serie FLEX. Mit Pflanzkästen, ein- und aushängbaren Trennwänden oder Bankelementen zaubern Sie schnell und einfach Ambiente. Ideal geeignet für schnellen Auf- und Abbau. Optimal zur Einfassung von Terrassen, Biergärten, Partyservice, Messe, Vereine, Kommunen u. ä. Mit unseren vielseitigen Möglichkeiten der Farbgestaltung (siehe Seite 83) lassen sich individuelle farbliche Akzente setzen. Farbanstrich ab Werk möglich.



„PALERMO FLEX“ farbbehandelt
mit Deckfarbe



„CATANIA FLEX“ farbbehandelt



„LEA“ farbbehandelt
mit HK-Lasur

„GRETA FLEX“



Art.-Nr. 05

06

08

09

Passende Pflanzeinsätze mit Untersetzer
Art.-Nr. 77, 78 zu Blumenkästen Nr. 05, 06, 08, 09

„CATANIA FLEX“



35, 36

38

39

Passende Pflanzeinsätze mit Untersetzer
Art.-Nr. 77, 78 zu Blumenkästen Nr. 35, 36
Art.-Nr. 74, 76 zu Blumenkästen Nr. 38, 39

„PALERMO FLEX“

Pflanzeinsatz

AKTION Pflanzkästen „LEA“

Bank „FLEX“ ohne Lehne



Art.-Nr. 40

42

74, 76, 77, 78

210

212

43

Passende Pflanzeinsätze mit Untersetzer
Art. Nr. 74, 76 für PALERMO FLEX

Aktionsblumenkästen inklusive
Pflanzeinsätze und Untersetzer

Schöne Ergänzung für gerade
Pflanzkästen



PALERMO FLEX Art.-Nr. 40, farbbehandelt

Pflanzkästen und Trennwände zum Einhängen



Pflanzkästen „GRETA FLEX“ Art.-Nr. 09, kombiniert mit Trennwänden „LIENZ FLEX“ Art.-Nr. 578

Trennwände zum Einhängen „CATANIA FLEX“

Trennwände zum Einhängen „TORINO FLEX“



Art.-Nr. 875



876



175



176

AKTION Trennwände zum Einhängen „LIENZ FLEX“


Trennwände zum Einhängen „SILIAN FLEX“




Art.-Nr. 577



578



520



521

Nr. Element L x B x H in cm

„FLEX ELEMENTBESCHLAG“

10818 Elementhalter Stahl, verzinkt 4-er Set

Flex-Elementbeschlag für die individuelle Trennwandgestaltung. Einhängeschlag verbindet/stabilisiert Trennwände, Blumenkästen und Bänke.



Nr. Element H x B in cm

Serie FLEX: **Trennwände** in exklusiver Ausführung, **Lärche vorgrundiert**, hochwertig verarbeitet.

Rahmen: 45 x 60 mm; Handlauf: 45 x 70 mm
Die Trennwände weichen optisch aufgrund anderer Materialabstände vom Standardsystem der Serien Torino und Catania ab.

175	Trennwand Torino Flex	75 x 120
176	Trennwand Torino Flex	75 x 120
875	Trennwand Catania Flex	75 x 120
876	Trennwand Catania Flex	75 x 120

Gitterabstand bei SILIAN 40 x 40 mm,
Gitterstäbe: 20 x 20 mm überplattet.

520	Trennwand Silian Flex	75 x 120
521	Trennwand Silian Flex	75 x 120

„LIENZ-AKTION“, vorgrundiert, Gitter diagonal,
Gitterabstand bei LIENZ 30 x 30 mm,
Gitterstäbe: 14 x 20 mm überlappend.

577	Trennwand Lienz Flex	75 x 120
578	Trennwand Lienz Flex	75 x 120

Pro Feld werden 4 Halter Art.-Nr. 10818, wie oben abgebildet, benötigt.
Halter/Winkel und Schrauben im Preis der Trennwände **nicht** inbegriffen.



Pflanzkästen „GRETA FLEX“ Art.-Nr. 08, kombiniert mit Trennwand „LIENZ FLEX“ Art.-Nr. 578

Rankgitter

Serie Seis und
Serie Seis Maxi

- ohne Rahmen
- ideal zum Kürzen
- überplattete Leisten
- vorgrundiert

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Rankgitter „SEIS“

ohne Rahmen - ideal zum Kürzen,
Überplattete Leisten 22 x 30 mm,
Gitteröffnung 100 mm

S29	Rankgitter	172 x 29
S42	Rankgitter	172 x 42
S94	Rankgitter	172 x 94
S72	Rankgitter	172 x 172

Zubehör zu Rankgitter „SEIS“

Rahmen zur Eigenmontage für Rankgitter
„Seis“ (passt nicht für „SEIS MAXI“)

R200	Rahmen	200 x 4,5 x 4,5
------	--------	-----------------




Befestigungsmaterial oder Bodenanker
siehe Seite 78.

Rankgitter „SEIS MAXI“

ohne Rahmen - ideal zum Kürzen,
Extra stabile Ausführung.
Überplattete Leisten 30 x 40 mm,
Gitteröffnung 200 mm

SM52	Rankgitter	172 x 52
SM76	Rankgitter	172 x 76
SM100	Rankgitter	172 x 100
SM172	Rankgitter	172 x 172

Rankgitter



Anwendungsbeispiel „SEIS MAXI“, kombiniert mit Sichtschutz „GRADO“, farbbehandelt


Hochwertige, dekorative Elemente aus massivem Lärchenholz. Sie eignen sich hervorragend zur Gestaltung von Balkon, Terrasse und Garten.

Gegen Aufpreis auch in Sondermaßen und in Robinie erhältlich.

Rankgitter Gestaltungselemente „SEIS“



Rankgitter Gestaltungselemente „SEIS MAXI“




Rahmen wird nicht
benötigt, da sehr
massive Ausführung.



„SEIS MAXI“



Anwendungsbeispiel „SEIS“



„SEIS“ mit „VERONIKA“



Anwendungsbeispiel Rankgitter „BOZEN“ als Pergola, farbbehandelt

Die Rankgitterserie BOZEN ist besonders vielseitig. Mit den verschiedenen Bögen und unterschiedlichen Höhen ermöglicht die Serie eine beschwingte Gestaltung im Garten und auf der Terrasse. Damit machen Sie selbst aus einem kleinen Garten eine grüne Oase. Aus edlem Lärchenholz in hervorragender Qualität. Möchten Sie ein Gitter um 90° gedreht montieren, erhalten Sie, bei gleichbleibendem Grundmaß, den Umbau des Rahmens/Wasserablauf kostenfrei, ebenso bei Änderung auf geraden Gitterverlauf.

Gegen Aufpreis auch in Sondermaßen und in Robinie erhältlich.



Rankgitter	Abschlusszaun	Tor	Spitzelement
Art.-Nr. 501-505	506-509	510-512	T60
			601
			602
			603
Unterbogen	Oberbogen	Halbbogen	Abschlusszaun
Art.-Nr. 641-643	647-649	651-652	656-658
		670	672
			674
			655

Rankgitter

Serie Bozen

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 60 mm
- überplattete Rankgitter mit gerundeten Leisten 22 x 30 mm
- Gitteröffnung 10 x 10 cm
- vorgegründet



Nr.	Element	H x B in cm
Rankgitter Serie „BOZEN“		
501	Rankgitter	180 x 180
502	Rankgitter	180 x 150
503	Rankgitter	180 x 120
504	Rankgitter	180 x 90
505	Rankgitter	180 x 50
506	Rankgitter	150 x 150
507	Rankgitter	150 x 120
508	Rankgitter	150 x 90
509	Rankgitter	150 x 50
510	Abschlusszaun	180/150 x 90
511	Abschlusszaun	180/90 x 90
512	Abschlusszaun	150/90 x 90
T 60	Tor Bozen	180 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft		
Passenden Beschlagsatz 10100 bzw 10150 finden Sie auf Seite 77.		
601	Bozen spitz	180/205 x 50
602	Bozen spitz	150/175 x 50
603	Bozen spitz	90/115 x 50
641	Unterbogen	150/120 x 180
642	Unterbogen	150/120 x 120
643	Unterbogen	90/60 x 180
647	Unterbogen	180/170 x 50
648	Unterbogen	150/140 x 50
649	Unterbogen	90/80 x 50
655	Abschlussgitter	150/90 x 90
651	Oberbogen	150/180 x 180
652	Oberbogen	150/180 x 120
656	Oberbogen	180/190 x 50
657	Oberbogen	150/160 x 50
658	Oberbogen	90/100 x 50
670	Halbbogen	180/150 x 90
672	Halbbogen	150/120 x 90
674	Halbbogen	120/90 x 90



GESTALTUNGSELEMENTE

Ideen für Kassettenausstattung:
LED-Leuchtbänder für stimmungsvolle
Farbakzente, ob mit Weißlicht oder mit
wechselndem Farbspiel.

LED-Leuchtbänder weiß



LED-Leuchtbänder mit Farbwechsel



Highlights aus Aluminium in Metall- und Rostoptik Ansprechende Materialkombinationen auch für Beleuchtungseffekte

Hochwertige Elemente aus pulverbeschichtetem Aluminium verleihen Ihrer Sichtschutzzaun-
anlage den individuellen Touch. Die Gestaltungselemente sind einwandig oder als Kassette mit
geschlossener Rückwand erhältlich, vorbereitet für LED-Leuchtbänder-Montage.


Setzen Sie stimmungsvolle Akzente mit indirekter Beleuchtung (im Lieferumfang nicht enthalten).




Gestaltungselemente „Gras quer“ mit Sonderanfertigung

Unsere Gestaltungselemente sind auf Anfrage auch in Sondermaßen erhältlich.


Einwandige Gestaltungselemente Aluminium in Rostoptik, 180 x 80 x 5 cm




Einwandige Gestaltungselemente Aluminium in Metalloptik, 180 x 80 x 5 cm



Kassette: Element + Rückwand Aluminium in Rostoptik, 180 x 80 x 5 cm, vorbereitet für LED-Beleuchtung



Kassette: Element + Rückwand Aluminium in Metalloptik, 180 x 80 x 5 cm, vorbereitet für LED-Beleuchtung



GESTALTUNGSELEMENTE

- Aluminium 2mm stark
- Rostoptik / Metalloptik
- Kassettentiefe bei Elementen mit Rückwand Innenmaß ca. 47 mm, unten zwei Bohrungen für Kabelzuführung

Zur blickdichten Gestaltung bzw. um den Kontrast des Motivs zu verstärken, kann eine hochwertige Rückwand aus besonders lichtdurchlässigem Plexiglas eingesetzt werden. Das milchweiße, UV-beständige Plexiglas (kein Ausbleichen, kein Verfärben) sollte mit unserem Montagekleber vor Ort eingeklebt werden.

Im Gegensatz zu marktüblichen Edelrostprodukten zeichnen sich unsere pulverbeschichteten Elemente durch gleichbleibende Rostoptik aus, ohne unschönes Ausbluten auf Mauern, Pflaster usw.



ROBINIE

Die europäische Alternative zu tropischen Hölzern!

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „BRIXEN“ ROBINIE
verzapfte/verleimte Rahmen 45 x 60 mm,
gerundete Lamellen 9 x 90 mm, **unbehandelt**

200101	Dichtzaun	180 x 180
200102	Dichtzaun	180 x 150
200103	Dichtzaun	180 x 120
200104	Dichtzaun	180 x 90
200105	Dichtzaun	180 x 50
200106	Dichtzaun	150 x 180
200107	Dichtzaun	150 x 150
200108	Dichtzaun	90 x 180

200125	Abschlusszaun	180/150 x 90
200126	Abschlusszaun	180/90 x 90
200127	Abschlusszaun	150/90 x 90

200T10	Tor Brixen Robinie	180 x 100
--------	--------------------	-----------

Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw.
10150 finden Sie auf Seite 77.

**Schrauben/Klammern
aus Edelstahl!**

Robinie ist eine europäische Holzart. Im Vergleich mit anderen heimischen Holzarten besitzt das Holz der Robinie ausgezeichnete Eigenschaften, die es für den Einsatz im Außenbereich auch ohne Imprägnierung besonders geeignet machen. Robinie ist das härteste und dauerhafteste Holz Europas (Resistenzklasse 1-2, Hinweise zu Holzinhaltstoffen siehe Seite 82).


Aufgrund dieser außergewöhnlichen Holzqualität ist die Robinie für einen breiten Einsatzbereich zu empfehlen. In den vergangenen Jahren wurden infolge des erhöhten Umweltbewusstseins neue Nutzungsmöglichkeiten für die Robinie erschlossen.

Da sie eine ökologische Alternative zu imprägnierten Hölzern oder Tropenhölzern darstellt, fertigen wir einen Teil unseres Sortiments auch in Robinie, wie z. B. die Sichtschutzserien Messina, Catania, das gesamte Lamellen- und Rankgitterprogramm, Gartenmöbel, Blumenkästen und Rosenbögen. Weitere Produkte in Robinie sowie Sonderanfertigungen sind selbstverständlich möglich. Sprechen Sie uns darauf an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Anwendungsbeispiel: Sichtschutzzaunprogramm „BRIXEN“ aus Robinie; Verzapfte/verleimte Rahmen aus 45 x 60 mm Kantholz, Lamellen 9 x 90 mm gerundet, in sauberer Verarbeitung. Die einzelnen Elementgrößen als Abbildungen sehen Sie rechts bei Serie „BRIXEN“ LÄRCHE.




„Brixen Robinie“



Anwendungsbeispiel: Dichtzaun „BRIXEN-ROBINIE“ mit Gestaltungselement (Sonderanfertigung)
aus dem Trend-Ambiente Programm, Seite 40-41

trend
ambiente
www.trend-gartenambiente.de

Sichtschutzzaun Serie „BRIXEN“



43

LAMELLENSYSTEME

Serie Brixen Lärche

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 60 mm
- Lamellen 9 x 90 mm gerundet
- vorgrundiert
- mit Wasserablauf



Unser Sichtschutzzaunprogramm „BRIXEN“ aus Lärchenholz bietet optimalen Sicht und Windschutz. Verzapfte Rahmen aus 45 x 60 mm Kantholz, Lamellen 9 x 90 mm gerundet, in sauberer Verarbeitung. Der obere Rahmen ist abgerundet und deckt die aufrechten Rahmenteile ab. Alle scharfen Kanten sind mit einer leichten Rundung versehen, damit Wasser gut ablaufen kann. Gestalten Sie das Brixen-Programm mit der klassischen Holz-Aufsatzleiste oder mit unserer trendigen Alu-Aufsatzleiste von Seite 78. Das Erscheinungsbild wird dadurch abgerundet und ein optimaler Wasserablauf gewährleistet.

Dichtzaun Höhe 180 cm					Tor
Art.-Nr. Lärche 101 Art.-Nr. Robinie 200101	102 200102	103 200103	104 200104	105 200105	T10 200T10
Dichtzaun Höhe 150 cm		Abschlusszaun		Dichtzaun Höhe 90 cm	
Art.-Nr. Lärche 106 Art.-Nr. Robinie 200106	107 200107	125 200125	126 200126	127 200127	108 200108

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „BRIXEN“ LÄRCHE		
101	Dichtzaun	180 x 180
102	Dichtzaun	180 x 150
103	Dichtzaun	180 x 120
104	Dichtzaun	180 x 90
105	Dichtzaun	180 x 50
106	Dichtzaun	150 x 180
107	Dichtzaun	150 x 150
108	Dichtzaun	90 x 180
125	Abschlusszaun	180/150 x 90
126	Abschlusszaun	180/90 x 90
127	Abschlusszaun	150/90 x 90
T10	Tor Brixen Lärche	180 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft. Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		




Sichtschutzzaun Serie „RABLAND“

44

LAMELLEN-
SYSTEME

Serie Rabland

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 60 mm
- Lamellen 9 x 90 mm
- überplattete Rankgitter mit abgerundeten Leisten 22 x 30 mm
- Gitteröffnung 10 x 10 cm
- vorgrundiert



Bei der Sichtschutzzaun Serie „RABLAND“ sind die oberen Ecken der Systemblenden mit Gitterelementen aufgelockert. In Kombination der verschiedenen Elemente entstehen ausgewogene Sichtblenden. Aus edlem Lärchenholz in hervorragender Qualität. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl!






Systemblende Höhe 180 cm


Systemblende Höhe 90 cm



Art.-Nr. 201




202



203



204




208

Systemblende Höhe 150 cm

Abschlusszaun


Tor



205



206



207



350



351



352



T20

Nr. Element H x B in cm

Sichtschutzzaun Serie „RABLAND“

201	Systemblende	180 x 180
202	Systemblende	180 x 150
203	Systemblende	180 x 120
204	Systemblende	180 x 90
205	Systemblende	150 x 180
206	Systemblende	150 x 150
207	Systemblende	150 x 120
208	Systemblende	90 x 180
350	Abschlusszaun	180/150 x 90
351	Abschlusszaun	180/90 x 90
352	Abschlusszaun	150/90 x 90

T20 Tor Rabland 180 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150
finden Sie auf Seite 77.



LAMELLEN-
SYSTEME

Serie Sterzing

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 60 mm
- Lamellen 9 x 90 mm
- überplattete Rankgitter mit abgerundeten Leisten 22 x 30 mm
- vorgründert

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „STERZING“		
550	Systemblende	180 x 180
551	Systemblende	180 x 150
552	Systemblende	180 x 120
553	Systemblende	180 x 90
554	Systemblende	180 x 50
555	Systemblende	150 x 120
556	Systemblende	150 x 90
557	Systemblende	150 x 50
558	Systemblende	150 x 180
561	Spitzornament tief	180 x 180
571	Spitzornament hoch	180/203 x 180
581	Stufenzaun	180/150 x 120
582	Stufenzaun	180/120 x 120
591	Abschlusszaun	180/150 x 90
592	Abschlusszaun	180/120 x 90
593	Abschlusszaun	180/90 x 90
T50	Tor Sterzing	180 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft		
T110	Tor Sterzing	90 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft		
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		

Sichtschutzzaun Serie „STERZING“



Unser Sichtschutzzaunprogramm „STERZING“ aus Lärchenholz ist ein Dichtzaun mit einem durchgehenden Band aus Rankgittern. Mit seinen Spitzornamenten gelangen besondere Gestaltungsideen. Verzapfte Rahmen aus 45 x 60 mm Kantholz, Lamellen 9 x 90 mm gerundet, in sauberer Verarbeitung. Überplattete Rankgitter mit gerundeten Leisten 22 x 30 mm. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl!

Systemblende Höhe 180 cm					Abschlusszaun		
							
Art.-Nr. 550	551	552	553	554	581, 582	591, 592, 593	

Systemblende Höhe 150 cm					Tor Sterzing		Spitzornament	
								
558	555	556	557	T50	T110	561	571	




Sichtschutzzaun Serie „BRUNECK“



Die Sichtschutzzaunserie „BRUNECK“ aus Lärchenholz ist ein Dichtzaun mit rautenförmigen Rankgittern. Mit den Spitzornamenten und Sichtblenden kombiniert, entsteht eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Verzapfte Rahmen aus 45 x 60 mm Kantholz, Lamellen 9 x 90 mm gerundet, in sauberer Verarbeitung. Überplattete Rankgitter mit gerundeten Leisten 22 x 30 mm. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl!



Serie Bruneck

47

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 60 mm
- Lamellen 9 x 90 mm
- überplattete Rankgitter mit abgerundeten Leisten 22 x 30 mm
- vorgerundet



Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „BRUNECK“		
1001	Sichtblende	180 x 180
1002	Sichtblende	180 x 150
1003	Sichtblende	150 x 180
1004	Sichtblende	90 x 180
1005	Sichtblende	180 x 90
1101	Spitzelement	180/205 x 50
1102	Spitzelement	150/175 x 50
1103	Spitzelement	90/115 x 50
T30	Tor Bruneck	180 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft		
T120	Tor Bruneck	90 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft		
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		



Anwendungsbeispiel: Serie „BRUNECK“ mit Gitterabschluss „TOBLACH“


Sichtschutzzaun Serie „TOBLACH“

48

LAMELLEN-
SYSTEME

Serie Toblach

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 60 mm
- Lamellen 9 x 90 mm
- überplattete Rankgitter mit abgerundeten Leisten 22 x 30 mm
- Gitteröffnung 10 x 10 cm
- vorgrundiert




Die Sichtschutzzaun Serie „TOBLACH“ besteht durch ihre Vielseitigkeit. Mit den verschiedenen Bögen ermöglicht die Serie eine beschwingte Gestaltung im Garten und auf der Terrasse. Durch Kombination der geschlossenen Rundbogenelemente mit den teilgeöffneten Rankelementen entstehen spannende und doch ausgewogene Sichtblenden mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Aus edlem Lärchenholz in hervorragender Qualität. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich. **Schrauben/Klammern aus Edelstahl!**






Unterbogen




Art.-Nr. 801



802




803




Sonderanfertigung
Tor Oberbogen „TOBLACH“


Oberbogen



811



814



812



813

Tor Oberbogen




T 80

Gitterabschluss




805

Rankbogen




850


Rundbogen



701




703



702

Tor Toblach



T 40

Abschluss



705

Nr. Element H x B in cm

Sichtschutzzaun Serie „TOBLACH“

701	Rundbogen	150/180 x 180
702	Rundbogen	150/180 x 120
703	Rundbogen	150/180 x 150

705	Abschlusszaun	150/90 x 90
-----	---------------	-------------

T 40	Tor Toblach	150/180 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft		

801	Unterbogen	150/120 x 180
802	Unterbogen	150/120 x 120
803	Unterbogen	150/140 x 50
805	Gitterabschluss	150/90 x 90

811	Oberbogen	150/180 x 180
812	Oberbogen	150/180 x 120
813	Oberbogen	150/160 x 50
814	Oberbogen	150/180 x 150

850	Rankbogen	150/180 x 180
-----	-----------	---------------


T 80	Tor Oberbogen	150/180 x 100
Rahmen: 45 x 100 mm, verleimt und verzapft		

Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10700 finden Sie auf Seite 77.



Rhombusprofilserie „CATANIA“

50



Gartenträume gestalten mit unserem Bestseller


Lassen Sie sich inspirieren von den vielseitigen Möglichkeiten unserer Rhombusprofilserie „CATANIA“. Setzen Sie gekonnt Grenzen – individuell und modern. Nutzen Sie Materialkombinationen mit Granitstelen, Gabionen, Aluminiumpfosten oder die auflockernden Systemblenden LOOK, STYLE, DUO und VIEW für Ihre neue Zaunanlage.





Ein großes Farbangebot rundet das Sortiment ab. Informationen zur Farbbehandlung ab Werk von Lasur- und Deckfarbe finden Sie auf Katalogseite 83. Besondere Akzente setzen Sie mit unseren Gestaltungselementen aus dem Trend-Ambiente Sortiment von Seite 40-41. Die hochwertigen Dekoelemente in Metall- oder Rostoptik machen aus Ihrer Gartengestaltung mit und ohne Beleuchtung ein Highlight.

trend
ambiente
www.trend-gartenambiente.de



Sichtschutzzaun Serie Catania

- Rhombusleisten 24 x 60 mm
- Leistenabstand 10 mm
- inklusive Abdeckleiste
- Lärche vorgrundiert

Serie Catania beidseitig belattet

- Rhombusleisten 24 x 60 mm
- inklusive Abdeckleiste
- Lärche vorgrundiert
- unsichtbare Verschraubung

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „CATANIA“ Rhombusleisten 24 x 60 mm		
880	Systemblende	180 x 180
881	Systemblende	180 x 150
882	Systemblende	180 x 120
883	Systemblende	180 x 90
884	Systemblende	150 x 180
885	Systemblende	150 x 150
886	Systemblende	150 x 120
887	Systemblende	150 x 90
897	Systemblende	90 x 180
890	Abschluss re.	180/150 x 90
891	Abschluss li.	180/150 x 90
892	Abschluss re.	180/ 90 x 90
893	Abschluss li.	180/ 90 x 90
894	Abschluss re.	150/ 90 x 90
895	Abschluss li.	150/ 90 x 90
830	Alu-Aufsatzleiste	90 - 180
Anbringung ab Werk - Nachrüsten nicht möglich		
888	Tor Catania	180 x 100
889	Tor Catania	150 x 100

Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw.
10150 finden Sie auf Seite 77.

Hinweis: Wird zu diesen Toren eine Schlossaus-
fräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung
eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/
Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).

Aus technischen Gründen passt der Rhombus-
leistenabstand der Tore nicht mit dem der Elemente
überein.

SONDERSERIE

Sichtschutzzaun Serie „CATANIA“ belattet beidseitig mit Rhombusleisten 20 x 60 mm

80880	Systemblende	180 x 180
80881	Systemblende	180 x 150
80882	Systemblende	180 x 120
80883	Systemblende	180 x 90
80884	Systemblende	150 x 180
80885	Systemblende	150 x 150
80886	Systemblende	150 x 120
80887	Systemblende	150 x 90
80897	Systemblende	90 x 180
80890	Abschluss	180/150 x 90
80892	Abschluss	180/ 90 x 90
80894	Abschluss	150/ 90 x 90
80830	Alu-Aufsatzleiste	90 - 180
Anbringung ab Werk - Nachrüsten nicht möglich.		

**Bitte beachten: Aufgrund des Gewichts
empfehlen wir zu dieser Serie Holzpfosten
115 x 115 mm, zusätzliche Elementhalter
und die Tore aus der Standardserie.
Doppelt belattete Tore sind nur auf
Anfrage erhältlich.**

Nr.	Element	Länge in cm
SONDERSERIE		
„VARIO BLENDE“ für beidseitig belattete Serie Catania mit Rhombusleisten 20 x 60 mm		
80896	Vario Blende	Länge 180 cm
80899	Vario Blende	Länge 90 cm
80898	Vario Blende	ab 181 - 250 cm
Vario Blende aus eloxiertem Aluminium, passend für alle Rhombusleisten 20 x 60 mm. Anbringung ab Werk nach Kundenwunsch. Sonderlängenfertigung auf Maß.		

Trends setzen mit grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten!

Unsere Trendlinie „CATANIA“, setzt individuelle Akzente durch ihre Vielfältigkeit.
Die Kombination mit den Elementen „Look, View, Style, Duo“ und den Blenden, Leisten und
Pfosten aus Aluminium ermöglicht unzählige Designvarianten. Moderne Trennwandelemente
aus Rhombusprofileisen in hochwertiger Verarbeitung. Von hinten mit Edelstahlschrauben
befestigt. Abgerundete Holz-Abschlussleisten für optimalen Wasserablauf.
Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.



Catania Systemblende Höhe 180 cm				Abschlusselemente	
Art.-Nr. 880	881	882	883	890, 891	892, 893
Art.-Nr. 80880	80881	80882	80883	80890	80892

Catania Systemblende Höhe 150 cm				Abschlusselement	
Art.-Nr. 884	885	886	887	894, 895	897
Art.-Nr. 80884	80885	80886	80887	80894	80897

Catania Tore Höhe 180 cm und 150 cm			Alu-Aufsatzleiste eloxiert	
Art.-Nr. 888	889		830	80830
			Edles Erscheinungsbild. Anbringung ab Werk - Nachrüsten nicht möglich. Preisgleich bei Längen 90 - 180 cm.	
			Passend für Serien CATANIA	
			Passend für Serie CATANIA mit beidseitiger Belattung	


Catania beidseitig

SONDERSERIE

Rhombusprofilserie „CATANIA“ mit **BEIDSEITIGER BELATTUNG**

Auf gute Nachbarschaft:
Gemeinsamer Sichtschutz – geteilte Kosten bei Material und Montage!
Bei Sichtschutzzäunen zwischen Nachbargrundstücken hat sich diese
SONDERSERIE bewährt. Beide Parteien haben eine optimale
Frontansicht bei nur einem Element.





„CATANIA LOOK“-Element Art.-Nr. 822 mit Abschluss Art.-Nr. 893, farbbehandelt Lärche

RHOMBUSLEISTEN-SYSTEME

Catania Look

- abwechselnd durchgehende und mittig geteilte Rhombusleisten 24 x 60 mm

Catania View


- Element mit Materialausparungen für auflockernde Gestaltungs-Varianten

Catania Style

- Element mit Zierblenden aus eloxiertem Aluminium, verdeckt geschraubt


Catania Duo

- Sichtschutzwand mit Materialkombination aus Rhombusleisten 24 x 60 mm und 24 x 90 mm



Catania Look

Catania View



Catania Style

Abschlusselement



Catania Duo

Anwendungsbeispiele für Gestaltung mit Catania Vario Blende aus eloxiertem Aluminium

Im oberen Bereich können auf die vier schmalen Rhombusleisten unsere Vario Blenden aufgesetzt werden. Diese abwechslungsreiche Kombination macht Ihre Trennwand unverwechselbar!



Catania Vario Blende

Alupfosten eloxiert

Gestaltungs-Highlights bringen die „VARIO BLENDE“, die Sie individuell anbringen lassen können. Ob eine, zwei oder drei Blenden oder auf die erste, zweite oder jede dritte Leiste? Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.

Art.-Nr.

880, 896

10960-10975

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „CATANIA LOOK“		
Aufgelockerte Optik durch abwechselnd mittig geteilte und durchgehende Rhombusleisten.		
860	Systemblende	180 x 180
Sichtschutzzaun Serie „CATANIA VIEW“		
820	Systemblende	180 x 180
821	Systemblende	180 x 180
822	Systemblende	180 x 180
823	Systemblende	180 x 180

Sichtschutzzaun Serie „CATANIA STYLE“		
870	Systemblende	180 x 180
871	Systemblende	180 x 180
873	Abschluss re.	180/ 90 x 90
874	Abschluss li.	180/ 90 x 90
868	Spitzblende	180/205 x 50
869	Spitzblende Alu	180/205 x 50

Sichtschutzzaun Serie „CATANIA DUO“		
Prägnante Materialkombination aus Rhombusleisten 24 x 60 mm und 24 x 90 mm		
840	Systemblende	180 x 180
841	Systemblende	180 x 150
842	Systemblende	180 x 120
843	Systemblende	180 x 90


Nr.	Element	Länge in cm
„VARIO BLENDE“ für alle Catania-Serien mit Rhombusleisten 24 x 60 mm		
896	Vario Blende	Länge 180 cm
899	Vario Blende	Länge 90 cm
898	Vario Blende	ab 181-250 cm
Vario Blende aus eloxiertem Aluminium, passend für alle Rhombusleisten 24 x 60 mm. Anbringung ab Werk nach Kundenwunsch. Sonderlängenfertigung auf Maß.		
10960	Alupfosten 8x8 cm	100 cm
10965	Alupfosten 8x8 cm	150 cm
10970	Alupfosten 8x8 cm	200 cm
10975	Alupfosten 8x8 cm	250 cm
Auch Zwischenmaße möglich		
10980	Anbringung Pfostenhalter (Seite 78)	

RHOMBUSLEISTEN-
SYSTEME

AKTION

Catania Smart:

- Rhombusleisten
20 x 58 mm mit
Softlinekanten
- Lärche vorgrundiert
- Abstand der Leisten
ca. 15 mm



Sichtschutzzaun Serie „CATANIA SMART“

„CATANIA SMART“ ist ein modernes, geradliniges Zaunprogramm aus Rhombusleisten mit Softline-Kanten und sichtbarer Edelstahl-Verschraubung von der Elementrückseite. Zum pfiffigen Abschluss und zum Bewitterungsschutz kann das Element mit unserer Alu-Aufsatzleiste abgerundet werden (ab Werk gegen Aufpreis).

Schrauben/Klammern in Edelstahl!!


Nr.	Element	H x B in cm
AKTION Serie „CATANIA SMART“		
5500	Catania Smart	180 x 180
5510	Catania Smart	180 x 90
5511	Catania Smart	180 x 150
5512	Catania Smart	180 x 120
5520	Abschluss rechts	180/90 x 90
5525	Abschluss links	90/180 x 90
5530	Tor Catania Smart	180 x 100
5531	Tor Catania Smart	150 x 100
11000	Standardschloss-Ausfräsung	

Torrahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw.
10150 finden Sie auf Seite 77.
Hinweis: Wird zu diesen Toren eine Schlossaus-
fräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung
eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/
Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite) siehe Seite 75.
Aus technischen Gründen passt der Rhombus-
leistenabstand der Tore nicht mit dem der Elemente
überein.

Nr.	Element	Länge
Alu-Aufsatzleiste inklusive Stabilisierungsleiste und Montage ab Werk – Nachrüsten nicht möglich.		
5540	Aufsatzleiste	180 cm
5541	Aufsatzleiste	90 cm
5542	Aufsatzleiste für Abschluss	135 cm

Nr.	Element	Länge
Vario Blende aus eloxiertem Aluminium, Anbringung ab Werk nach Kundenwunsch		
80896	Vario Blende	Länge 180 cm
80899	Vario Blende	Länge 90 cm
80898	Vario Blende	ab 181-250 cm

AKTION Sichtschutzblenden Catania Smart Höhe 180 cm				Abschlusselemente		Tore Catania Smart	
	NEU	NEU					
Art.-Nr. 5500	5511	5512	5510	5520	5525	5530	5531



- Übergrößen auf Anfrage
- Farbbehandlung ab Werk gegen Aufpreis
- Nicht kombinierbar mit Standardserie „CATANIA“



BRETTSYSTEME

55

Serie Gradina

Serie Grado

Serie Torino

Lärche vorgrundiert

Sichtschutzzaun Serie „GRADO“

Nahezu blickdichtes Sichtschutzelement mit schrägliegenden Lamellen. Fügt sich in modernes Ambiente auf natürliche Weise ein. Auch Sondermaße fertigen wir für Sie bis zu einer max. Breite von 135 cm bzw. mit Zwischenrahmen bis 200 cm Breite.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl!



Dichtzaun Höhe 180 cm	Tor Grado	Dichtzaun Höhe 150 cm	Tor Grado
Art.-Nr. 2200	2202	2210	2215

„TORINO“ Lärchenholzlaten mit Aluminiumrohr

Aufglockerte Gestaltung der trapezförmigen Zaunlaten 30 x 60 mm mit Aluminiumrohren (Durchmesser 15 mm) und Holzaufsatzleiste. Um die Aluminiumrohre der TORINO Elemente am Pfosten zu befestigen, empfehlen wir die hierfür passenden Elementhalter aus eloxiertem Aluminium.



Abschluss	Systemblende Höhe 180 cm	Abschluss	Systemblende Höhe 90 und 135 cm	Tor Torino
Art.-Nr. 157	151	156	171, 172	155

Nr.	Element	H x B in cm
Sonnenblende „GRADINA“, Rahmen: 45 x 60 mm, Lamellen fest: 16 x 90 mm		
2211	Sonnenblende	220 x 120

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „GRADO“ Bretter 16 x 90 mm, Rahmen 45 x 90 mm		
2200	Dichtzaun	180 x 120
2202	Dichtzaun	180 x 90
2205	Dichtzaun	150 x 120
2207	Dichtzaun	150 x 90
2210	Tor Grado	180 x 100
2215	Tor Grado	150 x 100

Rahmen: 60 x 100 mm, verleimt und verzapft, mit Metallverstärkung.

Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.

Hinweis: Wird zu diesen Toren eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite)

Bitte beachten: zu dieser Serie müssen Pfosten 115 x 115 mm verwendet werden.

Nr.	Element	H x B in cm	W/F
Zaunprogramm Serie „TORINO“ trapezförmige Zaunlaten 30° abgeschrägt, Latten von hinten verschraubt			
151	Systemblende	180 x 150	8
152	Systemblende	180 x 120	8
156	Abschluss re.	180/90 x 90	6
157	Abschluss li.	180/90 x 90	6
161	Systemblende	135 x 150	6
162	Systemblende	135 x 120	6
171	Systemblende	90 x 150	4
172	Systemblende	90 x 120	4
180	Elementhalter für Aluminiumrohr		
W/F = Winkelbedarf/Feld			
155	Tor Torino	180 x 100	
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft, mit Metallverstärkung			

Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.

Hinweis: Wird zu diesem Tor eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).

Serie Messina

- Lärche vorgrundiert
- Bretter 14 x 115 mm
- Schrauben/Klammern Edelstahl



Sichtschutzzaun „MESSINA“ rund mit Farbbehandlung, Farbton Pinie/Lärche 2250

Sichtschutzzaun Serie „MESSINA“

Ein Programm, das viele Gestaltungsspielräume bietet. Sie wählen aus drei Modelltypen mit runder oder gerader Kopfbearbeitung und können das Breitenmaß vor Ort beliebig kürzen. Die Elemente mit gerader Kopfform können vertikal oder horizontal montiert werden. Gegen Aufpreis auch in Robinie erhältlich.







Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun „MESSINA“ senkrecht		
2140	Dichtzaun senkrecht	180 x 180
2142	Dichtzaun senkrecht	180 x 120
2143	Dichtzaun senkrecht	180 x 90
2146	Abschluss senkrecht	180/90 x 90
2149	Einzelbrett, Kopf gerade	Länge 180 cm
2661	Aufsatzleiste	Länge 120 cm
2662	Aufsatzleiste	Länge 180 cm
2148	Tor Messina senkrecht*	180 x 100 cm


Sichtschutzzaun „MESSINA“ waagrecht		
2140	Dichtzaun waagrecht	180 x 180
2172	Dichtzaun waagrecht	180 x 120
2173	Dichtzaun waagrecht	180 x 90
2175	Abschluss rechts	180/90 x 90
2176	Abschluss links	180/90 x 90
2665	Aufsatzleiste	Länge 120 cm
2666	Aufsatzleiste	Länge 180 cm
2179	Tor Messina waagrecht*	180 x 100


Sichtschutzzaun „MESSINA“ gerundet		
2150	Dichtzaun gerundet	180 x 180
2152	Dichtzaun gerundet	180 x 120
2153	Dichtzaun gerundet	180 x 90
2155	Abschluss gerundet	180/90 x 90
2158	Einzelbrett gerundet	Länge 180 cm
2154	Tor Messina gerundet*	180 x 100 cm

*Hinweis zu allen Messina-Toren:
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagssatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77. Wird zu diesen Toren eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).

Messina senkrecht, Kopfform gerade	Einzelbrett	Aufsatzleiste	Tor
			
Art.-Nr. 2140	2142	2143	2146
			
			2149
			2661, 2662
			
			2148

Messina waagrecht, Kopfform gerade	Abschluss	Aufsatzleiste	Tor
			
Art.-Nr. 2140	2172	2173	2175
			
			2176
			2665, 2666
			
			2179

Messina senkrecht, Kopfform rund	Einzelbrett	Tor
		
Art.-Nr. 2150	2152	2153
		
		2155
		2158
		
		2154




Sichtschutzzaun Serie „MONZA“

Stabile Sichtschutzzaunserie mit interessanter Brett-/Leistenkombination. Durch die unterschiedlichen Materialstärken ergibt sich eine moderne und trotzdem zeitlose Optik. Die oberen Brettdenden sind 30° abgeschrägt für optimalen Wasserablauf.




Brettelement Monza, Lärche vorgrundiert

Tor



Art.-Nr. 4990




4993



4995



4996



4999

Passende Zaunpfosten mit abgeschrägtem Kopf Art.-Nr. 9130-9135 finden Sie auf Seite 79.

Robinienserie „NATIVO“

Naturnahe Sichtschutzzaunserie aus Robinienholz in rustikaler Verarbeitung, sägerau und scharfkantig, welche ideal mit den urwüchsigen Eigenschaften des Robinienholzes harmonisiert. Rahmenlos, stabil gefertigt aus Robinienbrettern 15 x 95 mm auf senkrechten Hölzern 25 x 95 mm mit Edelstahlschrauben sichtbar von vorne verschraubt.


Robinienholz variiert in der Farbe. Von anfangs grün-gelblich färbt es sich unter Lichteinfluss in einen Braun-Olivton.

Pflege Tipps zur Robinie finden Sie auf Seite 82-83.



Brettelement Nativo, Robinie unbehandelt, sägerau


Tore



Art.-Nr. 4960




4961, 4962




4963




4970, 4971



4967



4985



4980

BRETTSYSTEM

57

Serie Monza

- Lärche vorgrundiert
- Bretter 14 x 115 mm
- Leisten 30 x 30 mm
- mit Edelstahlschrauben von hinten verschraubt

Serie Nativo

- Robinienbretter sägerau 15 x 95 mm und 25 x 95 mm
- mit Edelstahlschrauben von vorne verschraubt

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „MONZA“, Lärche vorgrundiert

4990	Monza Brettelement	180 x 180
4993	Monza Brettelement	180 x 90
4995	Abschlusszaun rechts	180/90 x 90
4996	Abschlusszaun links	180/90 x 90
4999	Tor Monza	180 x 100

Tor einseitig belattet auf verleimten und verzapften Z-Rahmen 45 x 115 mm und 24 x 115 mm. Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.

Hinweis: Wird zu diesem Tor eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).



Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „NATIVO“, Robinie unbehandelt und sägerau

4960	Nativo Brettelement	180 x 180
4961	Nativo Brettelement	180 x 150
4962	Nativo Brettelement	180 x 120
4963	Nativo Brettelement	180 x 90
4967	Nativo Brettelement	90 x 180
4970	Abschlusszaun rechts	180/90 x 90
4971	Abschlusszaun links	180/90 x 90
4980	Tor Nativo	180 x 100
4985	Tor Nativo	90 x 100

Tor beidseitig belattet auf verleimten und verzapften Z-Rahmen 45 x 115 mm und 25 x 95 mm. Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.

Hinweis: Wird zu diesem Tor eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).



BRETTSYSTEM

Serie Padova

- Eichenholzbretter 20 x 95 mm
- vorgrundiert
- Leisten 19 x 60 mm von der Rückseite verschraubt
- inkl. Aufsatzleiste 20 x 80 mm
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

Serie „PADOVA“ aus Eichenholz

Die ökologische Alternative zu Tropenhölzern! Unsere Padova-Serie aus vorgrundiertem Eichenholz überzeugt durch hohe Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 2). Es kann durch Pflegeanstriche (siehe Seite 83) endbehandelt werden, oder es erlangt ohne Weiterbehandlung bald seine geschätzte silbergraue Patina. Moderne, geradlinige Verarbeitung in zwei Varianten. Als leichte Ausführung gefertigt mit 18 Brettern bei ca. 5 mm Abstand, von hinten sichtbar verschraubt oder als geschlossene Boden-Deckel-Schalung mit 23 Brettern.



Nr.	Element	H x B in cm
Brettelement „PADOVA“ Eiche vorgrundiert, in leichter Ausführung mit 18 Brettern		
1030	Brettelement	180 x 180
1031	Brettelement	180 x 150
1032	Brettelement	180 x 120
1033	Brettelement	180 x 90
1035	Tor Padova NEU	180 x 100
Tor-Rahmen 45 x 115 mm		

Brettelement „PADOVA“ Eiche vorgrundiert, Boden-Deckel-Schalung mit 23 Brettern

1040	Brettelement	180 x 180
1041	Brettelement	180 x 150
1042	Brettelement	180 x 120
1043	Brettelement	180 x 90
1045	Tor Padova NEU	180 x 100
Tor-Rahmen 60 x 115 mm		

Passende Beschlagsätze Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.


Hinweis: Wird zu diesen Toren eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).

Pfosten „PADOVA“ Eiche 90 x 90 mm

1050	Kopf gerade	Länge 190
------	-------------	-----------

Brettelement Padova, Eiche, Höhe 180 cm (18 Bretter 20 x 95 mm)					Pfosten Eiche 190 cm, Kopf gerade	
Art.-Nr. 1030	1031	1032	1033	1050		

Brettelement Padova, Eiche, Höhe 180 cm (23 Bretter 20 x 95 mm)					Pfosten Eiche 190 cm, Kopf gerade	
Art.-Nr. 1040	1041	1042	1043	1050		



NEU

Serie „PADOVA“ aus Lärche, vorgrundiert

Das geradlinige Design gliedert sich mühelos in die Umgebung ein und gibt ihr einen natürlichen und modernen Touch.

Die Sichtschutzelemente sind von hinten verschraubt und in zwei Variationen erhältlich: wahlweise in einer leichten Ausführung mit 18 Brettern, mit harmonischem Abstand von ca. 5 mm oder als geschlossene Boden-Deckel-Schalung mit 23 Brettern.



Sichtschutzzaun „PADOVA“ Lärche in Sonderhöhe


BRETTSYSTEM

Serie Padova


- Lärchenholz Bretter 19 x 95 mm
- Oberflächenbehandlung
- Leisten 24 x 60 mm von Rückseite verschraubt
- keine Aufsatzleiste
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

Brettelement Padova Lärche, Höhe 180 cm (18 Bretter 19 x 95 mm) **NEU**


Tor




Art.-Nr. 501060



501061



501062




501063




501065

Brettelement Padova Lärche, Höhe 180 cm (23 Bretter 19 x 95 mm) **NEU**

Tor




Art.-Nr. 501070



501071



501072



501073



501075

Nr. Element H x B in cm

Brettelement „PADOVA“, Lärche **NEU** in leichter Ausführung mit 18 Brettern

501060	Brettelement	180 x 180
501061	Brettelement	180 x 150
501062	Brettelement	180 x 120
501063	Brettelement	180 x 90
501065	Tor Padova	180 x 100

Tor-Rahmen 45 x 115 mm

Brettelement „PADOVA“, Lärche **NEU** Boden-Deckel-Schalung mit 23 Brettern

501070	Brettelement	180 x 180
501071	Brettelement	180 x 150
501072	Brettelement	180 x 120
501073	Brettelement	180 x 90
501075	Tor Padova	180 x 100

Tor-Rahmen 60 x 115 mm

Passende Beschlagsätze Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.

Hinweis: Wird zu diesen Toren eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).



Kürzbar in Höhe und Breite

BRETTSYSTEM**Aktion Serie Siena**

- Fichtenbrettelemente
- Vorbehandlung mit Remmers Profi Lasur HSL 35, silbergrau

AKTION Serie „SIENA“

Hier stimmen Preis und Leistung! Unkompliziert und innovativ präsentiert sich unsere Aktionsserie „SIENA“. Die Brettelemente sind ab Werk in trendigem silbergrau farbig vorbehandelt. Vor Ort kann die Elementhöhe und -breite individuell durch Abschrauben der seitlichen Rahmen und Kürzen der Bretter angepasst werden.

Nr. Element H x B in cm

Sichtschutzzaun Aktionsserie „SIENA“

Fichtenbretter 16 x 90 mm,
Rahmenmaterial 16 x 70 mm,
Schrauben/Klammern verzinkt und
korrosionsbeständig.

3980	Brettelement	180 x 180
3985	Brettelement	180 x 90
3990	Abschluss links	180/90 x 90
3991	Abschluss rechts	180/90 x 90
3995	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 100
3998	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 190
3999	Aktions-Tor*	180 x 100

Sichtschutzzaun Aktionsserie „SIENA“ mit Gitteröffnung

Gitterleisten 16 x 40 mm

3960	Gitterelement	180 x 180
3963	Gitterelement	180 x 90
3965	Abschluss links	180/90 x 90
3966	Abschluss rechts	180/90 x 90
3969	Aktions-Tor*	180 x 100

*Rahmen: 45 x 115 mm, rückseitig Z-Konstruktion.

Hinweis: Wird zu diesen Toren eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).

Passenden Beschlagssatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.


Für Endbehandlung und Pflegeanstrich empfehlen wir Remmers Dauerschuttlasur silbergrau. Weitere Informationen zum Holzschutz auf Seite 82-83.



Brettelement Siena, Höhe 180 cm



Gitterelement Siena, Höhe 180 cm





Pflanzkästen „PALERMO FLEX“ Art.-Nr. 40 mit Farbbehandlung (S. 36)

AKTION Serie „TIVOLI“

Der Sichtschutzzaunklassiker im jungen, geradlinigen Look – Abgeschiedenheit genießen, vom Start in den Tag bis zur Siesta am Nachmittag. Hierzu lassen sich ideal unsere Outdoormöbel aus der Serie „Party“ von Seite 8-11 kombinieren. Alles aufeinander abgestimmt für Ihre Oase mit Urlaubsflair.

BRETTSYSTEM

Aktion Serie Tivoli

- Fichtenbrettelemente
- Vorbehandlung mit Remmers Profi Lasur HSL 35, silbergrau


Brettelement Tivoli, Höhe 180 cm				Abschlusselement		Pfosten	Tor
Art.-Nr. 3970	3971	3972	3973	3975	3976	3995, 3998	3979

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun „TIVOLI“		
Fichtenbretter 16 x 95 mm versetzt auf senkrechten Rahmen 24 x 95 mm montiert.		
Schrauben verzinkt und korrosionsbeständig.		
3970	Brettelement	180 x 180
3971	Brettelement	180 x 150
3972	Brettelement	180 x 120
3973	Brettelement	180 x 90
3975	Abschluss rechts	180/90 x 90
3976	Abschluss links	180/90 x 90
3995	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 100
3998	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 190
3979	Tor (Rahmen: 45 x 115 mm)	180 x 100
Hinweis: Wird zu diesem Tor eine Schlossaufhängung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).		
Passenden Beschlagssatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		



Sichtschutz „TIVOLI“ kombiniert mit Eckbankgarnitur „PARTY“; Seite 9





PROFILBRETT-SYSTEM

Serie Genua

- rahmenlose Robinielemente
- Softline Nut- und Federbretter 19 x 125 mm
- Handlauf 45 x 60 mm
- Leisten 19 x 60 mm von Rückseite verschraubt
- unbehandelt

Robinienserie „GENUA“

Unsere Serie Genua in natürlich, urwüchsigem Erscheinungsbild der Robinie ist eine ökologische Alternative zu imprägnierten Hölzern oder Tropenhölzern. Diese hochwertige Holzart ist die härteste und dauerhafteste Europas (Resistenzklasse 1-2) und benötigt durch seine hohe Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit grundsätzlich keinen Pflegeanstrich. Durch die Holzinhaltsstoffe ist es nahezu resistent gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall. Durch die Bewitterung erhält das Holz im Laufe der Zeit eine silberfarbene Patina. Ist dies nicht gewünscht, kann dem natürlichen Vergrauungsprozess mit einem Schutzanstrich entgegen gewirkt werden. Wissenswertes zu den Eigenschaften von Robinienholz und Pflegehinweise finden Sie auch auf Seite 42 und 82.



„GENUA“, Art.-Nr. 4900 kombiniert mit Gestaltungselement „BAMBUS“
S. 40-41, Alu-Pfosten und Alu-Aufsatzleiste Seite 78

Tipp

Kombinieren Sie die Genua-Elemente mit Alu-Aufsatzleisten und Aluminiumpfosten, S. 78.

Selbstverständlich fertigen wir zu dieser Serie auch Sondermaße und Tore. Anstelle der rückseitigen Leisten kann das Element gegen Aufpreis mit Rahmen 45 x 70 mm gefertigt werden.

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun „GENUA“, Robinie unbehandelt

4900	Sichtblende	180 x 180
4905	Sichtblende	180 x 90
4908	Abschluss rechts	180/90 x 90
4909	Abschluss links	180/90 x 90

Pfosten Kopf gerade, Robinie unbehandelt


9160	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 100
9161	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 130
9162	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 160
9163	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 190
9164	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 210

Pyramidenkopf-Pfosten, Robinie unbehandelt


9180	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 100
9181	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 130
9182	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 160
9183	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 190
9184	Pfosten 90 x 90 mm	Länge 210

Pflege-Empfehlung für unbehandeltes Robinienholz: Remmers Holzschutzcreme farblos

Profilbrettserie Genua, Robinie unbehandelt




Art.-Nr. 4900



4905



4908



4909

Pfosten



9183, 9180

unbehandelt



AKTION Sichtschutzzaun Serien „MURAU, PINZGAU, PONGAU“

Die AKTION-Sichtschutzzäune der Serien „PINZGAU, PONGAU und MURAU“, sind Profilbrettelemente aus vorgrundiertem Lärchenholz in abwechslungsreicher Verarbeitung. Der verleimt/verzapfte Rahmen (45 x 70 mm) ist oben gerundet und deckt die aufrechten Rahmenteile ab. Die Füllung besteht aus Profilbrettern mit Softlinekanten (15 x 100 mm). Akzente setzen die massiven Rundstäbe aus eloxiertem Aluminium oder Holz (20 mm).

Die Aktionsserien bieten Ihnen alle Vorzüge und Qualitätsmerkmale unserer Standard-Profilbrettserien zum kleinen Preis.



PROFILBRETT- SYSTEM

63

Serie Murau Serie Pinzgau Serie Pongau

Sichtschutzzaun Serie „MURAU“



Art.-Nr. 23310

23320

23330

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „MURAU“

23310	Sichtblende	180 x 180
23320	Sichtblende	180 x 90
23330	Abschluss	180/90 x 90

Sichtschutzzaun Serie „PINZGAU“



Art.-Nr. 23110

23120

23130

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „PINZGAU“

23110	Sichtblende	180 x 180
23120	Sichtblende	180 x 90
23130	Abschluss	180/90 x 90

Sichtschutzzaun Serie „PONGAU“



Art.-Nr. 23210

23220

23230

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „PONGAU“

23210	Sichtblende	180 x 180
23220	Sichtblende	180 x 90
23230	Abschluss	180/90 x 90

AKTION Sichtschutzzaun Serie „LUNGAU“

Unser beliebtes Aktionsmodell bietet eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten.
Alle Modelle lassen sich individuell miteinander kombinieren, für abwechslungsreiche Akzente.



Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „LUNGAU“

2250	Bogenrankblende	180/190 x 180
2251	Bogenrankblende	180/190 x 150
2252	Bogenrankblende	180/190 x 120
2255	Bogenrankbl. Abschluss	180/135 x 90
2256	Bogenrankbl. Abschluss	135/90 x 90
2257	Bogenrankblende	90/100 x 180
2260	Tor Bogenrankblende	90/95 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10300 finden Sie auf Seite 77.		
2280	Sichtblende	180 x 180
2281	Sichtblende	180 x 150
2282	Sichtblende	180 x 120
2283	Sichtblende	180 x 90
2289	Sichtblende	90 x 180
2285	Sichtblende Abschl.	180/90 x 90

2290	Tor Sichtblende	180 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft. Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		

Bogenrankblende

Tor Lungau



Art.-Nr. 2250

2251

2252

2255

2256

2257

2260

Sichtblende

Abschluss

Tor Sichtblende



2280

2281

2282

2283

2285

2289

2290



Bogenrankblende „LUNGAU“ Nr. 2257
mit Tor Nr. 2260



Bogen-, Rankblenden „LUNGAU“ mit Abschluss und Tor, farbbehandelt



Gestalten Sie **gerade** Lungau-Elemente mit der klassischen Holz-Aufsatzleiste oder mit unserer trendigen Alu-Aufsatzleiste von Seite 78.




Sichtblende „LUNGAU“ kombiniert mit Gestaltungselement Rost, Seite 41.

Serie Lungau

65

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 70 mm
- Profild Brett Softline 15 x 100 mm
- Rankgitter überlappend 12 x 30 mm
- Gitteröffnung 70 x 70 mm
- Lärche vorgrundiert



Nr.	Element	H x B in cm
2240	Rankblende	180 x 180
2241	Rankblende	180 x 150
2242	Rankblende	180 x 120
2243	Rankblende	180 x 90
2249	Rankblende	90 x 180
2244	Rankblende Abschluss	180/90 x 90
2245	Tor Rankblende	180 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft. Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		
2270	Rankgitter	180 x 60
2272	Rankgitter	180 x 90
2274	Rankgitter	180 x 180
2278	Rankgitter rund	180/190 x 60
2265	Blende V-Ausschnitt	180/190 x 180
2284	Bogen-Sichtblende	180/190 x 180
2286	Bogen-Sichtbl. Abschl.	180/135 x 90
2288	Bogen-Sichtbl. Abschl.	135/90 x 90



Rankblende „LUNGAU“ Nr. 2240 mit Abschluss Nr. 2244, farobehandelt



Rankgitter „LUNGAU“ Nr. 2272

Sichtschutzzaun Serie „FLORENZ“


kombinierbar mit Serie „BARLETTA“

66

PROFILBRETT-
SYSTEM

Serie Florenz



- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 70 mm
- Profilbrett 22 x 100 mm
- Gitteröffnung ca. 5 x 5 cm
- Gitterstäbe 22 x 30 mm
- Softlinekanten
- vorgrundiert





Elegantes Sichtschutzzaunprogramm aus Lärchenholz in edler Verarbeitung. Verzapfte Rahmen aus 45 x 70 mm Kantholz, Nut- und Federbretter 22 x 100 mm, mit Softlinekanten. Der obere Rahmen ist zusätzlich abgerundet und deckt die aufrechten Rahmentteile ab. Ebenso sind alle scharfen Kanten mit einer leichten Rundung versehen, um einen besseren Wasserablauf zu gewährleisten.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl!

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „FLORENZ“		
930	Florenz gerade	180 x 180
931	Florenz gerade	180 x 90
932	Florenz gerade	180 x 150
933	Florenz gerade	165 x 50
934	Florenz gerade	165 x 90
935	Florenz gerade	165 x 180
936	Florenz gerade	165 x 150
938	Abschlusszaun	180/90 x 90
939	Florenz gerade	90 x 180
940	Florenz geschwungen	165/180 x 180
941	Florenz geschwungen	165/180 x 150
942	Florenz geschwungen	165/180 x 90
943	Florenz geschwungen	165/180 x 120
944	Abschlusszaun geschw.	165/90 x 90
945	Florenz geschwungen	165/180 x 180
947	Tor Florenz gerade	180 x 100
948	Tor Florenz gerade	165 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft		
Passenden Beschlagsatz 10100 bzw. 10150		
finden Sie auf Seite 77.		
949	Tor geschwungen	165/180 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft		
Passenden Beschlagsatz 10300 finden Sie auf		
Seite 77.		

Profilbrettserie Florenz, Höhe 180 cm			Abschluss	Tor Florenz	
					
Art-Nr. 930	932	931	938	939	947

Profilbrettserie Florenz, Höhe 165 cm				Tor Florenz
				
Art-Nr. 935	936	934	933	948

Profilbrettserie Florenz, geschwungen			Abschluss	Tor Florenz
				
Art-Nr. 940, 941	942, 945	943	944	949



Abbildungen Zaunfelder „FLORENZ“ mit Gitterabstand im Sondermaß 8 x 8 cm

Sichtschutzzaun Serie „RIMINI“ erweiterbar durch Zaunelement „ANCONA“



„RIMINI“ und „ANCONA“, zwei mediterrane Programme, die sich sehr gut kombinieren lassen. Designen Sie Ihr individuelles Zaunfeld „ANCONA“. Wir fertigen Elemente mit Kreuzen, Stäben, etc. ganz nach Ihren Wünschen.

Rimini Höhe 90 cm	Tor Rimini	Tor Rimini	Sichtschutz Rimini Höhe 180 cm	Designelemente	
Art.-Nr. 990	991	992	996	997	998 999

Zaunfeld Ancona Höhe 90 cm	Einzeltore „Ancona“
Art.-Nr. 995	2552 2558

auch als Doppeltor möglich



PROFILBRETT-SYSTEM

67

Serie Rimini

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 70 mm
- Profilbrett 22 x 100 mm
- Softlinekanten
- Holzspinnen 45 x 45 mm in Kreuzform
- Lärche vorgrundiert

Ancona Zaunfeld

- Rahmen verzapft/verleimt 45 x 90 mm
- Kreuzfüllung 45 x 60 mm
- Lärche vorgrundiert

Ancona Tore

- Lärche vorgrundiert
- Anfertigung auf Sondermaß möglich
- auch in Fichte und Robinie

Nr.	Element	H x B in cm
Sichtschutzzaun Serie „RIMINI“		
990	Zaunfeld Rimini	90 x 180
991	Tor Rimini	90 x 100
992	Tor Rimini	180 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft		
Passenden Beschlagsatz 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		
996	Profilelement Rimini	180 x 180
997	Profilelement Rimini	180 x 120
998	Abschlusszaun	180/90 x 90
999	Spitzelement	180/205 x 50
Zaunfeld „ANCONA“		
995	Zaunfeld Ancona	90 x 180
Tor „ANCONA“		
Lärchenholz vorgrundiert, verleimt und verzapft.		
Stehende Rahmentteile: 45 x 115 mm, Kopf 30°		
angeschrägt, Querrahmen: 24 x 110 mm,		
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw. 10150 finden Sie auf Seite 77.		

Materialstärke Kreuz: 24 x 95 mm		
2550	Einzeltor Ancona	80 x 100
2551	Einzeltor Ancona	90 x 100
2552	Einzeltor Ancona	100 x 100
2553	Einzeltor Ancona	120 x 100

Materialstärke Kreuz: 24 x 60 mm		
2556	Einzeltor Ancona	80 x 100
2557	Einzeltor Ancona	90 x 100
2558	Einzeltor Ancona	100 x 100
2559	Einzeltor Ancona	120 x 100



Zaunfeld „ANCONA“ in Sonderanfertigung

PROFILBRETT-
SYSTEM

Serie Barletta

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 70 mm
- Profilbrett 22 x 100 mm
- Gitteröffnung 50 mm
- Gitterstäbe 22 x 30 mm
- Lochblech Aluminium elox.
- Softlinekanten
- vorgegründet

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Sichtschutzzaun Serie „BARLETTA“

Gittereinsatz Vollholz

2011	Barletta Designelement 150/180 x 90
2015	Barletta Designelement 150/180 x 90
2018	Barletta Designelement 150/180 x 60
2019	Barletta Designelement 150/180 x 60

Sichtschutzzaun Serie „BARLETTA“

Lochblecheinsatz eloxiertes Aluminium

2016	Barletta Designelement 150/180 x 90
2017	Barletta Designelement 150/180 x 60
2021	Barletta Designelement 180/210 x 60
2050	Barletta gerade 180 x 180
2051	Barletta gerade 180 x 150
2052	Barletta gerade 180 x 120
2053	Barletta gerade 180 x 90
2055	Tor Barletta 180 x 100

Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft
 Passenden Beschlagsatz 10100 bzw. 10150 finden
 Sie auf Seite 77.

2060	Barletta gerade	150 x 180
2061	Barletta gerade	150 x 150
2062	Barletta gerade	150 x 120
2063	Barletta gerade	150 x 90
2065	Tor Barletta	150 x 100

Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft
 Passenden Beschlagsatz 10100 bzw. 10150 finden
 Sie auf Seite 77.

2070	Abschlusszaun Barletta	180/90 x 90
2071	Abschlusszaun Barletta	150/90 x 90
2075	Barletta Designelement	180/205 x 50
2076	Barletta Designelement	150/175 x 50

Sichtschutzzaun Serie „BARLETTA“

kombinierbar mit Serie „FLORENZ“ und „CORTINA“



Modernes Design für höchste Ansprüche. Lärchenholz in edler Profilbrett-Verarbeitung mit Softlinekanten. Gittereinsätze aus Vollholz oder Designelemente aus eloxiertem Aluminium machen diese Serie außergewöhnlich. **Schrauben/Klammern aus Edelstahl!**

Profilbrettserie Barletta Vollholz und mit Holzgittereinsatz



Profilbrettserie Barletta mit Einsätzen aus eloxiertem Aluminium



Profilbrettserie Barletta mit Einsätzen aus eloxiertem Aluminium






„BARLETTA“ farbbehandelt Mahagoni

Sichtschutzzaun Serie „CORTINA“



„CORTINA“ mit Alu-Aufsatzleiste

Profilbrettserie Cortina Höhe 150 cm				Abschluss	Tor Cortina
					
Art.-Nr.: 906	907	908	909	904	905

Profilbrettserie Cortina Höhe 180 cm				Abschluss	Tor Cortina
					
Art.-Nr.: 920	921	922	923	926	929

PROFILBRETT-SYSTEM

69

Serie Cortina

- Rahmen verzapft/verleimt aus Kantholz 45 x 70 mm
- Profilbrett 22 x 100 mm
- Softlinekanten
- Lärche vorgrundiert

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------


Sichtschutzzaun Serie „CORTINA“

906	Cortina gerade	150 x 180
907	Cortina gerade	150 x 150
908	Cortina gerade	150 x 120
909	Cortina gerade	150 x 90
904	Cortina Abschluss	150/90 x 90
905	Tor Cortina	150 x 100

Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft
Passender Beschlagsatz 10100 bzw. 10150
finden Sie auf Seite 77.

920	Cortina gerade	180 x 180
921	Cortina gerade	180 x 150
922	Cortina gerade	180 x 120
923	Cortina gerade	180 x 90
926	Cortina Abschluss	180/ 90 x 90
929	Tor Cortina	180 x 100

Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft
Passender Beschlagsatz 10100 bzw. 10150
finden Sie auf Seite 77.



Aufsatzleiste siehe Katalog Seite 78 aus eloxiertem Aluminium.
Für gerade Sichtschutzzäune geeignet bei einer Rahmenstärke von 45/60 mm und 45/70 mm, z. B. für die Profilbrettserie „CORTINA“.



Kombination Serien „BARLETTA“ und „CORTINA“ mit Briefkasten-Sonderanfertigung



Sichtschutz „CORTINA“ kombiniert mit „BARLETTA“, Holzaufsatzleiste S. 78

Art.-Nr. Lärche	Art.-Nr. Fichte	Länge in cm
Zaunbretter „FAVORIT“		
Stärke x Breite: 24 x 60 mm		
2400	2500	60 cm
2401	2501	80 cm
2402	2502	100 cm
2403	2503	120 cm
2404	2504	150 cm
2405	2505	180 cm
Stärke x Breite: 19 x 95 mm		
2415	-	60 cm
2416	-	80 cm
2417	-	100 cm
2418	-	120 cm
2419	-	150 cm
2420	-	180 cm
Stärke x Breite: 24 x 95 mm		
2410	2510	60 cm
2411	2511	80 cm
2412	2512	100 cm
2413	2513	120 cm
2414	2514	150 cm
2409	2515	180 cm

Passende vorgefertigte Zaunfelder „Favorit“ und „Kelheim“ finden Sie auf Seite 74-75.

Zaunbretter „KELHEIM“ (Brett oben 30° abgeschrägt)

Stärke x Breite: 30 x 60 mm		
2430	2530	60 cm
2431	2531	80 cm
2432	2532	100 cm
2433	2533	120 cm
2434	2534	150 cm
2435 NEU	2539 NEU	180 cm

Stärke x Breite: 24 x 95 mm		
2441	2541	60 cm
2442	2542	80 cm
2443	2543	100 cm
2444	2544	120 cm
2445	2545	150 cm
2446 NEU	2546 NEU	180 cm

Zaunbretter „PASSAU“

Stärke x Breite: 24 x 110 mm		
2421	2521	80 cm
2422	2522	100 cm
2423	2523	120 cm
2424	2524	150 cm

Zaunbretter „PFRONTEN“

Stärke x Breite: 24 x 95 mm		
2461	2561	80 cm
2462	2562	100 cm
2463	2563	120 cm
2464	2564	150 cm

Zaunbretter aus Lärche

Vorgrundierte Hölzer, wodurch die schöne rötliche Färbung betont wird. Um diese zu erhalten, empfiehlt es sich vor oder nach der Montage nochmals mit einer pigmenthaltigen Lasur nachzustreichen. Lärchenholz ist für den Verbau im Freien durch seinen hohen Harzanteil bestens geeignet. Bitte beachten Sie auch unsere Pflegehinweise auf Seite 82-83.

Hinweis: Rancherbretter sind unbehandelt, d. h. ohne Vorgrundierung.

Zaunbretter aus Fichte

Alle Hölzer unbehandelt, gut geeignet für farbliche Gestaltung.

Zaunbretter aus Robinie

Alle Hölzer unbehandelt. Ohne Holzschutz dauerhaft für den Verbau im Außenbereich geeignet. Bitte beachten Sie auch unsere Pflegehinweise auf Seite 82-83.




Zaunbretter „FAVORIT“ 24 x 95 mm



Zaunbretter „Trapez“ als Tür-/Tor-Kombination

Zaunbretter



Zaunlatte „FAVORIT“ 24 x 60 mm



Zaunlatte „KELHEIM“ 30 x 60 mm

Zaunbretter für den Eigenbau

71



Art.-Nr. Lärche	Länge in cm
--------------------	----------------

Zaunbretter „TRAPEZ“ (30° abgeschrägt)

Stärke x Breite: 30 x 60/26 mm

2490	80 cm
2491	100 cm
2492	120 cm
2493	150 cm
2494	180 cm

Art.-Nr. Lärche	Art.-Nr. Robinie	Länge in cm
--------------------	---------------------	----------------

Zaunbretter „STAKETE“ Kegelkopf

auf Anfrage mit abgeschrägtem Kopf erhältlich
Stärke x Breite: 27 x 60 mm

2480	2580	60 cm
2481	2581	80 cm
2482	2582	100 cm
2483	2583	120 cm
2484	-	150 cm
2485	-	180 cm

„RANCHERBRETT“

rustikales Erscheinungsbild, gehobelt,
Schmalseiten sauber geschält, **unbehandelt**

Stärke 25 mm, Breite von 180 - 260 mm

2691	2791	250 cm
2692	2792	300 cm
2693	-	400 cm

Zaunbretter „RUSTICA“

rustikales Erscheinungsbild, gehobelt,
Schmalseiten sauber geschliffen

Stärke 20 mm, Breite von 120 - 180 mm

2760	-	80 cm
2761	-	100 cm
2762	-	120 cm
2763	-	150 cm
2764	-	180 cm

Zaunbretter „SALERNO“

Brett oben und unten 30° abgeschrägt

Stärke x Breite: 50 x 30 mm (als Feld Seite 72)

2390	-	60 cm
2391	-	80 cm
2392	-	100 cm
2393	-	120 cm
2394	-	150 cm
2395	-	180 cm
2396	-	200 cm

Passende Tore und vorgefertigte Zaunfelder
finden Sie auf Seite 72.

Art.-Nr. Robinie	Länge in cm
---------------------	----------------

Zaunbretter „ROBINIE“

a) gerundet c) abgeschrägt d) spitz
30° Winkel

Stärke x Breite: 24 x 60 mm

2831	80 cm
2832	100 cm
2841	80 cm
2842	100 cm



Salerno

- Latten oben und unten 30 Grad abgeschrägt
- Latten (S x B) 50 x 30 mm
- Lattenabstand ca. 30 mm
- Zaunriegel 30 x 60 mm
- von hinten mit Edelstahl-schrauben verschraubt

Zaunfelder und Tore

„SALERNO“, Lärche vorgründert

Vorgefertigte Zaunfelder in moderner Optik.
Ohne seitliche Rahmen - optimal zur flexiblen Einpassung des Breitenmaßes vor Ort!



Salerno-Latten
oben und unten
30° abgeschrägt



Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Zaunfelder „SALERNO“

Lattenstärke: 50 x 30 mm, 30° abgeschrägt,
Zaunriegel 30 x 60 mm

2300	Zaunelement Lärche	80 x 180
2301	Zaunelement Lärche	100 x 180
2302	Zaunelement Lärche	120 x 180
2375	Zaunelement Lärche	150 x 180
2376	Zaunelement Lärche	150 x 90
2370	Zaunelement Lärche	180 x 180
2371	Zaunelement Lärche	180 x 90
2380	Abschl.Element rechts	180/90 x 90
2381	Abschl.Element links	180/90 x 90
2385	Abschl.Element rechts	150/90 x 90
2386	Abschl.Element links	150/90 x 90
2305	Tor Salerno	80 x 100
2306	Tor Salerno	100 x 100
2307	Tor Salerno	120 x 100
2388	Tor Salerno	150 x 100
2389	Tor Salerno	180 x 100

Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 und 10150
finden Sie auf Seite 77.

Hinweis:

Werden Elemente mit verschiedenen Höhen nebeneinander montiert, bitten wir zu beachten, dass die Riegel unterschiedliche Höhen aufweisen. Riegel auf gleicher Höhe sind auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.


Wird zu diesen Toren eine Schlossausfräsung benötigt, muss zusätzlich zur DIN-Richtung eine Skizze zur Sichtseite erstellt werden (Vorder-/Rückseite bzw. Garten-/Straßenseite).

Zaunfelder**„SALERNO - LIGHT - FUN - STYLE“**


2310	Zaunelement Light	180 x 180
2320	Zaunelement Fun	180 x 180
2321	Zaunelement Fun	180 x 180
2325	Zaunelement Style	180 x 180
2326	Zaunelement Style	180 x 180

**Zaunfelder SALERNO**

Zaunfelder Höhe 180 cm mit 4 Zaunriegeln;
Zaunfelder Höhe 150 cm, wie Abbildungen, mit 3 Zaunriegeln
Zaunfelder Höhe 120 cm, 100 cm und 80 cm mit 2 Zaunriegeln

**Zaunfelder SALERNO - LIGHT - FUN - STYLE, Höhe 180 cm, Breite 180 cm**

Bitte beachten Sie, daß die Elemente Salerno und Salerno Light, Fun, Style unterschiedliche Zaunriegelhöhen haben!
Die Kombination dieser Serien ist nur bedingt empfehlenswert bzw. abhängig von dem von Ihnen geplanten Brettverlauf!



„Fun“




„Light“

Zaunfelder und Tore


„BELLAMONTE“, „CAVALESE“ und „CASTELLO“

Vorgefertigte Zaunfelder in Top-Verarbeitung zur schnellen und einfachen Montage.
Alle Kanten sind gerundet, für optimalen Wasserablauf. Ohne seitliche Rahmen – ideal zur flexiblen Einpassung des Breitenmaßes! **Schrauben/Klammern aus Edelstahl!**


Zaunprogramm BELLAMONTE



Zaunprogramm CVALESE Lärche



Zaunprogramm CASTELLO Lärche



ZAUNFELDER

73

Bellamonte

Cavalese

Castello

- Lärche vorgrundiert
- Rahmen 45 x 90 mm
- Lattenstärke 24 x 95 mm
- Brettabstand ca. 50 mm
- alle Kanten gerundet



Zaunfeld CASTELLO, Tor Sonderanfertigung

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Zaunprogramm „BELLAMONTE“ Brettstärke 24 x 95 mm

1980	Zaunfeld Bellamonte	90 x 180
1985	Tor Bellamonte	90 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft		
Passender Beschlagsatz 10100 bzw. 10150		
finden Sie auf Seite 77		

Zaunprogramm „CAVALESE“

1970	Zaunfeld Cavalese	90/75 x 180
1975	Tor Cavalese	90/75 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft		
Passender Beschlagsatz Art.-Nr. 10300 Seite 77		

Zaunprogramm „CASTELLO“

1960	Zaunfeld Castello	90/105 x 180
1965	Tor Castello	90/105 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft		
Passender Beschlagsatz 10600 Seite 77.		
1967	Doppeltor Castello	90/110 x 300
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft		
Passender Beschlagsatz Art.-Nr. 10300 Seite 77		

ABCLatten zur Seite
angeschrägt**Kelheim**Latten vorne
angeschrägt

Zaunfelder

„ABC“ und „KELHEIM“



Gartenzäune „ABC“, Modell A

Nr.	Bezeichnung	H x B in cm
-----	-------------	-------------

Gartenzäune „ABC“,**Modell A**

Zaunriegel 45 x 68 mm,
Latten Salerno: Stärke 30 mm, Breite 50 mm
Kopf 30° schräg oben und unten, dazwischen
Latten Salerno gedreht: Stärke 50 mm,
Breite: 30 mm mit Dachprofil

6301 A	Gartenzaun	80 x 180
6302 A	Gartenzaun	100 x 180
6303 A	Gartenzaun	120 x 180

Modell B

Zaunriegel 45 x 68 mm,
Latten Salerno: Stärke 30 mm, Breite 50 mm
Kopf 30° schräg oben und unten

6311 B	Gartenzaun	80 x 180
6312 B	Gartenzaun	100 x 180
6313 B	Gartenzaun	120 x 180

Modell C

Zaunriegel 45 x 68 mm,
Latten Salerno: Stärke 30 mm, Breite 50 mm
Kopf 30° schräg oben und unten

6321 C	Gartenzaun	80 x 180
6322 C	Gartenzaun	100 x 180
6323 C	Gartenzaun	120 x 180

Nr.	Bezeichnung	H x B in cm
-----	-------------	-------------

Gartenzäune „KELHEIM“,**Zaunfeld mit 16 Latten, NEU**

Zaunriegel 45 x 68 mm,
Brettstärke Kelheim: **30 x 60 mm**,
Kopf (oben) 30° abgeschrägt

2801	Gartenzaun	80 x 180
2802	Gartenzaun	100 x 180
2803	Gartenzaun	120 x 180

Zaunfeld mit 12 Latten, NEU

Zaunriegel 45 x 68 mm,
Brettstärke Kelheim: **24 x 95 mm**,
Kopf (oben) 30° abgeschrägt

2821	Gartenzaun	80 x 180
2822	Gartenzaun	100 x 180
2823	Gartenzaun	120 x 180

Zaunfelder „ABC“ und „KELHEIM“, Lärche vorgrundiert

Vorgefertigte Zaunfelder in Top-Verarbeitung zur schnellen und einfachen Montage.

Schrauben/Klammern aus Edelstahl! Sondermaße auf Anfrage.

Gartenzäune „ABC“, Modell B



Gartenzäune „ABC“, Modell C



„KELHEIM“-Zaunbretter 30 x 60 mm



„KELHEIM“-Zaunbretter 24 x 95 mm



„KELHEIM“-Zaunbretter auf Gartentorrahmen

Zaunfelder und Tore


„FAVORIT“ und unser universeller Gartentorrahmen



Zaunprogramm „FAVORIT“, Lärche vorgegründet
Belattung mit „FAVORIT“-Zaunbrettern. **Schrauben/Klammern aus Edelstahl** –
von hinten 4-fach verschraubt.

Zaunprogramm FAVORIT


Brettstärke 24 x 95 mm



Art.-Nr. 2612 2622 2602


AKTION Zaunprogramm FAVORIT

Brettstärke 19 x 95 mm



Art.-Nr. 2595 2596

Gartentorrahmen in Lärche vorgegründet oder Fichte unbehandelt,
Robinie auf Anfrage. Die optimale Grundlage für ein individuell belattetes Gartentürchen.
Schrauben/Klammern aus Edelstahl!



Wichtig: bei Toren mit unterschiedlich gefertigten Vorder- und Rückseiten,
z. B. Serien Catania, Grado, Torino, Salerno, Gartentorrahmen usw. muss durch eine Skizze
angegeben werden, wie die Montage vor Ort erfolgt (Außen-/Innenseite).
Gegen Aufpreis ab Werk fertig bebrettert.

ZAUNFELDER

75

Favorit

Favorit AKTION

Kopf gerundet



**Auch Sonderfertigung nach
Ihren Vorgaben möglich.**

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Zaunprogramm „FAVORIT“

Lattenabstand: ca. 4,5 cm, Zaunriegel 45 x 68 mm,
Brettstärke Favorit: 24 x 95 mm,
seitlicher Zaunriegelüberstand je ca. 4,5 cm,
alle Kanten gerundet

2601	Zaunfeld gerade	80 x 180
2602	Zaunfeld gerade	100 x 180
2603	Zaunfeld gerade	120 x 180
2611	Zaunfeld Oberbogen	80/95 x 180
2612	Zaunfeld Oberbogen	100/115 x 180
2613	Zaunfeld Oberbogen	120/135 x 180
2621	Zaunfeld Unterbogen	80/65 x 180
2622	Zaunfeld Unterbogen	100/85 x 180
2623	Zaunfeld Unterbogen	120/105 x 180

„FAVORIT-AKTION“

Lattenabstand: ca. 5 cm, Zaunriegel 45 x 68 mm,
Brettstärke Favorit: 19 x 95 mm,
seitlicher Zaunriegelüberstand je ca. 4,5 cm,
alle Kanten gerundet

2595	Zaunfeld gerade	80 x 180
2596	Zaunfeld gerade	100 x 180

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Gartentorrahmen

Rahmen: 45 x 115 mm, überplattet

2631	Gartentorrahmen Lärche	80 x 100
2632	Gartentorrahmen Lärche	90 x 100
2633	Gartentorrahmen Lärche	100 x 100
2634	Gartentorrahmen Lärche	120 x 100
2535	Gartentorrahmen Fichte	80 x 100
2536	Gartentorrahmen Fichte	90 x 100
2537	Gartentorrahmen Fichte	100 x 100
2538	Gartentorrahmen Fichte	120 x 100

Bitte vermerken, ob DIN R oder DIN L
benötigt wird. Passenden Beschlagsatz Art.-Nr.
10100 bzw. 10150 und Schlossausfräsung finden
Sie auf Seite 77.

Nr.	Element	H x B in cm
-----	---------	-------------

Tore „PARTSCHINS“

2110 Einzeltor Partschins 180 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 bzw.
10150 finden Sie auf Seite 77.

2115 Doppeltor Partschins 180 x 300
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10200 finden
Sie auf Seite 77.

Tore „NATURNS“

2130 Einzeltor Naturns 180/190 x 100
Rahmen: 45 x 140 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10300 finden
Sie auf Seite 77.

2135 Doppeltor Naturns 180/195 x 300
Rahmen: 45 x 140 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10400 finden
Sie auf Seite 77.

Tore „SCHLANDERS“

2160 Einzeltor Schlanders 100/110 x 100
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10100 oder
10150 finden Sie auf Seite 77.

2165 Doppeltor Schlanders 100/130 x 300
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10400 finden
Sie auf Seite 77.

Tore „TRENTINO“

2190 Einzeltor Trentino 100/110 x 100
2195 Doppeltor Trentino 100/120 x 300
Rahmen: 45 x 115 mm, verleimt und verzapft.
Passenden Beschlagsatz Art.-Nr. 10300 bzw.
10400 finden Sie auf Seite 77.

Nr.	Beschreibung
11000	Standardschloss-Ausfräsung
11011	Feder-Torlaufrolle für schwere und breite Tore

Ermöglicht ein leichteres Öffnen und
vermeidet ein Durchhängen des Tores.
Durch das Teleskop-Federbein mit bis
zu 6 cm Federweg werden Uneben-
heiten in der Toreinfahrt ausgeglichen.
Belastung bis zu einem Torgewicht
von 70 kg. Feuerverzinkt, zum Anschrauben
Rad Ø 100 mm.



Einzel- und Doppeltore

Klassische und moderne Designs in hochwertiger Verarbeitung und massiver Ausführung aus
vorgrundiertem Lärchenholz. Alle Modelle sind als Einzel- und Doppeltore erhältlich.

Einzel- und Doppeltor „PARTSCHINS“

Art.-Nr.

2115

Abbildung farbbehandlet ab Werk (Aufpreis)

Tore Partschins – Leimholzrahmen 45 x 115 mm**Einzel- und Doppeltor „NATURNS“**

Art.-Nr.

2135

Abbildung farbbehandlet ab Werk (Aufpreis)

2130

Tore Naturns – Leimholzrahmen 45 x 140 mm

Briefschlitz bzw. Briefkasten in Abbildung zu Art.-Nr. 2130 ist Sonderanfertigung.

Einzel- und Doppeltor „SCHLANDERS“

Art.-Nr.

2165

Abbildung farbbehandlet ab Werk (Aufpreis)

2160

Tore Schlanders – Leimholzrahmen 45 x 115 mm**Einzel- und Doppeltor „TRENTINO“**

Art.-Nr.

2195

Abbildung farbbehandlet ab Werk (Aufpreis)

2190

Tore Trentino – Leimholzrahmen 45 x 115 mm

Beschlagsätze für Tore

Passende Beschlagsätze für gerade und gerundete Tore, auch für Doppeltoranlagen.

77

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für gerade Einzeltore



Art.-Nr.

10100

Inhalt:

2 verstellbare Bänder 500 mm,
2 Aufschraubkloben 13 mm,
1 Zylinderschloss, 3er-Set Schlüssel,
1 Zylinder, 1 Schließblech,
1 Doppel-Griff mit Langschildern
Schraubenmaterial

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für gerade Einzeltore für folgende Tortypen geeignet: 155, T10, T110, T20, T30, T50, T60, T120, 888, 889, 905, 929, 947, 948, 991, 992, 1985, 2055, 2065, 2110, 2145, 2148, 2154, 2160, 2210, 2215, 2245, 2290, 2305-2307, 2388, 2389, 2535-2538, 2550-2553, 2556-2559, 2631-2634, 3979, 4980, 4985, 5620

Edelstahl Exklusiv-Beschlagsatz für gerade Einzeltore



Art.-Nr.

10150

Inhalt:

2 verstellbare Bänder 500 mm,
2 Aufschraubkloben 13 mm,
1 Zylinderschloss, 3er-Set Schlüssel,
1 Zylinder, 1 Schließblech,
1 Doppel-Griff mit Rundschildern
Schraubenmaterial

Edelstahl Exklusiv-Beschlagsatz für gerade Einzeltore für folgende Tortypen geeignet: 155, T10, T110, T20, T30, T50, T60, T120, 888, 889, 905, 929, 947, 948, 991, 992, 1985, 2055, 2065, 2110, 2145, 2148, 2154, 2160, 2210, 2215, 2245, 2290, 2305-2307, 2388, 2389, 2535-2538, 2550-2553, 2556-2559, 2631-2634, 3979, 4980, 4985, 5620

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für gerade Doppeltore



Art.-Nr.

10200

Inhalt:

4 verstellbare Bänder 700 mm,
4 Aufschraubkloben 13 mm,
1 Feststeller
1 Zylinderschloss, 3er-Set Schlüssel,
1 Zylinder, 1 Schließblech,
1 Auflaufbock
1 Doppel-Griff mit Langschildern,
Schraubenmaterial

Exklusiv-Beschlagsatz für gerade Doppeltore zur Doppeltor-Montage bzw. Sonderanfertigungen, für folgenden Tortyp geeignet: 2115

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für Bogentore



Art.-Nr.

10600

10700

Inhalt:

1 Band gerade,
1 Band gebogen,
1 Zylinderschloss, 3er-Set Schlüssel,
1 Zylinder, 1 Schließblech,
1 Doppel-Griff mit Langschildern
2 Kloben
Schraubenmaterial

Exklusiv-Beschlagsatz für geschwungene Einzeltore

Art.-Nr. 10600 mit leicht gebogenem Band ist für folgenden Tortyp geeignet: 1965

Art.-Nr. 10700 mit stärker gebogenem Band ist für folgende Tortypen geeignet: T40, T80

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für Einzeltore, verstellbar



Art.-Nr.

10300

10350

Inhalt:

1 Band gerade,
1 verstellbares Gliederband,
1 Zylinderschloss, 3er-Set Schlüssel,
1 Zylinder, 1 Schließblech,
1 Doppel-Griff mit Langschildern
2 Kloben mit einer Klobenbefestigung,
Schraubenmaterial

10350 inkl. Auflaufbock

Exklusiv-Beschlagsatz für geschwungene/gerundete Einzeltore zur individuellen Formgebung.

Beschlagsatz 10300 ist für folgende Tortypen geeignet: 949, 1975, 2130, 2190, 2260

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für Doppeltore, verstellbar



Art.-Nr.

10400

Inhalt:

2 Bänder gerade,
2 verstellbare Gliederbänder,
1 Zylinderschloss, 3er-Set Schlüssel,
1 Zylinder, 1 Schließblech,
1 Doppel-Griff mit Langschildern
1 Auflaufbock,
4 Kloben mit 2 Klobenbefestigungen
Schraubenmaterial

Exklusiv-Beschlagsatz für geschwungene/gerundete Doppeltore zur individuellen Formgebung.


Für folgende Tortypen geeignet: 1967, 2135, 2165, 2195

Art.-Nr. Beschlagsatz Einzeltor

10100

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für gerade Einzeltore

geeignet für Rahmen:
45 x 90 mm oder 45 x 120 mm
max. Torbreite 100 cm
max. Torhöhe 200 cm



10150

Edelstahl Exklusiv-Beschlagsatz für gerade Einzeltore


geeignet für Rahmen:
45 x 90 mm oder 45 x 120 mm
max. Torbreite 100 cm
max. Torhöhe 200 cm

Art.-Nr. Beschlagsatz Doppeltor

10200

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für gerade Doppeltore

geeignet für Rahmen:
45 x 90 mm oder 45 x 120 mm
max. Flügelbreite 150 cm
max. Torhöhe 180 cm




Art.-Nr. Beschlagsatz Bogentor

10600

10700

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt) für geschwungene Einzeltore

geeignet für Rahmen:
45 x 90 mm oder 45 x 120 mm
max. Torbreite 100 cm
max. Torhöhe 180 cm



Art.-Nr. Beschlagsatz verstellbar

10300

10350

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt), verstellbar für Einzeltore

geeignet für Rahmen:
45 x 90 mm oder 45 x 120 mm
max. Torbreite 120 cm
max. Torhöhe 180 cm

10350

geeignet für Rahmen:
45 x 90 mm oder 45 x 120 mm
Torbreite ab 120 cm bis 200 cm
max. Torhöhe 180 cm

10400

Exklusiv-Beschlagsatz (verzinkt), verstellbar für Doppeltore

geeignet für Rahmen:
45 x 90 mm oder 45 x 120 mm
max. Flügelbreite 200 cm
max. Torhöhe 180 cm



Pfosten, Riegel, Kappen, Aufsatzleisten und Zubehör

Reichhaltiges Zubehörprogramm

Bei der Montage Ihrer hochwertigen Holzelemente sollten Sie auch auf qualitatives Befestigungsmaterial achten. Unser Zubehörprogramm ist sorgfältig ausgewählt und auf unsere Elemente abgestimmt.

Je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, das Pfostenmaterial aus Vollholz bzw. verleimtem Material zu fertigen.

Aluminiumpfosten, Aufsatzleisten und Zubehör




Aluminiumpfosten eloxiert

Wandstärke: 3mm,
inliegend mit durchgehendem
Kantholz und Pfostenkappe Lärche

Art.-Nr.	Länge
Pfostenstärke 8 x 8 cm	
10960	100 cm
10965	150 cm
10970	200 cm
10975	250 cm
Auch Zwischenmaße möglich	

Aufsatzleiste, Aluminium eloxiert



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge
10990	Alu-Aufsatzleiste	180 cm
10995	Alu-Aufsatzleiste	90 cm
10996	Alu-Aufsatzleiste Überlänge	181-250 cm

Passend für alle Sichtschutzelemente bei Rahmenstärken 45/60 mm und 45/70 mm. Trendiges Erscheinungsbild und optimaler Wasserablauf. Sonderlängen auf Maß.

Aufsatzleiste, Lärche vorgrundiert



Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge
2661	Aufsatzleiste	120 cm
2662	Aufsatzleiste	180 cm

Passend für alle Sichtschutzelemente mit Rahmenstärke 45 mm. Für ein abgerundetes Erscheinungsbild und optimalen Wasserablauf. Überlängen ab 180-250 cm auf Anfrage erhältlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung
10980	Anbringung Pfostenhalter

Anbringung
von verzinktem Pfostenhalter am
Aluminiumpfosten

Art.-Nr.	Bezeichnung
11011	Feder-Stützrolle

Ermöglicht ein leichteres Öffnen und vermeidet ein Durchhängen des Tores. Durch das Teleskop-Federbein mit bis zu 6 cm Federweg werden Unebenheiten in der Toreinfahrt ausgeglichen. Belastung bis zu einem Torgewicht von 70 kg. Feuerverzinkt, zum Anschrauben Rad Ø 100 mm.




Art.-Nr.	Bezeichnung
10820	Verstellbare Füße, 4-er Set für Ø 50 mm, Länge 10 cm.

Nicht geeignet für
Garitur „Watzmann“.



**Nie wieder Wackelfüße von
Möbeln bei unebenen Böden**

Pfostenanker, Eckanker



Pfostenanker zum Aufschrauben oder Einbetonieren für alle Dimensionen unserer Pfosten.

Art.-Nr.	Pfostenanker	geeignet für
10821	Aufschraubanker	7 cm Pfosten
10822	Aufschraubanker	9 cm Pfosten
10823	Aufschraubanker	12 cm Pfosten
10900	H-Anker	7 cm Pfosten
10910	H-Anker	9 cm Pfosten
10920	H-Anker	12 cm Pfosten
10950	Anker mit Schaft	7 cm Pfosten
10951	Anker mit Schaft	9 cm Pfosten
10952	Anker mit Schaft	12 cm Pfosten
4755	Eckanker	9 cm Pfosten

Elementhalter



Einfache und dauerhafte Montage von Zaunfeldern und Sichtschutzelementen. Die Elemente haben einen leichten Abstand zum Pfosten, Wasserablauf/Luftzirkulation; Staunässe wird vermieden.

Art.-Nr.	Elementhalter
10810	Edelstahl
10811	verzinkt
10812	Edelstahl, lang
10813	verzinkt, lang

Pfostenabdeckungen, Metall



Art.-Nr.	Bezeichnung	geeignet für
10831	Pfostenkappe Edelstahl	7 cm Pfosten
10833	Pfostenkappe verzinkt	7 cm Pfosten
10851	Pfostenkappe Edelstahl	9 cm Pfosten
10853	Pfostenkappe verzinkt	9 cm Pfosten



Art.-Nr.	Bezeichnung	geeignet für
10871	Pfostenkappe Edelstahl	7 cm Pfosten
10873	Pfostenkappe verzinkt	7 cm Pfosten
10891	Pfostenkappe Edelstahl	9 cm Pfosten
10893	Pfostenkappe verzinkt	9 cm Pfosten

Pfostenabdeckungen, Lärche vorgrundiert



Art.-Nr.	Maße	Art.-Nr.	Maße
2641	9 x 9 (7 x 7 cm)	2651	Ø 7 cm
2642	11 x 11 (9 x 9 cm)	2652	Ø 9 cm
2643	14 x 14 (11 x 11 cm)	2653	Ø 11 cm

geeignet
für
Pfosten:

Tipp:

Profil Lasur
HSL 35 silbergrauDeckfarbe
weiß RAL 9016HK-Lasuranstrich
mahagoni 2255

Farbakzente

Farbanstrich mit transparenter
Lasur oder einem RAL-Farbtou
Ihrer Wahl, finden Sie auf Seite 83.

Zaunpfosten in verschiedenen Holzarten und Kopfformen

Zaunpfosten
Kopf gerade

kernfrei

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Länge
Lärche	Robinie	in cm
vorgrundiert	unbehandelt	

Pfostenstärke 7 x 7 cm

7120	-	100 cm
7121	-	130 cm
7122	-	160 cm
7123	-	190 cm
7124	-	210 cm
7125	-	240 cm

Pfostenstärke 9 x 9 cm

9120	9160	100 cm
9121	9161	130 cm
9122	9162	160 cm
9123	9163	190 cm
9124	9164	210 cm
9125	-	240 cm

Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm **NEU**

11500	-	90 cm
11501	-	110 cm
11502	-	130 cm
11503	-	160 cm
11504	-	190 cm
11505	-	210 cm
11506	-	240 cm

Zaunpfosten
Kopf gerundet

kernfrei

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Länge
Lärche	Fichte	Robinie	in cm
vorgrundiert	unbehandelt	unbehandelt	

Pfostenstärke 7 x 7 cm

7100	-	-	100 cm
7101	-	-	130 cm
7102	-	-	160 cm
7103	-	-	190 cm
7104	-	-	210 cm
7105	-	-	240 cm

Pfostenstärke 9 x 9 cm

9100	-	9190	100 cm
9101	-	9191	130 cm
9102	-	9192	160 cm
9103	-	9193	190 cm
9104	-	9194	210 cm
9105	-	-	240 cm

Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm

11510	11520	-	90 cm
11511	11521	-	110 cm
11512	11522	-	130 cm
11513	11523	-	160 cm
11514	11524	-	190 cm
11515	11525	-	210 cm
11516	11526	-	240 cm

Zaunpfosten
Kopf schräg

kernfrei

Art.-Nr.	Länge
Lärche	in cm
vorgrundiert	

Pfostenstärke 9 x 9 cm

9130	100 cm
9131	130 cm
9132	160 cm
9133	190 cm
9134	210 cm
9135	240 cm

Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm **NEU**

11540	90 cm
11541	110 cm
11542	130 cm
11543	160 cm
11544	190 cm
11545	210 cm
11546	240 cm

Zaunpfosten in verschiedenen Holzarten und Kopfformen

Zaunpfosten
Kopf doppelrund

kernfrei

Art.-Nr.	Länge
Lärche	in cm
vorgrundiert	

Pfostenstärke 7 x 7 cm

7110	100 cm
7111	130 cm
7112	160 cm
7113	190 cm
7114	210 cm
7115	240 cm

Pfostenstärke 9 x 9 cm

9110	100 cm
9111	130 cm
9112	160 cm
9113	190 cm
9114	210 cm
9115	240 cm

Zaunpfosten
Kopf Dachprofil

kernfrei

Art.-Nr.	Länge
Lärche	in cm
vorgrundiert	

Pfostenstärke 9 x 9 cm

9140	100 cm
9141	130 cm
9142	160 cm
9143	190 cm
9144	210 cm
9145	240 cm

Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm **NEU**

11550	90 cm
11551	110 cm
11552	130 cm
11553	160 cm
11554	190 cm
11555	210 cm
11556	240 cm

Zaunpfosten
Kopf Pyramide

kernfrei

Art.-Nr.	Länge
Lärche	in cm
vorgrundiert	

Pfostenstärke 9 x 9 cm

9150	100 cm
9151	130 cm
9152	160 cm
9153	190 cm
9154	210 cm
9155	240 cm

Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm **NEU**

11530	90 cm
11531	110 cm
11532	130 cm
11533	160 cm
11534	190 cm
11535	210 cm
11536	240 cm

Zaunpfosten
Kopf Pyramide

kernfrei

Art.-Nr.	Länge
Robinie	in cm
unbehandelt	

Pfostenstärke 9 x 9 cm

9180	100 cm
9181	130 cm
9182	160 cm
9183	190 cm
9184	210 cm

Zaunriegel



Art.-Nr.	Art.-Nr.	Länge
Lärche	Fichte	in cm
vorgrundiert	unbehandelt	

Zaunriegel angeschrägt mit Tropfnase
Lärche und Fichte 45 x 68 mm

2670	2680	200 cm NEU
2671	2681	250 cm
2672	2682	300 cm
2673	2683	400 cm



Art.-Nr.	Länge
Robinie	in cm
unbehandelt	

Zaunriegel zweiseitig angeschrägt
Robinie 28 x 75 mm

2850	200 cm
------	--------

NEU

Viele Dimensionen
bei unterschiedlichen
Pfosten zusätzlich!



Konstruktionsholz unbehandelt

Konstruktionshölzer in verschiedenen Stärken und Längen bis 5 m für Ihre ganz individuellen Projekte rund um Haus und Garten. Je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, das Konstruktionsholz aus Vollholz bzw. verleimtem Material zu fertigen.

Sie haben die Ideen - wir fertigen das passende Holz dazu!

Art.-Nr. Maße Länge

Konstruktionsholz

Lärche unbehandelt, 90°-Winkel,
Kanten leicht gerundet

3001	24 x 95 mm	300 cm
3002	24 x 95 mm	400 cm
3003	24 x 95 mm	500 cm
3011	24 x 110 mm	300 cm
3012	24 x 110 mm	400 cm
3013	24 x 110 mm	500 cm
3014	30 x 30 mm	300 cm
3015	30 x 30 mm	400 cm
3016	30 x 50 mm	300 cm
3017	30 x 50 mm	400 cm
3018	30 x 60 mm	300 cm
3019	30 x 60 mm	400 cm
3021	45 x 90 mm	300 cm
3022	45 x 90 mm	400 cm
3023	45 x 90 mm	500 cm
3031	45 x 115 mm	300 cm
3032	45 x 115 mm	400 cm
3033	45 x 115 mm	500 cm
3091	45 x 145 mm	300 cm
3092	45 x 145 mm	400 cm
3093	45 x 145 mm	500 cm
3041	70 x 70 mm	300 cm
3042	70 x 70 mm	400 cm
3043	70 x 70 mm	500 cm
3051	90 x 90 mm	300 cm
3052	90 x 90 mm	400 cm
3053	90 x 90 mm	500 cm
3071	70 x 90 mm	300 cm
3072	70 x 90 mm	400 cm
3073	70 x 90 mm	500 cm
3081	90 x 115 mm	300 cm
3082	90 x 115 mm	400 cm
3083	90 x 115 mm	500 cm
3061	115 x 115 mm	300 cm
3062	115 x 115 mm	400 cm
3063	115 x 115 mm	500 cm

Für optimalen Schutz und Pflege der unbehandelten Hölzer bitte Hinweise auf Seite 82-83 beachten.



Konstruktionsholz für Carportgestaltung, verkleidet mit Systemblende „CATANIA“, Seite 52-53



Unterstand aus Konstruktionsholz kombiniert mit Sichtschutzelementen „CATANIA“, alternativ mit Rhombusprofilleisten, Seite 81



Sonderanfertigung Rundpergola




Pergola aus Konstruktionsholz mit Rhombusleisten

Balkonprogramm unbehandelt

Vielseitige Einzelteile für individuelle Balkonverkleidungen.



Handlauf				Profilleiste	Profilblende	Zierblende	
mit Rundprofil und Tropfnase							
45 x 70 mm	45 x 90 mm	45 x 120 mm	45 x 140 mm	26 x 70 mm	26 x 190 mm	20 x 140 mm	26 x 140 mm
							
2931, 2932	2941, 2942	2951, 2952	2961, 2962	2972, 2973	2982, 2983	2990, 2991	2995, 2996

Konsolen (S x B x L)		Balkonbretter (S x B x L)				Ornamentbrett (S x B x L)	
		26 x 140 x 900 mm				26 x 140 x 1300 mm	
58 x 120 x 900 mm	120 x 58 x 900 mm						
2901	2902	2911	2912	2913	2914	2915	
							2920



Art.-Nr.	Bezeichnung	S x B x L in mm
Balkonprogramm Lärche unbehandelt		
2931	Handlauf	45 x 70 x 4000
2932	Handlauf	45 x 70 x 5000
2941	Handlauf	45 x 90 x 4000
2942	Handlauf	45 x 90 x 5000
2951	Handlauf	45 x 120 x 4000
2952	Handlauf	45 x 120 x 5000
2961	Handlauf	45 x 140 x 4000
2962	Handlauf	45 x 140 x 5000
2972	Profilleiste	26 x 70 x 4000
2973	Profilleiste	26 x 70 x 5000
2982	Profilblende	26 x 190 x 4000
2983	Profilblende	26 x 190 x 5000
2990	Zierblende	20 x 140 x 4000
2991	Zierblende	20 x 140 x 5000
2995	Zierblende	26 x 140 x 4000
2996	Zierblende	26 x 140 x 5000

2901	Konsole	58 x 120 x 900
2902	Konsole	120 x 58 x 900
2911	Balkonbrett	26 x 140 x 900
2912	Balkonbrett	26 x 140 x 900
2913	Balkonbrett	26 x 140 x 900
2914	Balkonbrett	26 x 140 x 900
2915	Balkonbrett	26 x 140 x 900
2920	Ornamentbrett	26 x 140 x 1300

Rhombusprofileleisten unbehandelt

Die mit einem 30°-Winkel abgeschrägten Hölzer eignen sich besonders gut für moderne Gestaltungsideen. Ergänzend zu unserem beliebten Zaunprogramm „CATANIA“ S. 52-54 können Sie mit den Rhombusprofileleisten individuelle Projekte verwirklichen. Optimal geeignet für Sichtschutzzäune, Mülltonnenverkleidungen, Abtrennungen, Geräteräume, Fahrradstellplätze...



Rhombusprofileleisten für Zaun- und Toranlage



Fassadenverkleidung aus Rhombusprofileleisten



Rhombusprofileleisten für individuelle Torlösung



Rhombusprofileleisten für Sichtschutzzaun



Rhombusprofileleisten für Pergolaverkleidung




Rhombusprofileleisten für Carport, farbbehandelt kombiniert mit Tor „CATANIA“

Profilbretter, Stülpschalung unbehandelt

Massivholzprofile zur individuellen Gestaltung von Sichtschutzzäunen, Carports, Gebäudefassaden, Dachüberstände uvm. Die Anordnung der Profile kann waagrecht, senkrecht oder diagonal sein. Eine diagonale Verlegung bewirkt ein dynamisches Erscheinungsbild.

Profilbrett		Stülpschalung	
Art.-Nr. 3410, 3411	3420, 3421	3430, 3431	3440, 3441



Anwendungsbeispiel: Trennwand aus Profilbrettern



Anwendungsbeispiel: Stülpschalung für Fassade

Rhombusprofile Profilbretter Stülpschalung

81

Art.-Nr.	Maße	Länge
----------	------	-------

Rhombusprofileleisten
Lärche unbehandelt,
Kanten leicht gerundet,
30°-Winkel abgeschrägt



3202	24 x 60 mm	200 cm
3203	24 x 60 mm	300 cm
3204	24 x 60 mm	400 cm
3212	24 x 90 mm	200 cm
3213	24 x 90 mm	300 cm
3214	24 x 90 mm	400 cm

Gegen Aufpreis erhalten Sie die Rhombusprofileleisten auch vorgrundiert. Informationen zur Schutzgrundierung und Farbbehandlung finden Sie auf Seite 82-83. Um optische und qualitative Beeinträchtigungen bei Kombination der Rhombusprofileleisten mit der Standardserie „CATANIA“ zu vermeiden, bitte berücksichtigen, dass diese ab Werk vorgrundiert wird.

Für optimalen Schutz und Pflege der unbehandelten Hölzer bitte Hinweise auf Seite 82-83 beachten.



Stülpschalung für Außenwand

Art.-Nr.	Maße	Länge
----------	------	-------

Profilbrett		
beidseitig profiliert - zwei Sichtseiten		
22 x 115 mm (Deckbreite 100 mm)		
3410	22 x 115 mm	300 cm
3411	22 x 115 mm	400 cm

Profilbrett		
beidseitig profiliert - zwei Sichtseiten		
15 x 115 mm (Deckbreite 100 mm)		
3420	15 x 115 mm	300 cm
3421	15 x 115 mm	400 cm

Profilbrett		
19 x 115 mm (Deckbreite 100 mm)		
3430	19 x 115 mm	300 cm
3431	19 x 115 mm	400 cm

Stülpschalung		
26/15 x 145 mm (Deckbreite 130 mm)		
3440	26/15 x 145 mm	300 cm
3441	26/15 x 145 mm	400 cm

Holzschutz und Wissenswertes über Holz

82

Lärche

Lärchenholz ist das schwerste und zugleich härteste einheimische Nadelholz. Es zeichnet sich durch einen hohen Harzgehalt aus, der es besonders widerstandsfähig macht. Zudem präsentiert es sich in attraktiven, rötlich-gelben Farbnuancen. Ohne den Einsatz chemischer Holzschutzmittel bleibt Lärchenholz im Freien über viele Jahre hinweg langlebig, wobei direkter Kontakt mit dem Boden zu vermeiden ist. Dank des hohen Harzgehalts kann Lärchenholz oft unbehandelt bleiben. Im Laufe der Zeit setzt ein natürlicher Verwitterungsprozess ein, der jedoch nicht schädlich ist. Vielmehr handelt es sich dabei um eine natürliche Farbveränderung: Durch den langsamen Abbau von Lignin entwickelt sich eine feine Patinaschicht, die das nach wie vor gesunde Holz schützt. Diese typischen Patina-Farben variieren durch Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse und reichen von hellgrau über braun bis zu dunklen schwarzen Tönen. Nach einigen Jahren verfestigt sich die Patina zu einem gleichmäßigen silbergrauen Farbton. Diese natürlichen Prozesse, inklusive des typischen Harzaustritts, sind kein Grund für Beanstandungen, sondern erwartbare Eigenschaften des Naturproduktes Lärchenholz.

Schutzgrundierung ab Werk

Um den ansprechenden, rötlichen Lärchenholzfarbton zu erhalten, werden nahezu alle unsere Lärchenholz-Produkte ab Werk mit einer Grundierung zum Schutz vor Bläue vorbehandelt. Diese dient als Erstschutz und es empfiehlt sich, dass trockene und saubere Holz vor der Montage mit einer geeigneten Lasur zu behandeln, um diese zu fixieren und optimalen Holzschutz zu erlangen. Abhängig von Standort, Bewitterung, UV-Strahlung usw. sind regelmässige Pflegeanstriche erforderlich um dem obig beschriebenen Verwitterungsprozess entgegen zu wirken. Wir empfehlen hierfür Remmers HK-Lasur (siehe Folgeseite). Selbstverständlich kann die Endbehandlung auch direkt ab Werk gegen Aufpreis erfolgen. Informieren sie sich auf Seite 83 über die vielseitigen Möglichkeiten bzw. fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ort. Wenn Sie ein anderes Produkt zur Behandlung Ihres Lärchenholzes verwenden möchten, bitten wir Sie, darauf zu achten, dass das von Ihnen gewählte Produkt für Lärchenholz geeignet ist und eine ausreichende Menge Farbpigmente (UV-Schutz) enthält. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Farbe vorbeugend wirksam gegen Bläue ist. Des Weiteren sollte die Lasur lediglich einen sehr geringen Naturölanteil (Soja-, Rüben-, Distel-, Sonnenblumenöl usw.) beinhalten, da diese Materialkomponenten Nährstoff für Pilze sein können. Die Behandlung mit handelsüblichen Lärchenölen und ähnlichen Produkten empfehlen wir nicht.

Lärche unbehandelt – Vergrauung

Holz ist ein faszinierender, lebendiger Werkstoff, der durch seine natürliche Schönheit besticht. Wenn Sie wünschen, dass Ihr Lärchenholzprodukt sich in seiner ursprünglichen Natürlichkeit entfaltet und den natürlichen Verwitterungsprozess durchläuft, um den charakteristischen Altholzlook zu erreichen, können Sie auf die werkseitige Grundierung verzichten. Auf Wunsch bieten wir selbstverständlich auch alle standardmäßig vorgrundierten Produkte unbehandelt an. Die fehlende Grundierung beeinflusst die Haltbarkeit des Holzes nicht negativ; stattdessen fördert sie einen schnelleren und gleichmäßigen natürlichen Vergrauungsprozess. Für diejenigen, die den Vergrauungsprozess beschleunigen möchten, empfehlen wir spezielle Vergrauungslasuren. Diese Produkte sorgen für eine harmonische und gleichmäßige Graufärbung. Besonders hervorgehoben sei die Remmers HK Lasur Grey Protect, erhältlich in attraktiven Farbtönen wie Platingrau (siehe Folgeseite). Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie diesbezüglich gerne.

Robinie/Eiche

Die ökologische Alternative zu imprägnierten Hölzern oder Tropenhölzern. Unsere unbehandelten Produkte aus Robinien- und Eichenholz sind durch Ihre hohe Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse II) besonders für den Verbau im Freien geeignet. Durch ihre Inhaltsstoffe sind sie nahezu resistent gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall. Das urwüchsige Erscheinungsbild der Robinie mit Ästen und Neigung zur Rissbildung, hohem Schwind- und Quellverhalten, Auswaschung von Holzinhaltstoffen sind typische Merkmale dieser Holzart und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Dies gilt auch für die bei Eichenholz charakteristischen Trockenrisse und das Austreten von Gerbsäure (Kontakt mit Eisenteilen, eisenhaltigem Rasendünger u. ä. vermeiden). Soll dem natürlichen Vergrauungsprozess entgegen gewirkt werden, empfehlen wir einen Schutzanstrich mit Remmers Pflegeöl oder Holzschutzcreme. Über die Vorzüge der einzelnen Produkte berät Sie gerne Ihr Fachhändler.

Eiche – Vorgrundiert

Die vorgrundierte Eiche weist dieselben Merkmale und Hinweise auf wie die bereits beschriebenen Robinie- und Eichenprodukte. Wenn Sie die silbergraue Patina nicht wünschen, können Sie dem natürlichen Vergrauungsprozess entgegenwirken. Wir empfehlen, bereits beim Einbau oder je nach Bedarf (abhängig von Standort und Witterungsbedingungen) einen Schutzanstrich mit der Remmers Eco-Öl-Dauerschutzlasur oder der Remmers HK-Lasur aufzutragen (siehe Folgeseite).


Fichte – Silbergrau, farbbehandelt

Unsere ab Werk mit der professionellen Lasur HSL 35 silbergrau behandelten Fichtenholzserien sollten nach dem Kauf oder bei Bedarf mit der Remmers Dauerschutzlasur silbergrau 7679 oder einem gleichwertigen, kompatiblen Produkt endbehandelt werden. Aufgrund der natürlichen Pigmentierung des Holzes kann es zu unterschiedlichen Farbnuancen kommen. Da Nadelhölzer häufig ein lebhaftes Astbild aufweisen, sind Äste und kleine Astausfälle hinzunehmen. Harzaustritte, Risse, raue Stellen und aufstehende Fasern sind charakteristische Merkmale des Naturproduktes Holz und lassen sich nicht vollständig vermeiden.

Naturprodukt Holz

Wer Holz als wertvollen Werkstoff schätzt, erkennt in Ästen, Trockenrisen, Harztropfen und der einzigartigen Maserung der Oberfläche die Zeichen des Lebens. Diese charakteristischen Merkmale verleihen jedem fertigen Holzprodukt eine Authentizität und Natürlichkeit, die nur echtes Holz bieten kann.

Durch Regen und Feuchtigkeit ausgewaschene Inhaltsstoffe wie Gerbsäure (z. B. bei Eiche und Robinie) können zu braunen Verfärbungen an angrenzenden Werkstoffen wie Holz, verzinktem Metall und Steinwaren (Bodenbelägen, Mauersockeln, Beton usw.) führen. Diese Inhaltsstoffe lassen sich schwer oder gar nicht entfernen, sind jedoch biologisch völlig unbedenklich. Ein allseitiger Holzschutzanstrich mindert das Risiko, kann es aber nicht hundertprozentig ausschließen. Gerbsäureaustritt ist eine natürliche Eigenschaft des Holzes und hat keinen Einfluss auf die dauerhafte Haltbarkeit. Flugrost, Schleif- und Flexstaub (von Steinen und Metall bzw. eisenhaltiger Rasendünger) kann schwarze Flecken am Lärchen-, Robinien- und Eichenholz verursachen. Bitte achten Sie darauf, dass bei der Montage nur Schrauben, Nägel, Beschläge usw. aus Edelstahl (V2A) verwendet werden. Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet immer, wenn es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese an trockenen Tagen ab, wodurch es zu Schrumpf- und Quellvorgängen kommt. Je nach Standort und Holzart tritt dies unterschiedlich stark auf und kann wieder verschwinden. Die natürlichen Eigenschaften, holzarttypischen Qualitäten und Beschaffenheiten (Rissbildung, Harzaustritt und Äste) der jeweiligen Holzart sind zu berücksichtigen und stellen keinen Qualitätsverlust bzw. Reklamationsgrund dar. Krümmen/Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionsholz auf. Die Produktion behält sich vor, je nach Verfügbarkeit, Pfosten und Konstruktionsholz in Vollholz oder verleimter Qualität zu fertigen. Harzaustritte bei Lärchenholz können als kleine helle Punkte oder verlaufend auftreten. Sie werden durch Sonneneinstrahlung verstärkt und beschleunigt. Das ausgetretene Harz kristallisiert bei Verhärtung und nimmt eine weißliche Farbe an. Diese Vorgänge sind natürlich und als normal zu betrachten. Als störend empfundenes, ausgehärtetes Harz kann abgeschabt werden. Trotz hoher Sorgfalt und dem Einsatz scharfer Werkzeuge können beim Hobeln und Fräsen raue Stellen auftreten. Dies ist in Bereichen mit Ästen oder bei Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung verlaufen, der Fall. Zudem können bei Kopfrundung und Kappschnitten, bedingt durch die quer gerichtete Bearbeitung, ebenfalls raue Oberflächen und kleine Fransen entstehen.



Wie vorangehend erklärt, dient die Grundierung als Erstschutz, der mit Lasuranstrichen fixiert und nach Bedarf mit Pflegeanstrichen erhalten werden sollte. Punktuelle oder streifige Veränderungen/Verschwärzungen auf der Oberfläche können zum einen vom natürlichen Vergrauungsprozess kommen oder auf einen Befall/Bläuepilz, welcher durch Flugrost, Schleif- oder Flexstaub, eisenhaltigen Rasendünger, Pflanzensporen, Umwelteinflüsse usw. ausgelöst wurde, zurückzuführen sein. Zur Behandlung dieser Verfärbungen hat sich die Verwendung von handelsüblichen Bleichmitteln (Gefahrenhinweise beachten) und anschließender Neubehandlung mit Remmers-Grundierung und Remmers HK-Lasuranstrich (siehe Folgeseite) bewährt.



Bringen Sie Farbe ins Spiel

Unsere Farbpalette und Farbauswahl lässt Ihr Gartenholz strahlen und bietet optimalen Schutz!

Neben der bewährten Oberflächenbehandlung mit Remmers HK-Lasur 3in1 [plus] bieten wir dekorative, lösemittelbasierte Premium-Vergrauungslasur und deckenden Farbanstrich nach RAL Karte an. Wir lassen keine Wünsche offen!

Grundsätzliches zur Farbauswahl:

Um dauerhaft Freude an Ihrem neuen Gartenobjekt zu haben, sollten Sie Folgendes beachten: Dunklere Farbanstriche bieten einen effektiveren Schutz gegen Vergrauung. Farblose oder nur schwach pigmentierte Produkte hingegen bieten in der Regel einen geringeren oder keinen UV-Schutz. Die Möglichkeiten zum Schutz und gleichzeitig ansprechenden Gestaltung von Zäunen, Sichtschutzelementen, Holzverschalungen und anderen Holzbauteilen sind äußerst vielfältig. Für die Umsetzung empfehlen wir die hochwertigen, lasierenden und deckenden Produkte von Remmers.

HK-Lasur 3in1 [plus]:

2251 Teak	2256 Palisander	2263 Eiche rustikal
2252 Ebenholz	2257 Silbergrau	2264 Eiche hell
2253 Kastanie	2260 Nußbaum	2268 Weiß*
2254 Tannengrün	2250 Pinie / Lärche	2255 Mahagoni



Technisches Merkblatt



Alle im Katalog abgebildeten Lärchen- und Fichtenholzartikel sind auch ab Werk farblich behandelt erhältlich. Hierfür stehen Ihnen die 12 obigen attraktiven Farbtöne der **Remmers HK-Lasuren 3in1** zur Auswahl. Die 3in1-Lasuren bewahren die natürliche Optik des Holzes – Maserung und Äste bleiben sichtbar. Der licht- und wetterbeständige Schutzanstrich verlängert die Lebensdauer des Holzes, indem er es vor UV-Strahlen (Vergrauen) und Feuchtigkeit (Nässe) schützt, während gleichzeitig die notwendige Atmungsaktivität erhalten bleibt. Schützen Sie Ihr Holz nachhaltig – die wasserbasierten Lasuren von Remmers eröffnen Ihnen kreative und zukunftsorientierte Gestaltungsmöglichkeiten für sämtliche Holzoberflächen. Der Anstrich sollte je nach Bedarf, Standort und Witterungseinflüssen erneuert werden. Die Remmers HK-Lasur 3in1 blättert nicht ab, wirkt wasserabweisend und reguliert die Feuchtigkeit optimal.

NEU HK-Lasur 3in1 Grey-Protect:

2293 Anthrazitgrau	2294 Wassergrau	2291 Platingrau
-----------------------	--------------------	--------------------



Technisches Merkblatt



Die **HK-Lasur 3in1 Grey-Protect** ist eine hochwertige, lösungsmittelbasierte Vergrauungslasur für den Außenbereich. Sie bietet eine ansprechende, natürliche Graugestaltung für Holz im Freien und gewährleistet dabei einen dauerhaft gleichmäßigen Farbton, sowohl in bewitterten als auch in unbewitterten Bereichen. Das innovative 3in1-System kombiniert Imprägnierung, Grundierung und Lasur in einem Produkt – für umfassenden Schutz und eine attraktive Optik Ihres Holzes.

Bei gehobelter Lärche und besonders harzhaltigen Nadelhölzern kann es, insbesondere bei liegenden Jahrringen, Ästen und harzreichen Spätholz-zonen, zu einer verminderten Haftung und Bewitterungsfähigkeit des Anstrichs kommen. Hier muss mit verkürzten Wartungs- und Renovierungsintervallen gerechnet werden.

RAL-Farbtöne für deckende Farbanstriche:

9016 Verkehrsweiß	6005 Moosgrün
7042 Verkehrsgrau	3011 Braunrot



Entdecken Sie die Gestaltungsmöglichkeiten, die unsere vier beliebten RAL-Farbtöne für Ihr neues Gartenobjekt bieten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, aus dem gesamten RAL-Farbfächer zu wählen und Ihren perfekten Farbton zu finden, der für Sie gegen Aufpreis direkt ab Werk aufgetragen wird. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und setzen Sie individuelle Akzente, die Ihre persönliche Note stilvoll unterstreichen!

Trotz guter Deckkraft lassen die Schutzanstriche das Holz atmen. Ein deckender Anstrich beinhaltet eine hervorragende Schutzfunktion und kann sehr lange Renovierungsintervalle möglich machen. Und auch optisch macht ein deckender Holzanstrich etwas her: ob skandinavische Anmutung, ein trendiger Grauton oder zeitloses Weiß – gerne auch miteinander kombiniert. Wir empfehlen für spätere Pflege- und Unterhaltungsanstriche bei deckend behandelten Produkten Remmers Deckfarbe.

Dauerschutz-Lasur [eco]:

7670 Farblos	7679 Silbergrau
-----------------	--------------------



Technisches Merkblatt




Für die Endbehandlung und Bestandspflege empfehlen wir die Remmers **Dauerschutzlasur Eco**, ehemals Eco Öl-Dauerschutzlasur. Sie ist besonders geeignet für unsere ab Werk mit Profi HK-Lasur 35 vorbehandelten Holzprodukte in ansprechendem Silbergrau.



Diese langlebige, tuchmatte Lasur bietet herausragenden UV-Schutz für Holz sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sie ist wasserbasiert und zeichnet sich durch einen äußerst geringen Lösemittelgehalt aus, ist blockfest und tropfgehemmt.

Die Lasur überzeugt nicht nur durch ihre Wetterbeständigkeit, sondern auch durch geprüfte Bienenverträglichkeit sowie hohe UV- und Farbtonbeständigkeit. Dank der langen Renovierungsintervalle und eines ökologischen, nachhaltigen Ansatzes unter Verwendung biobasierter Bindemittel aus mindestens 80 % erneuerbaren Rohstoffen ist sie zudem ein veganes Produkt, bietet einen ausgezeichneten Verlauf, hohe Elastizität und ist atmungsaktiv.

Alle Remmers-Produkte erhalten Sie über Ihren Trend-Holz Fachhandelspartner, der Ihnen auch für individuelle Beratung zur Verfügung steht und Farbmuster bereit hält. Bitte beachten Sie, dass alle Abbildungen nur annähernd farbverbindlich sind.



Ihr Trend-Holz Fachhändler:

Bitte beachten Sie zum Werkstoff Holz: **Holz ist ein Naturprodukt.** Die Maßangaben sind Zirkummaße und können gering differieren. Hölzer arbeiten immer, wenn sie starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Rissbildungen und Verdrehungen lassen sich nicht immer vermeiden. Diese Natureigenschaften bedeuten keinen Qualitätsverlust und sind kein Reklamationsgrund. Dies gilt auch für Veränderungen, die auf falsche Lagerung zurückzuführen sind. Bei ab Werk farbbehandelten Produkten kann bei starker Sonneneinstrahlung für Farbstabilität nicht garantiert werden. Bei anerkannten Reklamationsansprüchen wird das Produkt kostenlos ersetzt. Der Umtausch erfolgt gegen ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt. Die durch Austausch entstandenen Kosten (zusätzl. Transportkosten, Erdarbeiten, Montagearbeiten etc.) sind in den Garantiebestimmungen nicht enthalten und können im Reklamationsfall nicht geltend gemacht werden. Farben und Abbildungen im Katalog können abweichen. Technische Änderungen und Verbesserungen sind vorbehalten. Die Angebote im Katalog sind freibleibend vorbehaltlich Irrtümern und Druckfehlern.